

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POTEAU AMOVIBLE 100P-K HAUTE-RÉSISTANCE ACIER  
INOXYDABLE - SÉCURITÉ PROTECTION STATIONNEMENT  
(KD)

Référence : **F001-4450-00**



# FICHE PRODUIT

---

**ATTENTION** : Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques au cadenas fourni (*pour un seul poteau*). Si vous désirez des clefs identiques pour tous vos cadenas, veuillez vous orienter vers la référence [F001-4440-00](#).

Cette  **finition haute-résistance en métal brossé inoxydable**  vous offre une  **installation de qualité et d'une grande visibilité** .

Nouvelle version en acier inoxydable de nos  **poteaux de sécurité amovibles les plus vendus** , ces poteaux amovibles 100P-K robustes sont  **fermement verrouillés dans leur base**  au sol par un cadenas. La base enterrée dispose d'un  **couvercle à charnière pour couvrir complètement le trou**  d'accès lorsque le poteau n'est pas utilisé (*idéal pour les lieux de passage du grand public et du personnel*).

## Un choix pertinent

Ces  **poteaux amovibles**  sont de  **bonne facture à un coût mesuré** . Ils sont  **solides, grands et faciles à entretenir** . Installez-les devant votre  **maison, commerce** , ou tous lieux où vous souhaitez  **protéger véhicules et propriétés** . Ce sont des  **alliés redoutables**  pour  **préserver vos places de parking** . Ils sont particulièrement  **pertinents**  pour des endroits où piétons et véhicules pourraient courir un risque avec des objets dépassant du sol ou encore des lieux où les  **poteaux télescopiques sont inutilisables**  du fait de services souterrains (*câbles enterrés, tuyaux, etc...*).

## Haute-résistance et visibilité

La  **hauteur hors-sol de 830 mm**  du poteau 100P est un grand atout, lui assurant une bonne visibilité. Grâce à son poids de  **8 kilogrammes** , ses  **sections de 70 x 70 mm**  ainsi que sa base (*de 210 mm*) en  **acier à sceller** , ce poteau va  **supporter des chocs importants**  et  **préserver votre environnement** .

## Poteau amovible pour une utilisation simple

**Retirez les poteaux 100P facilement de leur base**  lorsque vous n'en avez pas l'usage. Dans ce cas, un  **clapet articulé**  vient recouvrir la base  **assurant la sécurité des piétons et véhicules**  qui pourraient circuler, votre installation est discrète et ne gêne pas.  **Verrouillez le poteau en place** , personne ne pourra y toucher.

## Un cadenas avec clefs distinctes

Utilisez le **cadenas avec ouverture distincte** (*fourni avec clés*) pour venir **verrouiller/déverrouiller le poteau facilement**. Le **clapet doté d'une fente** va laisser sortir l'**œillet du poteau** et vous permettre d'engager votre cadenas pour **sécuriser l'ensemble**. Votre poteau est donc sécurisé par **un cadenas et des clefs spécifiques**, qui lui sont propres. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce cadenas. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence F001-4440-00.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h  
Le vendredi : 8h - 17h

EAN : 3701467102364

## CE KIT COMPREND

- **Poteau amovible 100P-K haute-résistance acier inoxydable - sécurité protection stationnement (KD)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau amovible 100P-K INOX]
- [1x Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 100P]
- [1x Cadenas et 3 clés (combinaison différente par cadenas)]
  - ... *incluant* 1x Cadenas (avec combinaison unique)
  - ... *incluant* 3x Clefs (propres au cadenas)

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

## Poteau amovible 100P-K haute-résistance acier inoxydable - sécurité protection stationnement (KD)

- Hauteur du colis : 1000 mm
- Poids : 8 kg

## Poteau amovible 100P-K INOX

- Hauteur du poteau (au-dessus du sol) : 790 mm
- Diamètre : 70 x 70 mm
- Épaisseur acier : 3 mm
- Finition métal brossé inoxydable

## Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 100P

- Profondeur : 200 mm
- Matériau : acier
- Couvercle articulé : Oui
- Épaisseur acier : 3 mm
- Base enterrée : 210 mm de haut
- Logement pour poteau de 70 mm/70 mm

## Cadenas et 3 clés (combinaison différente par cadenas)

- Taille cadenas : 40 (L) x 16 (P) x 65 (H) mm
- Clés : 3 unités
- Type de clés : uniques (propres au cadenas)