

# Ultra Secure<sup>®</sup>

CAMÉRA REOLINK ARGUS PT DUAL INTELLIGENTE WIFI  
5GHZ SANS FIL PAN & TILT 2K 4MP

Référence : **F002-2362-09**



# FICHE PRODUIT

---

## **Avec Intelligence & Commodité Partout**

Petite mais intelligente et entièrement équipée. Apportez cette caméra à batterie à n'importe quel endroit et elle vous offre la détection de personne/véhicule, la vision nocturne en couleur, le projecteur, l'audio bidirectionnel et la tranquillité d'esprit.

## **Nouvelle Technologie de Détection Intelligente**

Avec la technologie d'analyse des formes des personnes et des véhicules, cette caméra offre des détections précises et réduit ainsi plus de fausses alarmes sur les mouvements d'objets insignifiants.

- Détection de Personne/Véhicule
- Alertes précises
- Sans abonnement

## **Parlez Comme Si Vous Étiez Là**

Le micro et le haut-parleur intégrés vous permettent d'écouter et de répondre à quiconque apparaît devant la caméra en temps réel : dites « Bonjour » à des amis ou « Va-t'en » aux intrus.

- Microphone
- Haut-parleur

## **Protection Maximale en 2K 4MP**

Vous pouvez surveiller de vastes zones avec une seule caméra de sécurité. Sa haute définition 2K 4MP vous offre une qualité visuelle plus claire et une expérience de visionnage en direct plus fluide.

## **Vision Nocturne Super Claire**

La caméra avec LED infrarouges offre une qualité d'image supérieure pour vos enregistrements nocturnes. Il est idéal pour les espaces extérieurs qui ne sont pas toujours bien éclairés.

## **WiFi à Double Bande**

Cette caméra prend en charge la fréquence 5 GHz (5,8 GHz) pour assurer de meilleures performances réseau. Vous pouvez obtenir un signal WiFi plus fort et une diffusion en direct plus fluide avec le WiFi 5 GHz, ou passer librement à la bande 2,4 GHz. Deux choix apportent plus de commodités.

- WiFi à double bande 5 GHz/2,4 GHz

## Écologique et Économique

Alimentée par Batterie rechargeable ou à l'énergie solaire  
Caméra de Sécurité Sans Fil 2K 4MP Alimentée par Batterie ou Solaire  
Batterie rechargeable Alimentée par une batterie rechargeable de longue autonomie, Argus PT peut fonctionner sans aucun câble, voire en cas de rupture de courant.\* *Fournie avec la caméra. Non amovible*

## Alimentée par énergie solaire

Garder la batterie complètement chargée avec Panneau Solaire Reolink. Ainsi, vous n'avez plus besoin de remplacer et de charger la batterie. Configurez la caméra et n'y pensez plus.\* *Vendu séparément et conçu UNIQUEMENT pour les caméras à batterie Reolink.*

## Time-Lapse Super Amusant

Argus PT avec time-lapse permet de saisir plus rapidement et plus facilement la dynamique des événements à long terme comme le lever du soleil et l'épanouissement des fleurs. Amusez-vous à filmer des vidéos dignes d'un film !

## Option(s) de Stockage

Vous pouvez sauvegarder vos enregistrements localement sur une carte Micro SD (jusqu'à 128 Go). Si vous craignez de perdre le stockage d'information, vous pouvez choisir de stocker les enregistrements dans Reolink Cloud.

- Carte Micro SD (En option)
- Reolink Cloud

Résistante à la pluie, la neige et le vent Le corps en matériel spécial rend la caméra étanche et robuste. Cette caméra fonctionne parfaitement en intérieur comme en extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques.\* *Pour une protection étanche optimale, suivez les instructions pour installer la caméra.*

## Smart Alerte Instantanée

Soyez alerté lorsque la caméra détecte le mouvement. Vous pouvez configurer quand vous souhaitez activer les notifications - tout le temps ou selon un horaire spécifique.

- App : Notifications push instantanées envoyées sur votre appareil mobile.
- E-mail : Alerte par e-mail avec des instantanés pris sur place.
- Sirène : Une forte alarme automatique pour effrayer les intrus. Vous pouvez également personnaliser votre propre alerte vocal.

## Vue en direct & Lecture

Via l'application ou le client Reolink gratuit, vous pouvez cliquer pour vérifier ce qui se passe dans votre maison ou votre entreprise et répondre instantanément ; recherchez les vidéos que vous avez enregistrées, choisissez celles que vous souhaitez regarder.

## Concentrez-vous sur Le Plus Important

Vous pouvez personnaliser la zone de mouvement à votre guise, en décidant où les mouvements des objets seront détectés et où ils ne le seront pas.

- Zone de Mouvement

## CE KIT COMPREND

---

- **Caméra Reolink Argus PT Dual Intelligente WiFi 5GHz Sans Fil Pan & Tilt 2K 4MP**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Argus PT Dual]
- [1x Support]
- [1x Aiguille de Réinitialisation]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Signe de Surveillance]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Paquet de Vis]
- [1x Câble USB]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Modèle : Argus PT® Dual
- Vidéo & Audio :
- Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
- Résolution de vidéo : 2560 x 1440 (4,0 Mégapixel) à 15 images par seconde
- Format de vidéo : H.265
- Champ de vision : Objectif fixe, 122° en diagonale
- Angle pan & tilt
  - Horizontal : 355°
  - Vertical : 140°
- Vision nocturne : Jusqu'à 10 m (33 ft) (LED : 6pcs/14mil/850nm)
- Zoom numérique : Zoom numérique 16X
- Audio : Audio bidirectionnel
- Détection PIR & Alertes
  - Alarme intelligente : Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule

- Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10m (33ft)
- Angle de détection PIR : 100° à l'horizontale
- Alerte Audio : Sirène (personnalisée)
- Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
- D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- WiFi : Standard WiFi - IEEE 802.11a/b/g/n
- Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz/5 GHz
- Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation
  - Batterie
  - Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
  - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
  - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur d'alimentation USB 5V/2A
- Stockage
  - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
  - Stockage Cloud : Prend en charge Cloud Reolink (disponible dans certains pays)
- Environnement de travail
  - Température de fonctionnement -10°C~55°C (14°F~131°F)
  - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP64
- Taille & Poids
  - Taille :  $\Phi 98 \times 112$ mm
  - Poids (Batterie incluse) : 470 g (16.5 oz)