

# Ultra Secure<sup>®</sup>

KEEN RANGER PT INTELLIGENTE SANS FIL PAN & TILT 2K  
4MP (REOLINK)

Référence : **F002-2563-09**



# FICHE PRODUIT

---

## **Conçue spécialement pour la nature**

Le panoramique et l'inclinaison vous offrent, un angle de vision large de 360°. Avec quelques clics sur l'appli Reolink, vous pouvez régler manuellement l'angle de la caméra et voir ce qui vous intéresse.

## **Alerte intelligente, en temps réel**

Ne manquez jamais le moment où la caméra capture un animal ! Vous recevrez des notifications push sur votre téléphone ou des alertes par e-mail en temps réel.

## **Voir la diffusion en direct à tout moment**

Restez chez vous et regardez la diffusion en direct via l'appli Reolink n'importe quand et n'importe où. Pas besoin d'aller sur scène, cela évite aussi de laisser des odeurs. La résolution 2K (2560 X. 1440 pixels) vous permet de profiter des images, cristallines de paysages naturels fascinants. Découvrez facilement la nature comme si vous y étiez.

## **Facile à trouver un emplacement**

Ne perdez jamais d'emplacements importants. Vous pouvez personnaliser votre carte sur l'appli en ajoutant des marques aux endroits où un cerf apparaît, et où vous installez la caméra de chasse, afin que vous puissiez savoir où les retrouver.

## **Riche en fonctionnalités & Facile à utiliser**

KEEN Ranger PT est une excellente caméra de chasse dotée de nombreuses fonctionnalités fantastiques. Elle est un choix idéal pour les chasseurs et les observateurs de la faune avec des performances élevées.

## **LED infrarouge sans lueur**

Émettent des lumières invisibles qui aident la caméra à capturer des animaux dans l'obscurité sans les effrayer.

## **Vitesse de déclenchement de 0,5 s**

La caméra commence à enregistrer dès que possible pour vous permettre de mieux observer les animaux insaisissables ou rapides dans les vidéos.

## **Alimentée sur batterie**

Elle est alimentée par une batterie à longue durée de 6000 mAh.

## **Détection de personne + Audio bidirectionnel**

Sachez instantanément chaque fois que quelqu'un est pris par la caméra. Vous pouvez également écouter et parler en temps réel.

## **Détection intelligente des animaux**

Recevez une notification instantanée lorsqu'un animal est détecté. Maintenant, vous pouvez immédiatement observer ces animaux mystérieux tant qu'elles apparaissent.

## **Carte SD & Stockage Cloud**

Double protection pour vos données.

## **Résistante aux intempéries**

Reste fort, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.

## **Vidéos accélérées**

Créez des vidéos magiques avec time lapse par vous-même.

## **Fonctionne librement avec 4G LTE**

KEEN Ranger PT est une caméra de chasse 100% sans fil fonctionnant sur le réseau cellulaire 4G LTE. Pas de soucis pour le WiFi ou les prises de courant. Elle est conçue pour capturer des vidéos et des images d'animaux et transmettre les données à vos dispositifs de loin.

- Pour l'observation
- Pour la protection
- Pour la chasse

## **Histoire de KEEN**

KEEN est lancé par Reolink et se consacre à la production d'une série de caméras de chasse 4G avec vue en direct pour les amateurs de plein air.

De nombreux clients trouvent que nos caméras de la série Go sont idéales pour surveiller les animaux dans les pâturages et la faune dans les bois. Et beaucoup plus de gens ont besoin des fonctionnalités améliorées, telles que les LED infrarouges invisibles et la conception de camouflage. Sur cette base, nous décidons de développer des caméras de chasse professionnelles avec des années d'expérience et d'innovation.

Nous choisissons le nom « KEEN » parce que nous sommes tous désireux d'explorer la nature. Nous souhaitons que tout le monde puisse rester passionné et aller n'importe où sans limitation, comme notre première caméra de chasse KEEN Ranger PT.

## CE KIT COMPREND

---

- **KEEN Ranger PT Intelligente Sans Fil Pan & Tilt 2K 4MP (Reolink)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x KEEN Ranger PT]
- [1x Support / Sangle]
- [1x Antenne à visser]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Aiguille de Réinitialisation]
- [1x Carte Mémoire]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Paquet de Vis]
- [1x Câble USB]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Vidéo & Audio
  - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
  - Résolution de vidéo : Haute définition 2K 4MP (2560 x 1440 à 15 images par seconde)
  - Format de vidéo : H.265
  - Objectif : f= 2,8 mm fixe, F=1,6
  - Champ de vision : Horizontal : 95°, Vertical : 57°, 115° en diagonale
  - Vision nocturne infrarouge : 12 LED infrarouges sans lueur de 940 nm
  - Distance de vision nocturne : Jusqu'à 10 m (33 ft)
  - Zoom numérique : Zoom numérique 16x
  - Audio : Audio Bidirectionnel, communication en temps réel
- Détection PIR & Alertes
  - Alarme Intelligente : Détection d'animal/Détection de personne/Détection PIR - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
  - Angle de détection PIR : 120° à l'horizontale
  - Alerte Audio : Alertes verbales personnalisées
  - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
  - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- Bandes de fréquences 3G / 4G :
  - Europe : LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20 WCDMA : B1/B8
  - Les États-Unis : LTE FDD : B2/B4/B12 WCDMA : B2/B4/B5
  - Australie : LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD : B40 WCDMA : B1/B2/B5/B8

- Données de transmission : • LTE FDD : Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL) • LTE TDD : Max 8.96Mbps (DL), Max 3.1Mbps (UL) • HSPA+ : Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL) • UMTS : Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)
- Autre fonctionnalité
  - Ajouter des marques : Oui
- Alimentation
  - Batterie : Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
  - Solaire : Panneau Solaire Reolink
  - En courant continu : Adaptateur d'alimentation USB 5V/2A
- Stockage
  - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
  - Stockage Cloud : Prend en charge Cloud Reolink
- Maison intelligente
  - Fonctionne avec Google Assistant
- Environnement de travail
  - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
  - Étanchéité : Prise en charge
- Taille & Poids
  - Taille : Ø98 x 112mm (Ø3,7 x 4,4 in)
  - Poids (Batterie incluse) : 485g (17,1 oz)