Ultra Secure®

BOÎTIER D'ALERTE SUPPLÉMENTAIRE SANS FIL AVEC FLASH - HAUTE-RÉSISTANCE / 800M (GAMME PROTECT 800)

Référence : F004-4155-00



LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- 2 ans de support technique via notre numéro en France pour une sérénité totale grâce à notre <u>expertise</u> depuis 15 ans.
- 30 jours «<u>Satisfait ou Remboursé</u>»

Le point d'alerte sans fil haute résistance de la gamme PROTECT 800 est un **outil polyvalent** conçu pour alerter de manière **fiable et efficace** dans différentes situations. Equipé d'un puissant flash lumineux, il peut être utilisé dans divers contextes, que ce soit pour **alerter de l'arrivée d'un visiteur ou d'un livreur, pour signaler une urgence** ou pour une autre utilisation requérant une alerte visuelle.

Avec sa longue portée sans fil de **800 m** en <u>champ libre</u>, ce point d'alerte offre une **grande flexibilité d'installation** et peut être placé à l'emplacement le plus adapté. Son installation est simple et rapide, ce qui permet de le **mettre en service rapidement**.

De plus, il peut recevoir plusieurs éléments déclencheurs pour être utilisé dans des environnements avec **plusieurs accès** ou pour répondre à des besoins spécifiques.

Ajoutez le **nombre d'éléments déclencheurs désirés** à votre commande, nos techniciens s'occupent du jumelage des éléments pour vous.

Vous voulez aller plus loin?

Pour répondre à votre besoin précis, nous proposons de nombreux

accessoires complémentaires de notre gamme PROTECT 800. Libre à vous de compléter ce kit avec les éléments nécessaires à votre installation. Chaque cas est particulier et nous cherchons à vous guider vers le système de surveillance qui vous rendra complète satisfaction, pour le long terme.



Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre <u>atelier nantais</u>. Nous <u>concevons & assemblons</u> des produits <u>uniques / sur-mesure</u> en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous <u>offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins</u>.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (dans les accessoires disponibles). Ou contactez-nous directement pour construire ensemble la réponse à vos besoins.

Besoin d'aide?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Vous avez besoin de plus de boîtiers de sonnette avertisseurs dans votre environnement ? Ajoutez des alertes dans d'autres endroits simplement, nous proposons des alertes lumineuses (F004-4155-00 / F004-4156-00), puissantes avec cloche industrielle (F004-4141-00 / F004-4142-00 / F004-4143-00) ou sirène intégrée (F004-4151-00 / F004-4152-00 / F004-4161-00 / F004-4162-00 / F004-4164-00) !

Nous nous occupons de tout : Tous les accessoires compatibles que vous ajouterez à votre commande fonctionneront en sans-fil les uns avec les autres !

CE KIT COMPREND

- Boîtier d'alerte supplémentaire sans fil avec flash Haute-résistance / 800m (Gamme PROTECT 800)
 - *** Chaque quantité comprend :
 - [1x Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)]
 - ... incluant 1x Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
 - incluant 1x Télécommande P800-WSK/1
 - incluant 1x Support mural
 - incluant 2x Pile alcaline AAA (LR03) professionnelle
 - ... incluant 1x Récepteur sans-fil extérieur 2 canaux (PROTECT 800)
 - ... incluant 1x Transformateur 12V 5A
 - [1x Lampe flash rouge stroboscopique intégrée]
 - ... incluant 1x Flash rouge
 - [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile Taille standard]

SPÉCIFICATIONS

Récepteur armable extérieur sans fil 800m & télécommande 2 zones / 2 sorties 12V temporisées (PROTECT 800)

Récepteur 2 canaux extérieur sans-fil

- Résistant aux intempéries : Oui selon la norme IP56
- Alimentation : Transformateur 12v 5 ampères DC inclus
- Presse-étoupes résistants aux intempéries : Oui
- Canaux: 2
- Accessoires possibles par canal: 4
- Portée de fonctionnement : 800 mètres (champ libre)
- Méthode d'armement et de désarmement : télécommande
- Déclenchement panique possible : oui via bouton SOS de la télécommande
- Sorties 12v DC: 2
- Durée de sortie réglable :
 - 1 seconde ou minute
 - 3 secondes ou minutes
 - 10 secondes ou minutes
 - 15 secondes ou minutes
 - 20 secondes ou minutes
 - 30 secondes ou minutes
 - Continue (jusqu'à désarmement via une télécommande)
- Sélection de la durée : via commutateurs internes
- Fréquence : 869,400 869,650 MHz
 Dimensions : 170 x 125 x 60 mm
- Télécommande 2 zones / armer / désarmer / SOS (PROTECT 800)
 - Possibilité d'ajouter des télécommandes à un récepteur extérieur PROTECT 800 : oui (illimité)
 - Possibilité d'utiliser la même télécommande sur plusieurs récepteurs extérieurs PROTECT 800 : oui (illimité)
 - Fonction de duplication rapide des fréquences de jumelage entre boutons : oui (utile dans le cas d'ajouts à posteriori)
 - Méthodes d'activation : boutons-poussoirs en façade
 - Fonction anti-déclenchement intempestif : oui pression longue (1s) nécessaire
 - Actions possibles :
 - CANAL 1 : Armement / Désarmement / Déclenchement SOS panique
 - CANAL 2 : Armement / Désarmement / Déclenchement SOS panique
 - Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
 - Alimentation : 2 piles AAA fournies
 - Indicateurs:
 - LED d'émission du signal
 - LED de confirmation de réception du signal
 - Indication de pile faible : oui
 - Fréquences de fonctionnement : 869.400 869.650 MH
 - Méthodes de montage : fixation murale haute-résistance fournie
 - o Durée de vie des piles : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
 - o Dimensions: 85 x 40 x 25 mm

Lampe flash rouge stroboscopique intégrée

Couleur : Rouge
Tension : 9 - 12v DC
Diamètre : 75 mm
Épaisseur : 55 mm

• Flash rouge

Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

• Matériau : plastique

• Résistant aux intempéries : IP65

Dimensions externes : 225 (I) x 185 (L) x 70 (P) mm
 Dimensions internes : 185 (I) x 185 (L) x 65 (P) mm

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88 R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros