

Ultra Secure[®]

CAMÉRA 4G AUTONOME DOUBLE OBJECTIF - DÉTECTION INTELLIGENTE / 2K+ / VISION NOCTURNE / GRAND ANGLE 180° / IP66

Référence : **F002-3281-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Des images précises et détaillées

Non contente d'enregistrer des images en **ultra grand angle** (180°) cette caméra se permet également de fournir des images époustouflantes de **détails 2K+** (6 mégapixels). Ne ratez aucune miette de ce que vous surveillez et **identifiez** en un coup d'œil l'élément (*individu, véhicule ou animal*) **déecté**.


PAS D'ELECTRICITE ?

Cette **caméra 4G Reolink extérieure, résistante aux intempéries (IP66) et autonome** est **100% sans fil**. Sa connectivité et son autonomie vous permettent de **l'installer n'importe où** (*grâce au réseau GSM*). Elle vous offre la possibilité de **visualiser à distance**, depuis votre **Smartphone** (*peu importe ou vous vous situez*) une vidéo enregistrée lors d'une détection de mouvement ou alors ce qui se passe en Direct (*live*).

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus**

suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (garés sur vos places privées par exemple) et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras compatibles NVR](#) avec notamment ([F002-3430-50](#) / [F002-3430-70](#) / [F002-3440-50](#) / [F002-3410-50](#) / [F002-3320-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3460-50](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3400-50](#) / [F002-3450-50](#) / [F002-2740-50](#) et plus encore).

La détection repose sur la technologie **infrarouge** et la portée de détection est réglable (*jusqu'à 10 m*), grâce à l'**application gratuite dédiée** disponible sur vos écrans connectés (*Windows / iOS / Android*).

Deux objectifs pour une double protection

Équipée de **deux objectifs**, notre caméra offre un **champ de vision** ultra-large de **180°** (*avec peu de distorsion*). Cette caractéristique remarquable permet à la caméra de couvrir une **vaste étendue**, garantissant une surveillance complète et efficace de la zone cible.



Que ce soit pour sécuriser un **grand jardin**, surveiller un **parking spacieux**, ou protéger les abords d'un bâtiment commercial, notre caméra double objectif élargit considérablement la portée de surveillance, offrant une **protection optimale** sur une surface impressionnante. Avec cette technologie avancée, vous pouvez avoir l'**assurance** que chaque centimètre de votre propriété est sous **surveillance constante** et fiable.

Autonomie jusqu'à 2 mois

Entre 2 recharges, la **caméra pourra être alimentée environ 2 mois**. L'utilisation et les paramètres détermineront plus précisément l'autonomie réelle (*plus vous vous y connectez, plus elle détecte de mouvements, moins l'autonomie sera élevée*). La **recharge se fait directement par USB (Type-C)**, pas de piles à acheter ou changer !

Astuce : optez pour le panneau solaire en option afin de ne jamais devoir vous soucier de recharger votre caméra ! (voir ci-dessous)

Un panneau solaire en option

Gros point fort de cette caméra, elle peut être alimentée grâce au panneau solaire 6W **GEN.3** à acheter séparément (*pensez à faire une recherche dans la barre supérieure du site avec notre référence : [F002-2212-00](#)*). Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des levées de doute, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*).

Résistante aux intempéries IP66


Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP66. Cette **caméra Reolink** est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**.

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone** avec une excellente résolution de **4608 × 1296 pixels** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

Plages horaires détaillées

Vous voulez activer votre surveillance sur une période précise ?

Définissez simplement vos plages horaires, la **détection se fera uniquement quand vous le souhaitez**. Pour chaque jour de la semaine, définissez quand la caméra doit être active. C'est un **parfait moyen de coller avec votre emploi du temps et de vous offrir une surveillance rapprochée**.



Vidéos automatiques

Lors d'une détection de mouvement de chaleur (*capteur type PIR*), une **vidéo est enregistrée automatiquement** sur carte-SD (*en option*). Elle est ainsi sauvegardée et disponible pour être lue, voire téléchargée en temps utile.

Enregistrez le moment exacte. **Personne ne pourra échapper à votre vigilance.** Visionnez la vidéo quand vous le souhaitez via l'historique d'enregistrement.

Vous pouvez également **télécharger vos vidéos directement à distance via l'Application, pour les stocker** ou bon vous semble et les visionner à loisir.

Alertes au choix

Cette caméra possède un détecteur de mouvement de chaleur type "PIR" (*infrarouge*). Sa **sensibilité est même ajustable** pour répondre parfaitement à vos besoins. Il va signaler chaque passage d'intrus et vous avertir par notification "push" directement sur votre téléphone et/ou par e-mail (*si vous l'avez activée*). Couplé à un **système de détection intelligent**, vous pourrez savoir immédiatement si un **humain ou un véhicule** a été repéré par la caméra lors d'une détection !

Mode "LIVE" et audio bidirectionnel

Profitez de votre caméra Reolink pour voir en direct et à tout moment ce qui se passe à distance. En temps réel, vous avez la possibilité de **capter les sons via le microphone de la caméra**, mais aussi de **communiquer via son haut-parleur** (*en parlant simplement dans le microphone de votre téléphone*). Vous pouvez donc **communiquer avec une personne à proximité de la caméra via votre téléphone**. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur (*> 70dB*) lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement (*via l'application dédiée*).

Communiquez simplement à distance avec des proches, collègues mais aussi avec des intrus **via votre téléphone**.

Différentes options de stockage pour une solution adaptée

Cette caméra permet l'enregistrement **suite à de la détection de mouvement**. Ces enregistrements peuvent être sauvegardés sur une **carte micro SD** (*jusqu'à 128 Go non incluse*), un **NVR** ou un **serveur distant FTP**.

Cloud : 1 Go de stockage de données offert !

Grâce à cette solution de **stockage en ligne sécurisée**, les enregistrements vidéos de votre caméra restent accessibles **en cas de dégradation ou du vol** de votre appareil.



Consultez-les sur l'**application gratuite** ou via une **page internet** de l'écran connecté de votre choix (*smartphone, tablette, ordinateur*).

Cette caméra est un **allié particulièrement pertinent** pour venir **compléter, optimiser, peaufiner votre système de surveillance** dans des zones sans électricité.

Notre catalogue dispose de beaucoup de produits 100% autonomes qui pourraient venir compléter votre installation. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans votre projet complet, c'est notre spécialité depuis 15 ans !

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).



Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins**. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras avec leur propre connexion Internet 4G autonomes sur batterie et panneaux solaires](#) avec notamment ([F002-3450-50](#) / [F002-3450-70](#) / [F002-2563-00](#) / [F002-2563-01](#) / [F002-2573-00](#) / [F002-2573-01](#) / [F002-2410-70](#) / [F002-3280-00](#) / [F002-3280-71](#) / [F002-3390-50](#) / [F002-3390-70](#) / [F002-3420-00](#) / [F002-3420-70](#) et plus encore). Besoin d'un **panneau solaire pour rendre votre caméra autonome complètement en énergie** ? ([F002-2213-00](#), [F002-2212-00](#) ou [F002-2214-00](#) si pas déjà inclus). Pensez à une **carte-SD** ([F002-0920-50](#) / [F002-0920-51](#)) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « Attention bâtiment sous

vidéosurveillance », disponibles dans des **formats pratiques A5 (F002-0531-00)** et **A4 (F002-0501-00)**. Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-perçés**, leur installation est rapide et pratique.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Caméra 4G autonome double objectif - Détection intelligente / 2K+ / Vision nocturne / Grand angle 180° / IP66**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/3" / OPTIQUE 6X / 6 DEL IR / Capteur luminosité]
- [1x Antennes WiFi]
- [1x Plaque de Montage]
- [1x Gabarit de Montage]
- [1x Câble USB-C]
- [1x Guide de Démarrage Rapide]
- [1x Autocollants de Surveillance]
- [1x Tournevis]
- [1x Sangle]
- [1x Set de vis et chevilles]

SPÉCIFICATIONS

- Vidéo & Audio
 - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
 - Résolution de vidéo : 4608 x 1296 (6.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
 - Format de vidéo: H.265
 - Champ de vision : Horizontal : 170° ; Vertical : 50°; Diagonal : 180°
 - Vision nocturne infrarouge : 30 Mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
 - Vision nocturne en couleur : Projecteur : 8pcs/4.4W/6500K/440 Lumens
 - Zoom numérique : Zoom numérique 6X
 - Audio : Audio Bidirectionnel
- Détection PIR & Alertes
 - Alarme intelligente : Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule/Détection d'animal domestique (bêta)
 - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Angle de détection PIR : 170° à l'horizontale
 - Alerte audio : Alertes vocales personnalisées
 - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
 - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- Bande passante 3G/4G
 - Bandes de fréquences • Europe : LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28 WCDMA : B1/B8
 - Données de transmission • LTE FDD : Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL) • LTE TDD : Max 8.96Mbps (DL), Max 3.1Mbps (UL) • HSPA+ : Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL) • UMTS : Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)
- Alimentation
 - Batterie : Batterie rechargeable 10400mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
 - Solaire : Panneau Solaire Reolink Gen.3
 - En courant continu : 5V/2A USB Type-C
- Stockage
 - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128Go
 - Stockage Cloud : Cloud Reolink (disponible dans plusieurs pays)
- Environnement de travail
 - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
 - Résistance aux intempéries : IP66
- Taille & Poids
 - Taille : 228x 132x 120 mm
 - Poids (Batterie incluse) : 900g