

Ultra Secure[®]

BOUTON SANS FIL HAUTE-RÉSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE
- 300M / GRIS (GAMME DA600+)

Référence : **F006-2801-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Ce bouton déclencheur supplémentaire de la gamme DA600+ est un dispositif **autonome sur pile**, conçu pour fonctionner à une **portée sans fil de 300 m** en champ libre. Il est disponible en couleur gris et a été spécialement conçu pour être haute-résistance. Il est facile à installer et ne nécessite pas de câblage, ce qui permet une installation rapide et simple. Ce bouton supplémentaire est un **excellent ajout à tout système** d'alerte DA600+ existant, offrant une solution pratique pour **déclencher des alertes à distance** dans différents contextes.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Bouton sans fil haute-résistance supplémentaire - 300m / GRIS (Gamme DA600+)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC]
- [1x Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
 - *incluant* 1x Émetteur magnétique compact DA600+
 - *incluant* 1x Aimant
 - *incluant* 1x Adhésif double face pour aimant et émetteur
 - *incluant* 2x Pile LR03 AAA
- [1x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte]

SPÉCIFICATIONS

Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC

- Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
- Symbole universel "cloche"
- Type de contact : NO ou NC
- Connexions câblées scellées
- Couleur du bouton-poussoir : vert
- IP 67

Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)

- Dimensions : 90 x 28 x 15 mm
- Portée : 300 mètres (champ libre)
- Couleur : blanc
- Alimentation : 2 piles AAA fournies
- Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
- Compatible gamme DA600+
- Détecteur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
 - Dimensions de l'émetteur : 90 x 28 x 15 mm
 - Dimensions de l'aimant : 85 x 13 x 8 mm
 - Mode d'installation : Adhésifs double face fournis
 - Portée : 300 mètres (champ libre)
 - Couleur : blanc
 - Alimentation : 2 piles AAA
 - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
 - Distance de déclenchement (entre l'émetteur et l'aimant) : 3 mm recommandée (10 mm maximum)

Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
- Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
- Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)