KIT SONNETTE 2 BOUTONS HAUTE RÉSISTANCE SANS-FIL 300M AUTONOMES AVEC CARILLON 35 MÉLODIES (DA600+)

Référence : F006-3813-00

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Plus de carillons ? Ajoutez le nombre désiré à votre commande => F004-5100-00 / F004-4510-00
Plus de boutons ? Ajoutez également la quantité que vous désirez => F006-2801-00 / F006-2802-00

Ce dispositif est idéal pour **mettre en place facilement deux boutons de sonnettes haute-résistance qui déclenchent un carillon intérieur** *(chacune à sa propre tonalité au besoin pour vous permettre de **savoir où le visiteur se présente**)*, grâce à une portée satisfaisante de 300 mètres *(champ libre)* entre les deux éléments.
Cette **sonnette** est composée de :

- 2 boutons **haute-résistance** sans fil 300m
- **1 carillon intérieur sur prise secteur** qui diffuse une mélodie *(parmi un choix large de 35 sons plus ou moins longs et puissants avec volume réglable)* à l'intérieur de votre domicile pour vous prévenir d'une présence.

La sonnette idéale

Le fonctionnement de cette sonnette est très simple :

- Les **boutons d'appel haute-résistance autonomes** sont installés à côté de la porte, le portail ou la grille d'accès de votre propriété.
- Le **carillon est placé à l'intérieur de votre maison / bureau / entrepôt, directement sur une prise de courant**.
- **Vos visiteurs pourrons vous avertir de leur arrivée par une simple pression sur la sonnette**.
- **Le carillon diffuse la mélodie de votre choix, avec le réglage de volume de votre choix**. Vous pourrez donc **savoir à l'oreille, quel bouton a été déclenché**.

Sans-fil 300 mètres

Cette sonnette offre une portée sans-fil importante de 300 mètres *(champ libre)* entre les boutons d'appel et le carillon. Vous pourrez **traverser des obstacles facilement**. Optez pour notre bouton haute-résistance 900m au besoin, pour équiper des lieux plus étendus ou des obstacles nombreux et contraignants *(F006-2802-00)*.

Alimentation & installation

Le **carillon est simplement branché sur le secteur**. Il doit être **installé à l'intérieur** de votre domicile / bureau / entrepôt.
L'émetteur, qui envoie l'information sans-fil, est logé dans un **boîtier étanche** et **est parfaitement autonome sur pile 12V** *(fournie)* avec une excellente durée de vie.

> Choisissez la localisation optimale pour son installation, **vous n'avez aucune contrainte de câblage**.

Nous vous offrons un large choix ! Optez pour les **boutons de sonnette qui répondent à vos besoins** *(portée **300 mètres** : F006-3800-00 / F006-2801-00 / F009-3540-50 / F006-2800-66 & portée **900 mètres** : F009-3540-00 / F006-2802-00 / F006-2800-57 / F006-2800-56 / F006-2800-58 / F006-2800-50 / F006-2800-51 / F006-2800-52)*. De la même manière, sélectionnez le type de **carillon que vous désirez** *(F004-4510-00 / F004-5100-00 / F004-4940-00 / F004-4930-00 / F004-2811-00 / F004-2790-00)*.

De **multiples carillons** peuvent être utilisés sur un seul système, pour prévenir d'une arrivée dans **plusieurs lieux en même temps**. Ajoutez le nombre d'éléments que vous désirez à ce kit sonnette sans-fil.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit sonnette 2 boutons haute résistance sans-fil 300m autonomes avec carillon 35 mélodies (DA600+)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [2x Bouton sans fil haute-résistance - 300m / GRIS (Gamme DA600+)]
    - ... *incluant* 2x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
    - ... *incluant* 2x Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
      - ..... *incluant* 2x Émetteur magnétique compact DA600+
      - ..... *incluant* 2x Adhésif double face pour aimant et émetteur
      - ..... *incluant* 4x Pile LR03 AAA
    - ... *incluant* 2x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
  - [1x Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+)]
    - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon R sans fil
    - ... *incluant* 1x Prise intégrée (= fixation murale)
    - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français

  ***

SPÉCIFICATIONS

Bouton sans fil haute-résistance - 300m / GRIS (Gamme DA600+)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
  - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
  - Symbole universel "cloche"
  - Type de contact : NO ou NC
  - Connexions câblées scellées

    - Couleur du bouton-poussoir : vert
    - IP 67
- Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
    - Dimensions : 90 x 28 x 15 mm
    - Portée : 300 mètres (champ libre)
    - Couleur : blanc
    - Alimentation : 2 piles AAA fournies
    - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
    - Compatible gamme DA600+
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
    - Matériau : plastique
    - Résistant aux intempéries : IP65
    - Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
    - Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
    - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)

Carillon R sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / flashs (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)
- Puissance en decibel : entre 70 et 105 dB *(en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés)*
- Mélodies : 35 sélectionnables
- Alimentation : transformateur intégré (se branche directement sur une prise secteur)
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Installation : directement sur prise
- Dimensions : 85 (H) x 80 mm (L) x 33 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière bleue