

UltraSecure®

KIT SONNETTE 2 BOUTONS HAUTE RÉSISTANCE SANS-FIL
300M AUTONOMES AVEC CARILLON 35 MÉLODIES
(DA600+)

Référence : F006-3823-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sécurité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Plus de carillons ? Ajoutez le nombre désiré à votre commande => [F004-5100-00](#) / [F004-4510-00](#)

Plus de boutons ? Ajoutez également la quantité que vous désirez => [F006-2801-00](#) / [F006-2802-00](#)

Ce dispositif est idéal pour **mettre en place facilement deux boutons de sonnettes haute-résistance qui déclenchent un carillon intérieur** (*chacune à sa propre tonalité au besoin pour vous permettre de savoir où le visiteur se présente*), grâce à une portée satisfaisante de 300 mètres (*champ libre*) entre les deux éléments.

Cette **sonnette** est composée de :

- 2 boutons **haute-résistance** sans fil 300m
- **1 carillon intérieur sur prise secteur** qui diffuse une mélodie (*parmi un choix large de 35 sons plus ou moins longs et puissants avec volume réglable*) à l'intérieur de votre domicile pour vous prévenir d'une présence.

La sonnette idéale

Le fonctionnement de cette sonnette est très simple :

- Les **boutons d'appel haute-résistance autonomes** sont installés à côté de la porte, le portail ou la grille d'accès de votre propriété.
- Le **carillon est placé à l'intérieur de votre maison / bureau / entrepôt, directement sur une prise de courant.**
- **Vos visiteurs pourrons vous avertir de leur arrivée par une simple pression sur la sonnette.**
- **Le carillon diffuse la mélodie de votre choix, avec le réglage de volume de votre choix.** Vous pourrez donc **savoir à l'oreille, quel bouton a été déclenché.**

Sans-fil 300 mètres

Cette sonnette offre une portée sans-fil importante de 300 mètres (*champ libre*) entre les boutons d'appel et le carillon. Vous pourrez **traverser des obstacles facilement**. Optez pour notre bouton haute-résistance 900m au besoin, pour équiper des lieux plus étendus ou des obstacles nombreux et contraignants ([F006-2802-00](#)).

Alimentation & installation

Ce type de **carillon est simplement branché sur le secteur** et dispose d'un logement pour **piles de secours** au besoin (*permet de maintenir le carillon en cas de coupure de courant voire de l'utiliser temporairement dans le jardin par exemple ou une autre pièce*). Il doit être **installé à l'intérieur** de votre domicile / bureau / entrepôt.

L'émetteur, qui envoie l'information sans-fil, est logé dans un **boîtier étanche** et **est parfaitement autonome sur pile 12V** (*fournie*) avec une excellente durée de vie.

Choisissez la localisation optimale pour son installation, **vous n'avez aucune contrainte de câblage**.

Nous vous offrons un large choix ! Optez pour les **boutons de sonnette qui répondent à vos besoins** (*portée 300 mètres* : [F006-3800-00](#) / [F006-2801-00](#) / [F009-3540-50](#) / [F006-2800-66](#) & *portée 900 mètres* : [F009-3540-00](#) / [F006-2802-00](#) / [F006-2800-57](#) / [F006-2800-56](#) / [F006-2800-58](#) / [F006-2800-50](#) / [F006-2800-51](#) / [F006-2800-52](#)). De la même manière, sélectionnez le type de **carillon que vous désirez** ([F004-4510-00](#) / [F004-5100-00](#) / [F004-4940-00](#) / [F004-4930-00](#) / [F004-2811-00](#) / [F004-2790-00](#)).

De **multiples carillons** peuvent être utilisés sur un seul système, pour prévenir d'une arrivée dans **plusieurs lieux en même temps**. Ajoutez le nombre d'éléments que vous désirez à ce kit sonnette sans-fil.

Carillon simple

- **Portée sans fil 600 mètres** (*champ libre*)
- **35 mélodies au choix** (gamme complète allant du carillon simple jusqu'à des

mélodies de musique classique en passant par des sons d'animaux)

- **Volume ajustable** (4 niveaux de réglage).
- **Bouton ON/OFF** pour gérer simplement votre système de détection.
- **Installation au choix :**
 - À plat (*bureau par exemple*)
 - Au mur (*vis fournie*)
- **Mélodie personnalisée** par détecteur / émetteur / sonnette jumelé(e)
- Alimentation via transformateur fourni
- **Alimentation de secours** via piles (*non fournies*) / autonomie jusqu'à 100 heures.
- Témoin lumineux de marche
- Possibilité d'utiliser le nombre de carillons que vous souhaitez (*pas de limite théorique*) qui sonneront simultanément

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous aiguiller dans **vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit sonnette 2 boutons haute résistance sans-fil 300m autonomes avec**

carillon 35 mélodies (DA600+)

*** Chaque quantité comprend :

- [2x Bouton sans fil haute-résistance - 300m / GRIS (Gamme DA600+)]
 - ... incluant 2x Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - ... incluant 2x Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
 - incluant 2x DéTECTeur ouverture autonome intérieur sans-fil 300 mètres - porte ou fenêtre (gamme DA600+)
 - ... incluant 2x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
- [1x Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)]
 - ... incluant 1x Récepteur-carillon TR sans fil
 - ... incluant 1x Transformateur et câble USB (1 mètre)
 - ... incluant 1x Notice d'utilisation en français

SPÉCIFICATIONS

Bouton sans fil haute-résistance - 300m / GRIS (Gamme DA600+)

- Bouton extérieur haute résistance corps métal avec symbole universel "cloche" - Connexion filaire NO/NC
 - Taille : 85 mm (l) x 40 mm (L) x 40 mm (P)
 - Symbole universel "cloche"
 - Type de contact : NO ou NC
 - Connexions câblées scellées
 - Couleur du bouton-poussoir : vert
 - IP 67
- Émetteur sans-fil 300 mètres autonome (gamme DA600+)
 - Dimensions : 90 x 28 x 15 mm
 - Portée : 300 mètres (champ libre)
 - Couleur : blanc
 - Alimentation : 2 piles AAA fournies
 - Durée de vie des piles : 1 à 2 ans suivant l'utilisation
 - Compatible gamme DA600+
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
 - Matériaux : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
 - Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
 - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)

Carillon TR sans-fil - Portée 600 mètres / 35 mélodies / volume réglable / Bouton ON-OFF (DA600+)

- Portée : 600 mètres (champ libre)
- Compatibilité : gamme DA600+
- Volume ajustable : oui (4 niveaux)

- Bouton d'allumage : Oui pour gérer simplement le système
- Puissance en decibel : entre 70 et 120 dB (en fonction du niveau de volume et de la mélodie sélectionnés)
- Mélodies : 35 au choix
- Alimentation : transformateur fourni avec câble de 1 mètre
- Alimentation de secours : Oui via piles (non fournies) avec autonomie jusqu'à 100 heures
- Consommation électrique (en veille) : 20 mAh
- Écran : Oui permettant de savoir si le carillon est sur ON, OFF ou en mode jumelage
- Nombre de détecteurs / émetteurs maximum : 32
- Installation : à poser simplement ou à fixer au mur (vis fournie)
- Dimensions : 150 (H) x 150 mm (L) x 105 (P) mm
- Couleur : Blanc et lumière rouge

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros