

# UltraSecure®

SYSTÈME ULTRACAM 4G VIDÉOSURVEILLANCE  
CONNECTÉ 2 CAMÉRAS SOLAIRES GRAND-ANGLE -  
INTELLIGENTES / ENREGISTRE / 6MP 2K+

Référence : F002-3271-51



# FICHE PRODUIT

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

**Vous n'avez pas d'accès Internet ou une portée insuffisante ?**

**Vous voulez des caméras autonomes sur batterie, pour une installation ultra-simple en extérieur ?**

Notre système de **vidéosurveillance UltraCAM 4G inédit** vous permet de **connecter à internet et de contrôler plusieurs caméras simplement via une application dédiée**, intuitive, design et ergonomique, **directement sur votre téléphone mobile / ordinateur / tablette**.

Vous allez pouvoir **visualiser à distance**, depuis votre **écran connecté** (*peu importe où vous vous situez*) une **vidéo enregistrée** lors d'une détection de mouvement ou de **visualiser en direct** ce qui se passe chez vous, ou encore sur un chantier par exemple.

**Une vidéosurveillance complète, pour tous**

- **système exclusif** développé avec Reolink
- **100% autonome extérieur sur panneaux solaires**
- système intelligent : **mise en route éclair** ("simple comme Bonjour")
- **multi-caméras** sans-fil
- directement sur votre **téléphone mobile** (peu importe où vous vous situez)
- via sa **propre connexion internet** 4G (carte-SIM non fournie)

**Tranquillité d'esprit totale, où que vous soyez... avec ULTRACAM 4G**

**1 Fixez vos caméras haute qualité QHD, résistantes aux intempéries et leur boîtier de contrôle (gestion du réseau) où vous le souhaitez** (*intérieur comme extérieur*), ils sont résistants aux intempéries et **autonomes** sur batterie rechargeable et panneau solaire déporté. Vous disposez d'une excellente portée de 150 mètres (*champ libre*) entre caméras et boîtier.

**2 Sur votre smartphone directement :**

- **Connectez-vous à distance à vos caméras en temps réel**, quand vous le souhaitez, pour une levée de doute ou un contrôle.
- **Une détection sur la période que vous avez définie** et elles vous **alertent directement sur votre téléphone** (vous pouvez **consulter les vidéos** enregistrées à loisir).

**3 Tout a été pensé pour votre confort et votre sécurité** : kit premium 100% solaire **développé avec Reolink** ; **mise route éclair** de vos caméras et leur boîtier de contrôle avec guide de mise en route pas-à-pas **conçu sur mesure** ; (*carte-SIM non fournie : optez pour l'opérateur qui "capte" le mieux sur place*) ; application dédiée ultra-intuitive permettant de **gérer toutes les caméras** ; et bien plus encore...

Distributeur français officiel des caméras Reolink, nous avons développé le système de vidéosurveillance le plus simple et performant qu'il soit. Il est **sans contraintes**, que ce soit pour la mise en route, l'installation et l'utilisation (*pas de gestion contraignante de câbles, de réseau ni d'alimentation des caméras*) et vous permet d'**équiper votre maison, appartement, maison de vacances, entreprise, chantiers, bâtiments en construction** en un **temps record et pour le long terme**.

## Système intelligent solaire : mise en route éclair

Ce kit de vidéosurveillance UltraCAM novateur a été développé avec Reolink. Le but est de vous offrir un **système intelligent sans avoir besoin d'électricité sur place, accessible à tous, avec une configuration extrêmement simplifiée des caméras et de leur boîtier de gestion dédié**. Nous vous avons rédigé un guide pas-à-pas, pour prendre en main votre matériel dans les meilleures conditions.

Vous pourrez vous **connecter à vos caméras à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe.

L'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par une caméra (*lors d'une détection de mouvement*). Vous pourrez **définir vos plages horaires de déclenchement de la vidéosurveillance** et ainsi **contrôler votre site avec précision**.

**En quelques étapes seulement, votre système UltraCAM 4G est opérationnel : "simple comme Bonjour"**

## La sécurité au cœur du système

L'UltraCAM dispose d'un **réseau sécurisé de type WPA2**. Il bénéficie d'un cryptage dit AES qui s'appuie sur des **algorithmes de chiffrement avancé des informations** et peut, en parallèle, compter sur la protection par mots de passe longs (*protection idéale pour les professionnels comme les particuliers*).

## Panneaux solaires nouvelle génération !

**Gros point fort** de ces caméras, elles peuvent être **alimentées grâce aux panneaux solaires de nouvelle génération** fournis dans ce kit. Ils sont conçus pour avoir un **meilleur taux de rendement 6W**, parfaits pour alimenter vos caméras en continu. En effet, ce **système ULTRACAM avancé** vous propose un **panneau solaire** par caméra, **conçu spécialement pour leur alimentation** (*excellent rendement pour une gestion de l'énergie optimale*). Il se connecte directement en USB (Type-C) pour **maintenir la batterie interne à un bon niveau de charge et ainsi vous offrir de l'énergie toute l'année (aucune recharge nécessaire, sauf bien sûr dans des environnements extrêmes, pour une tranquillité totale)**.

**Pas besoin d'électricité**, tous les appareils sont **autonomes sur panneau solaire dédié**.

Notez qu'il est possible d'utiliser une **grande diversité de caméras avec votre boîtier de contrôle UltraCAM**. Les caméras autonomes ([F002-2550-00](#) / [F002-2361-00](#) / [F002-2340-00](#) / [F002-2600-00](#) par exemple) sont les plus pratiques mais vous pouvez opter pour des caméras Wifi alimentées ([F002-2710-00](#) / [F002-2750-00](#) / [F002-2760-00](#) / [F002-3310-00](#) / [F002-2730-00](#) / [F002-2780-00](#) / [F002-3320-09](#) par exemple) avec des résolutions supérieures par exemple. **N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras compatibles.**



## Installez caméras et boîtier où vous voulez

Votre système **UltraCAM peut être installé en extérieur**, même sans être abrité. Les **caméras de surveillance respectent la norme IP65**, le boîtier de contrôle est **résistant aux intempéries**. Vous pouvez évidemment installer vos appareils à l'intérieur si souhaité (*hors panneaux solaires évidemment*).

- Les **caméras sont complètement autonomes en énergie**, vous autorisant une **installation facile et sans aucunes contraintes**.
- Le **boîtier de contrôle est également autonome en énergie grâce à son kit solaire premium** (*avec panneau solaire et coffret abritant l'unité de contrôle de charge photovoltaïque avec écran LCD et la batterie Lithium grande capacité*).

## La meilleure portée possible

**Gros point fort de notre système**, le **boîtier de contrôle des caméras est résistant aux intempéries** et dispose de sa propre connexion Internet 4G (carte-SIM non fournie). Placez-le en façade d'un bâtiment, en extérieur. Vous allez pouvoir **bénéficier d'une portée inédite pour l'accès Internet des caméras**. Ce dispositif est unique en son genre. L'emplacement de vos caméras pourra être beaucoup plus pertinent qu'avec les systèmes de surveillance conventionnels.

## Carte-SIM nécessaire

Concernant la carte SIM et le forfait nécessaire pour le boitier de contrôle 4G, il faut **compter minimum 1 Go/mois de DATA pour chaque caméra** (*la consommation de données est intimement liée à votre utilisation, il est donc difficile d'avancer des valeurs réalistes pour tout le monde*). **Certains opérateurs proposent une multi SIM** (Orange, SFR, Bouygues...) avec votre forfait téléphone, vous pourrez regarder si vous êtes éligible. La multi SIM est un **duplicata de votre carte SIM et cette carte n'utilisera que la DATA de votre forfait principal**.

Sinon, vous pourrez vous abonner à une nouvelle carte SIM chez l'opérateur de votre choix. Voici un **comparateur de forfait selon la consommation désirée** (réglée par défaut sur 1 Go de DATA) : <https://lebonforfait.fr/comparateur.html#appels=0&sms=0&data=1000>

N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous guider dans votre projet.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Système UltraCAM 4G vidéosurveillance connecté 2 caméras solaires grand-angle - Intelligentes / enregistre / 6MP 2K+**  
\*\*\* Chaque quantité comprend :
  - [1x Contrôleur 4G UltraCAM avec transformateur]
    - ... incluant 1x Contrôleur 4G (UltraCAM)
    - ... incluant 2x Antenne
    - ... incluant 1x Transformateur 12V et câble de 120 cm
    - ... incluant 1x Orifices intégrés de fixation
    - ... incluant 1x Set de vis et chevilles
  - [2x Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur

#### [IP66 / 6MP / 180°] (Reolink)]

- ... incluant 2x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/3" / OPTIQUE 6X / 6 DEL IR / Capteur luminosité
  - ... incluant 2x Antennes WiFi
  - ... incluant 2x Plaque de Montage
  - ... incluant 2x Gabarit de Montage
  - ... incluant 2x Câble USB-C
  - ... incluant 2x Guide de Démarrage Rapide
  - ... incluant 2x Autocollants de Surveillance
  - ... incluant 2x Tournevis
  - ... incluant 2x Sangle
  - ... incluant 2x Set de vis et chevilles
- [2x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink]
    - ... incluant 2x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
      - ..... incluant 2x Panneau solaire 6W blanc
      - ..... incluant 2x Support blanc rotatif 360°
      - ..... incluant 2x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
      - ..... incluant 2x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
      - ..... incluant 2x Patron de fixation
      - ..... incluant 2x Set de vis et chevilles
      - ..... incluant 2x Sangle

#### ◦ [2x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB]

- ... incluant 2x Carte micro-SD 32GB
- ... incluant 2x Adaptateur SD pour carte micro-SD

#### ◦ [1x Pack de panneaux vidéosurveillance (inclus avec caméra)]

- ... incluant 2x A5 (ou 1x A4, selon stock disponible) panneau extérieur 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS VIDÉOSURVEILLANCE' - plastique rigide

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

### Contrôleur 4G UltraCAM avec transformateur

#### • Contrôleur 4G (UltraCAM)

- Facile à installer : Oui système intelligent développé avec Reolink
- Permet le contrôle des caméras : Oui (grâce à son propre accès à internet via carte-SIM non fournie)
- Réseau sécurisé : Oui via WPA2 avec cryptage AES (algorithme de chiffrement avancé) et mots de passe longs (idéal pour les professionnels et les particuliers)
- Carte-SIM : Oui format nano-SIM (non-fournie)
- Compatible tout opérateur français : Oui
- Bandes de fréquence :
  - 4G LTE FDD : B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 1800/2100Mhz
  - 3G WCDMA : 2100/900MHz ; TD-SCDMA : B34/B39 ;
  - 2G GSM/GPRS/EDGE : 900/1800 MHz
- Débit WIFI maximum : 72 Mbps

- Résistant aux intempéries : Oui
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Support de fixation : Intégré (4 orifices avec Vis et chevilles fournis)
- Dimensions hors support : 10,2 × 7 centimètres
- Dimensions avec support : 13,5 × 7 centimètres
- 2 antennes orientables fournies : Oui
- Finition : Blanc et transformateur noir
- Support technique : 2 ans
- Température de fonctionnement : 0 °C - 75 °C
- Alimentation : Transformateur fourni 12 V
- Consommation standard : 2,5 W
- Transformateur 12V et câble de 120 cm

Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)

- Vidéo & Audio
  - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
  - Résolution de vidéo : 4608 × 1296 (6.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
  - Format de vidéo : H.265
  - Champ de vision : Horizontal : 170° ; Vertical : 50° ; Diagonal : 180°
  - Vision nocturne infrarouge : 30 mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
  - Vision nocturne en couleur : Projecteur 8pcs/4.4W/6500K/440 Lumens
  - Zoom numérique : Zoom numérique 6X
  - Audio : Audio Bidirectionnel
- Détection PIR & Alertes
  - Alarme intelligente : Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule/Détection d'animal domestique (bête)
  - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
  - Angle de détection PIR : 170° à l'horizontale
  - Alertes audio : Alertes vocales personnalisées
  - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
  - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- Wi-Fi
  - Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz / 5 GHz
  - Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
  - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
- Alimentation
  - Batterie : Batterie rechargeable 10400 mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
  - Solaire : Compatible panneau Solaire Reolink Gen.3
  - En courant continu : 5V/2A USB Type-C
- Stockage
  - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
  - Stockage Cloud : Cloud Reolink (disponible dans plusieurs pays)
- Environnement de travail
  - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
  - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP66
- Taille & Poids
  - Taille : 228x 132x 120 mm
  - Poids (Batterie incluse) : 900 g

## Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
  - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
  - Permet une alimentation continue
  - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
  - Vis et chevilles : Fournies
  - Patron d'aide au perçage : Oui
  - Connexion étanche : Oui
  - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
  - Longueur de câble : 4 mètres
  - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
  - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
  - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
  - Poids : 699 g
  - Hauteur du support de fixation : 150 mm
  - Puissance max : 6W
  - Tension max : 6Vdc
  - Intensité max : 530 mA
  - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

## Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 32GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 32 GB
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/32GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage: -40 °C à 85 °C