

Ultra Secure[®]

CONTRÔLEUR 4G (AIMANTÉ AVEC BATTERIE) + 2
CAMÉRAS SOLAIRES 2K / DÉTECTION INTELLIGENTE +
CARTES SD (ULTRACAM)

Référence : **F002-2631-53**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Système de vidéosurveillance nomade !

Ce **boîtier-contrôleur 4G** est alimenté sur **transformateur fourni**. Il est capable de **diffuser le WiFi** jusqu'à **8 caméras** IP en même temps (Ce nombre peut varier, pour des

caméras aux résolutions supérieures). Cela vous permet une installation de **vidéosurveillance nomade**, même sur des environnements isolés et dépourvus de réseau WiFi (*chantiers en construction, par exemple*).

Réseau 4G : Sans contraintes

Vous êtes libres d'installer ce boîtier-contrôleur 4G où bon vous semble, il va se connecter au réseau grâce à sa propre **carte-SIM** (*non fournie*) exactement comme un téléphone mobile.

Pratique, ce contrôleur 4G de contrôle est **compatible avec tous les opérateurs français** et fonctionne sur le réseau **4G**.

Carte-SIM nécessaire

Concernant la carte SIM et le forfait nécessaire pour le boîtier de contrôle 4G, il faut **compter minimum 1 Go/mois de DATA pour chaque caméra** (*la consommation de données est intimement liée à votre utilisation, il est donc difficile d'avancer des valeurs réalistes pour tout le monde*). Certains opérateurs proposent une multi SIM (*Orange, SFR, Bouygues...*) avec votre forfait téléphone, vous pourrez regarder si vous êtes éligible. La multi SIM est un **duplicata de votre carte SIM et cette carte n'utilisera que la DATA de votre forfait principal**.

Sinon, vous pourrez vous abonner à une nouvelle carte SIM chez l'opérateur de votre choix. Voici un **comparateur de forfait selon la consommation désirée** (*réglée par défaut sur 1 Go de DATA*) : <https://lebonforfait.fr/comparateur.html#appels=0&sms=0&data=1000>

Aimanté et résistant aux intempéries

Le boîtier est robuste et conçu pour une **installation en extérieur**. Il est certifié **IP65**. Une utilisation en intérieur est bien sûr possible. Il peut être **facilement installé** sur toutes **surfaces métalliques** (*bardage en métal, par exemple*) à l'aide d'**aimants puissants** (*fournis*).

Alimentation sur transformateur fourni

Un seul câble d'alimentation à brancher pour fonctionner ! Branchez uniquement le boîtier-contrôleur 4G sur le **secteur** à l'aide de son **transformateur** fourni (*longueur de câble 180 cm*).

Et en cas de coupure de courant ?

Le boîtier-contrôleur UltraCAM 4G est équipé d'une **batterie de secours**. Cette dernière assure l'alimentation du système de vidéosurveillance en cas de **coupure de courant** (*accidentelle ou criminelle*). L'**autonomie** de la batterie varie en fonction du type et du nombre de caméras au sein du système UltraCAM, cependant cela permet d'assurer (*le temps de rétablir le courant*) la **surveillance vidéo** de votre propriété. **Une sécurité supplémentaire !**



Caméras autonomes via panneaux solaires

Ce **système ULTRACAM avancé** vous propose un **panneau solaire** ([F002-2212-01](#)) par caméra, **conçu spécialement pour leur alimentation** (*excellent rendement pour une gestion de l'énergie optimale*). Ils sont conçus pour avoir un **meilleur taux de rendement** (6W), parfaits pour **alimenter** vos caméras **en continu**.

Pas besoin d'électricité, toutes les caméras sont **autonomes** sur **panneau solaire** dédié.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes et véhicules

Ce type de caméra possède une technologie de **détection intelligente**. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.

Ce système avec caméras performantes va vous permettre une surveillance optimale, centralisée sur une seule application, directement sur votre téléphone.

Plages horaires détaillées

Vous voulez activer votre surveillance sur une période précise ?

Définissez simplement vos plages horaires, la **détection se fera uniquement quand vous**

le souhaitez. Pour chaque jour de la semaine, définissez quand chaque caméra doit être active. C'est un **parfait moyen de coller avec votre emploi du temps et de vous offrir une surveillance rapprochée.**

Vidéos automatiques

Lors d'une détection, une **vidéo est enregistrée automatiquement** sur carte-SD (*fournie avec chaque caméra dans nos systèmes ULTRACAM*). Elle est ainsi sauvegardée et disponible pour être lue en temps utile.

Enregistrez le moment exacte. **Personne ne pourra échapper à votre vigilance.** Visionnez la vidéo quand vous le souhaitez via l'historique d'enregistrement.

Vous pouvez également **télécharger vos vidéos directement à distance via l'Application, pour les stocker** ou bon vous semble et les visionner à loisir.

Détection de mouvement infrarouge & Alertes au choix

Ces caméras possèdent un véritable détecteur de mouvement de chaleur type "PIR" (*infrarouge*). Sa **sensibilité est même ajustable** pour répondre parfaitement à vos besoins. Il va signaler chaque passage d'intrus et vous avertir par notification "push" directement sur votre téléphone et/ou par e-mail.

Option très utile, vous pouvez définir le type d'alerte locale, diffusée via le haut-parleur de la caméra :

- **Sirène** pour faire fuir spontanément les intrus.
- **Diffusion de votre propre enregistrement audio.** De nombreux enregistrements sont pertinents et vous permettent de réaliser le système de surveillance de votre choix. Enregistrez par exemple un message qui va faire croire au potentiel intrus qu'il est vu en temps réel. C'est un **outil très efficace en matière de dissuasion.** Notez que le volume sonore n'est pas très important cependant. Cette option ne doit pas être considérée comme un élément dissuasif puissant.

Mode "LIVE" et audio bidirectionnel

Profitez de vos caméras Reolink pour voir en direct et à tout moment ce qui se passe à distance. En temps réel, vous avez la possibilité de **capter les sons via le microphone de la caméra** mais aussi de **communiquer via son haut-parleur** (*en parlant simplement dans le microphone de votre téléphone*). Vous pouvez donc **communiquer avec une personne à proximité de la caméra via votre téléphone.**

Communiquez simplement à distance avec des proches, collègues mais aussi avec des intrus **via votre téléphone**.

Capteur Starlight CMOS QHD

Grâce à son **capteur nouvelle génération Starlight CMOS**, ce type de caméra nouvelle génération Reolink vous offre une **qualité QHD 1440P**. Ne ratez aucuns détails et sécurisez votre propriété de manière optimale. L'angle de vision est large et confortable.

Vision nocturne

Vous pouvez observer, **même dans le noir total**, sur une distance de **10 mètres**. Cette distance peut être bien supérieure avec de faibles lumières aux alentours et même une lune puissante. Le capteur Starlight CMOS de vos caméras permet une **vision nocturne de très grande qualité**, pour ne jamais rater aucuns détails.

Connectivité WiFi double bande (2,4 / 5GHz)

Optez pour une tranquillité d'esprit sans faille avec notre **caméra de vidéosurveillance compatible double bande WiFi**, opérant à la fois sur les fréquences **2,4 GHz et 5 GHz**. Cette fonctionnalité exclusive vous libère des contraintes de configuration fastidieuse sur votre routeur, garantissant une **connexion stable et fluide**, quel que soit le réseau utilisé. Bénéficiez d'une expérience utilisateur sans interruption, avec une **portée étendue** et une vitesse de transmission plus rapide sur le spectre **5 GHz**, tout en conservant une compatibilité avec les appareils plus anciens sur le **2,4 GHz**. Sécurité renforcée et facilité d'utilisation font de notre caméra double bande un choix incontournable pour votre **système de surveillance domestique ou professionnel**.

Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes*

et 6 heures), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.



Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (*suivant votre sélection initiale*) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

Carte SD fournie

Enregistrez vos vidéos automatiquement, sur la carte SD fournie dans ce pack, lors d'une détection de mouvement et visionnez-les à loisir. **Déployez sereinement votre système de vidéosurveillance grâce à ce pack complet.**

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras**

simultanément / liste de **toutes les caméras** (passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).



Signalétique "ATTENTION [...] VIDÉOSURVEILLANCE"

Vos panneaux format A5 extérieures (ou votre panneau A4 selon disponibilité) "**ATTENTION BATIMENT SOUS VIDEOSURVEILLANCE**" sont faits de **polypropylène résistant** et disposent de **quatre trous** pré-perçés dans chaque coin. Parfaits pour signaler que vous êtes équipé d'un système de vidéosurveillance et ainsi décourager d'éventuels individus aux sombres motivations.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (dans les accessoires disponibles). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Système évolutif et sur mesure

Étoffe votre système de vidéosurveillance **UltraCAM** en ajoutant **une** ou **plusieurs** caméras parmi la liste des modèles **compatibles UltraCAM** ([F002-2631-01](#) / [F002-2631-36](#) / [F002-2362-01](#) / [F002-3271-01](#) / [F002-2760-01](#) / [F002-3310-01](#) / [F002-3440-01](#) / [F002-3320-01](#)

/ [F002-3370-01](#) / [F002-3261-01](#) / [F002-3380-01](#) / [F002-3120-01](#) / [F002-3121-01](#) / [F002-3170-01](#) / [F002-3251-01](#) / [F002-3160-01](#)). Le système est capable d'accueillir jusqu'à **8 caméras** simultanément (1 branchée max.) !

Composez le réseau de protection vidéo **ultime**, adapté à votre environnement et doté des fonctionnalités les plus intéressantes pour vous (*grand angle, zoom optique, rotation motorisée, vision nocturne longue portée, etc.*).

CE KIT COMPREND

- **Contrôleur 4G (aimanté avec batterie) + 2 caméras solaires 2K / Détection intelligente + Cartes SD (UltraCAM)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier-contrôleur 4G aimanté résistant IP65 + Transformateur 12V + batterie de secours (UltraCAM)]
 - ... *incluant* 1x Kit à composer - Contrôleur 4G (UltraCAM)
 - *incluant* 1x Contrôleur 4G (UltraCAM)
 - *incluant* 2x Antenne externe
 - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation aimantée - Taille standard
 - *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
 - *incluant* 1x Avec fixations aimantées
 - ... *incluant* 1x Avec batterie de secours intégrée
 - *incluant* 1x Avec batterie de secours intégrée
 - ... *incluant* 1x Transformateur UltraCAM 12V 2A (UltraCAM)
- [2x Caméra - Détection Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4 et 5GHz / IP65 / APP (Reolink)]
 - ... *incluant* 2x Caméra intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4 et 5GHz / IP65 / APP (Reolink)
 - *incluant* 2x Boîtier IP65 / Capteur 1/3" CMOS / Détecteur infrarouge intelligent (humains / véhicules / animaux) / Projecteur intégré
 - *incluant* 2x Câble USB
 - *incluant* 2x Gabarit de Montage
 - *incluant* 2x Plaque de Montage
 - *incluant* 2x Sangle de fixation
 - *incluant* 2x Aiguille de Réinitialisation
 - *incluant* 2x Autocollants de surveillance
 - *incluant* 2x Paquet de Vis
 - *incluant* 2x Guide de Démarrage Rapide
- [2x Panneau solaire 6W support blanc - pour caméras compatibles UltraCAM™]
 - ... *incluant* 2x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
 - *incluant* 2x Panneau solaire 6W blanc
 - *incluant* 2x Support blanc rotatif 360°
 - *incluant* 2x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
 - *incluant* 2x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)

- *incluant* 2x Patron de fixation
- *incluant* 2x Set de vis et chevilles
- *incluant* 2x Sangle
- [2x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB]
 - ... *incluant* 2x Carte micro-SD 128GB
- [1x Pack de panneaux vidéosurveillance (inclus avec caméra)]
 - ... *incluant* 2x A5 (ou 1x A4, selon stock disponible) panneau extérieur 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS VIDÉOSURVEILLANCE' - plastique rigide

SPÉCIFICATIONS

Boîtier-contrôleur 4G aimanté résistant IP65 + Transformateur 12V + batterie de secours (UltraCAM)

- Kit à composer - Contrôleur 4G (UltraCAM)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation aimantée - Taille standard
- Avec batterie de secours intégrée
- Transformateur UltraCAM 12V 2A (UltraCAM)
 - Entrée : 100 – 240 v AC
 - Sortie : 12v 2000 mA
 - Longueur : 580 cm

Caméra - Détection Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4 et 5GHz / IP65 / APP (Reolink)

- Vidéo & Audio :
 - Capteur d'image : Capteur d'image CMOS Starlight
 - Résolution de vidéo : 2560 × 1440 (4.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
 - Format de vidéo : H.265
 - Champ de vision : Objectif fixe, 122° en diagonale
 - Vision Nocturne en mode noir & blanc : avec 6 DEL IR (14mil/850nm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Vision Nocturne en mode vision nocturne en couleur : avec 2 projecteurs (2W/6500K/230lm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Zoom Numérique : Zoom numérique 16x
 - Audio bidirectionnel : Haut-parleur et microphone de haute qualité
- Détection PIR & intelligentes
 - Détection intelligente : Détection PIR / Détection de personne / Détection de véhicule / Détection d'animaux
 - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Angle de détection PIR : 100° à l'horizontale
 - Alerte Audio : Sirènes & Alertes vocales personnalisées
 - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- WiFi double bande :
 - Standard WiFi : IEEE 802.11b/g/n
 - Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz / 5GHz
 - Sécurité WiFi : WEP (ASCII)/WPA-PSK/WPA2-PSK

- Alimentation :
 - Batterie : Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
 - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
 - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur secteur 5V/2A
 - Stockage :
 - Stockage Local : Carte micro SD jusqu'à 128 GB prise en charge
 - Environnement de fonctionnement :
 - Température de fonctionnement : De -10° jusqu'à 55° C (14° to 131° F)
 - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries certifiée IP65
 - Dimensions :
 - Taille 121 × 90 × 56 mm (4.8 × 3.5 × 2.2 in)
 - Poids (Batterie incluse) 330 g (11.6 oz)
 - Garantie : Garantie de 2 ans
 - Couleur : Blanche
- Caméra intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4 et 5GHz / IP65 / APP (Reolink)

Panneau solaire 6W support blanc - pour caméras compatibles UltraCAM™

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
 - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
 - Permet une alimentation continue
 - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
 - Vis et chevilles : Fournies
 - Patron d'aide au perçage : Oui
 - Connexion étanche : Oui
 - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
 - Longueur de câble : 4 mètres
 - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
 - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
 - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
 - Poids : 699 g
 - Hauteur du support de fixation : 150 mm
 - Puissance max : 6W
 - Tension max : 6Vdc
 - Intensité max : 530 mA
 - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 128 GB
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/128GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C

