

# Ultra Secure<sup>®</sup>

CONTRÔLEUR 4G (AVEC BATTERIE) + 2 CAMÉRAS 2K+ /  
DÉTECTION INTELLIGENTE / FOV 180° + CARTES SD  
(ULTRACAM)

Référence : **F002-3271-52**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## Systeme de vidéosurveillance nomade !

Ce **boîtier-contrôleur 4G** est alimenté sur **transformateur fourni**. Il est capable de **diffuser le WiFi** jusqu'à **8 caméras IP** en même temps (*Ce nombre peut varier, pour des caméras aux résolutions supérieures*). Cela vous permet une installation de **vidéosurveillance nomade**, même sur des environnements isolés et dépourvus de réseau WiFi (*chantiers en construction, par exemple*). Si vous le souhaitez, nous avons développé une **option de fixations aimantées (F010-1800-01)**, afin de faciliter l'installation du boîtier-contrôleur UltraCAM sur toutes **surfaces métalliques** (*bardage, poteau, portail, etc.*).

## Réseau 4G : Sans contraintes

**Vous êtes libres d'installer ce boîtier-contrôleur 4G où bon vous semble**, il va se connecter au réseau grâce à sa propre **carte-SIM (non fournie)** exactement comme un téléphone mobile. Pratique, ce contrôleur 4G de contrôle est **compatible avec tous les opérateurs français** et fonctionne sur le réseau **4G**.

## Carte SIM nécessaire

Concernant la carte SIM et le forfait nécessaire pour le boîtier de contrôle 4G, il faut **compter minimum 1 Go/mois de DATA pour chaque caméra** (*la consommation de données est intimement liée à votre utilisation, il est donc difficile d'avancer des valeurs réalistes pour tout le monde*). **Certains opérateurs proposent une multi SIM (Orange, SFR, Bouygues...)** avec votre forfait téléphone, vous pourrez regarder si vous êtes éligible. La multi SIM est un **duplicata de votre carte SIM et cette carte n'utilisera que la DATA de votre forfait principal**.

Sinon, vous pourrez vous abonner à une nouvelle carte SIM chez l'opérateur de votre choix. Voici un **comparateur de forfait selon la consommation désirée** (*réglée par défaut sur 1*

## Résistant aux intempéries

Ce boîtier-contrôleur 4G est conçu pour une **installation en extérieur**. Vous allez pouvoir le localiser à un **emplacement optimal**, permettant de **diffuser le WiFi** à vos caméras de surveillance par exemple. Le boîtier est robuste et conçu pour être certifié **IP65**. Une utilisation en intérieur est bien sûr possible. Il peut être facilement installé, à l'aide de ses **orifices de fixation intégrés**.

## Alimentation sur transformateur fourni

**Un seul câble** d'alimentation à brancher pour faire fonctionner votre système. Branchez uniquement le contrôleur 4G sur le **secteur** à l'aide de son **transformateur** fourni (*longueur de câble 180 cm*) et c'est parti pour un système de vidéosurveillance ultra performant !

## Et en cas de coupure de courant ?

Le **boîtier-contrôleur UltraCAM 4G** est équipé d'une **batterie de secours**. Cette dernière assure l'alimentation du système de vidéosurveillance en cas de **coupure de courant** (*accidentelle ou criminelle*). L'**autonomie** de la batterie varie en fonction du type et du nombre de caméras au sein du système UltraCAM, cependant cela permet d'assurer (*le temps de rétablir le courant*) la **surveillance vidéo** de votre propriété. **Une sécurité supplémentaire !**



Si vous le souhaitez, nous avons développé une **option de fixations aimantées** (*F010-1800-01*), afin de faciliter l'installation du boîtier-contrôleur UltraCAM sur toutes **surfaces métalliques** (*bardage, poteau, portail, etc.*).

## Des images précises et détaillées

Non contente d'enregistrer des images en **ultra-grand angle** (*180°*) cette caméra se permet également de fournir des images époustouflantes de **détails 2K+** (*6 mégapixels*). Ne ratez aucune miette de ce que vous surveillez et **identifiez** en un coup d'œil l'élément (*individu, véhicule ou animal*) **déecté**.

## Connectivité WiFi double bande (2,4 / 5GHz)

Optez pour une tranquillité d'esprit sans faille avec notre **caméra de vidéosurveillance compatible double bande WiFi**, opérant à la fois sur les fréquences **2,4 GHz et 5 GHz**. Cette fonctionnalité exclusive vous libère des contraintes de configuration fastidieuse sur votre routeur, garantissant une **connexion stable et fluide**, quel que soit le réseau utilisé. Bénéficiez d'une expérience utilisateur sans interruption, avec une **portée étendue** et une vitesse de transmission plus rapide sur le spectre **5 GHz**, tout en conservant une compatibilité avec les appareils plus anciens sur le **2,4 GHz**. Sécurité renforcée et facilité d'utilisation font de notre caméra double bande un choix incontournable pour votre **système de surveillance domestique ou professionnel**.

## Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes et véhicules

Ce type de caméra possède une technologie de **détection intelligente**. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.

## Deux objectifs pour une double protection

Équipée de **deux objectifs**, notre caméra offre un **champ de vision** ultra-large de **180°** (*avec peu de distorsion*). Cette caractéristique remarquable permet à la caméra de couvrir une **vaste étendue**, garantissant une surveillance complète et efficace de la zone cible.



Que ce soit pour sécuriser un **grand jardin**, surveiller un **parking spacieux**, ou protéger les abords d'un bâtiment commercial, notre caméra double objectif élargit considérablement la portée de surveillance, offrant une **protection optimale** sur une surface impressionnante. Avec cette technologie avancée, vous pouvez avoir l'**assurance** que chaque centimètre de votre propriété est sous **surveillance constante** et fiable.

## Autonomie jusqu'à 2 mois

Entre 2 recharges, la **caméra pourra être alimentée environ 2 mois**. L'utilisation et les paramètres détermineront plus précisément l'autonomie réelle (*plus vous vous y connectez, plus elle détecte de mouvements, moins l'autonomie sera élevée*). La **recharge se fait directement par USB** (Type C), pas de piles à acheter ou changer !

*Astuce : optez pour le panneau solaire en option afin de ne jamais devoir vous soucier de recharger votre caméra ! (voir ci-dessous)*

## Résistante aux intempéries IP66

Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP66. Cette caméra est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**.

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone** avec une excellente résolution de **4608 × 1296 pixels** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

## Vision Nocturne

Équipée de **6 projecteurs** puissants, ces LEDs infrarouges permettent l'enregistrement de vidéos "**2K+**" même lors des nuits les plus sombres. Protégez votre propriété sans interruption, à toute heure de la **journée** et de la **nuit**.

## Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

## Entendre et se faire entendre

La caméra intègre un **micro** et un **haut-parleur**. Ainsi, communiquez directement avec vos invités, votre livreur ou avertissez des inconnus au comportement suspect. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur (> 70 dB) lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement (*via l'application dédiée*).

## Un panneau solaire en option

**Gros point fort** de cette caméra, elle peut être alimentée grâce au panneau solaire 6W **GEN.3** à acheter séparément (*pensez à regarder la colonne "Accessoires & produits liés" ou faire une recherche dans la barre supérieure du site avec notre référence : [F002-2212-01](#)*). Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de*

*fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des levées de doute, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*).

## **Nouveau mode Time-lapse**


Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

**Vous êtes le réalisateur !** Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes et 6 heures*), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

**Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.**





Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (suivant votre sélection initiale) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

### Carte SD fournie

**Enregistrez vos vidéos automatiquement, sur la carte SD** fournie dans ce pack, lors d'une détection de mouvement et visionnez-les à loisir. **Déployez sereinement votre système de vidéosurveillance grâce à ce pack complet.**

### Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications**

**Smartphone disponibles.** Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

### **Dernières nouveautés**

\*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

\***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



### **Signalétique "ATTENTION [...] VIDÉOSURVEILLANCE"**

Vos panneaux format A5 extérieures (*ou votre panneau A4 selon disponibilité*) "**ATTENTION BATIMENT SOUS VIDEOSURVEILLANCE**" sont faits de **polypropylène résistant** et disposent de **quatre trous** pré-perçés dans chaque coin. Parfaits pour signaler que vous êtes équipé d'un système de vidéosurveillance et ainsi décourager d'éventuels individus aux sombres motivations.



## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

*Du lundi au jeudi : 8h - 18h*

*Le vendredi : 8h - 17h*

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Système évolutif et sur mesure

Étoffe votre système de vidéosurveillance **UltraCAM** en ajoutant **une** ou **plusieurs** caméras parmi la liste des modèles **compatibles UltraCAM** ([F002-3430-01](#) / [F002-3261-01](#) / [F002-3271-01](#) / [F002-3310-01](#) / [F002-3320-01](#) / [F002-3370-01](#) / [F002-3380-01](#) / [F002-3410-01](#) / [F002-3440-01](#) / [F002-3460-01](#)). Le système est capable d'accueillir jusqu'à **8 caméras** simultanément (*1 branchée max.*) !

Composez le réseau de protection vidéo **ultime**, adapté à votre environnement et doté des fonctionnalités les plus intéressantes pour vous (*grand angle, zoom optique, rotation motorisée, vision nocturne longue portée, etc.*).

## CE KIT COMPREND

---

- **Contrôleur 4G (avec batterie) + 2 caméras 2K+ / Détection intelligente / FOV 180° + Cartes SD (UltraCAM)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier-contrôleur 4G résistant IP65 + Transformateur 12V + batterie de secours (UltraCAM)]
  - ... *incluant* 1x Kit à composer - Contrôleur 4G (UltraCAM)
    - ..... *incluant* 1x Contrôleur 4G (UltraCAM)
    - ..... *incluant* 2x Antenne externe
  - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - ... *incluant* 1x Avec batterie de secours intégrée
    - ..... *incluant* 1x Avec batterie de secours intégrée
  - ... *incluant* 1x Transformateur UltraCAM 12V 2A (UltraCAM)
- [2x Caméra compatible UltraCAM - Détection intelligente / 2K+ / WiFi 2,4 & 5GHz / Grand angle 180° / Vision nocturne / IP66]
  - ... *incluant* 2x Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)
    - ..... *incluant* 2x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/3" / OPTIQUE 6X / 6 DEL IR / Capteur luminosité
    - ..... *incluant* 2x Antennes WiFi
    - ..... *incluant* 2x Plaque de Montage
    - ..... *incluant* 2x Gabarit de Montage
    - ..... *incluant* 2x Câble USB-C
    - ..... *incluant* 2x Guide de Démarrage Rapide
    - ..... *incluant* 2x Autocollants de Surveillance
    - ..... *incluant* 2x Tournevis
    - ..... *incluant* 2x Sangle
    - ..... *incluant* 2x Set de vis et chevilles
- [2x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB]
  - ... *incluant* 2x Carte micro-SD 128GB
- [1x Pack de panneaux vidéosurveillance (inclus avec caméra)]
  - ... *incluant* 2x A5 (ou 1x A4, selon stock disponible) panneau extérieur 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS VIDÉOSURVEILLANCE' - plastique rigide

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Boîtier-contrôleur 4G résistant IP65 + Transformateur 12V + batterie de secours (UltraCAM)

- Kit à composer - Contrôleur 4G (UltraCAM)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
  - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm
- Avec batterie de secours intégrée
- Transformateur UltraCAM 12V 2A (UltraCAM)
  - Entrée : 100 – 240 v AC
  - Sortie : 12v 2000 mA
  - Longueur : 580 cm

Caméra compatible UltraCAM - Détection intelligente / 2K+ / WiFi 2,4 & 5GHz / Grand angle 180° / Vision nocturne / IP66

- Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)
  - Vidéo & Audio
    - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
    - Résolution de vidéo : 4608 × 1296 (6.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
    - Format de vidéo : H.265
    - Champ de vision : Horizontal : 170° ; Vertical : 50° ; Diagonal : 180°
    - Vision nocturne infrarouge : 30 mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
    - Vision nocturne en couleur : Projecteur 8pcs/4.4W/6500K/440 Lumens
    - Zoom numérique : Zoom numérique 6X
    - Audio : Audio Bidirectionnel
  - Détection PIR & Alertes
    - Alarme intelligente : Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule/Détection d'animal domestique (bêta)
    - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
    - Angle de détection PIR : 170° à l'horizontale
    - Alerte audio : Alertes vocales personnalisées
    - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
    - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
  - Wi-Fi
    - Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz / 5 GHz
    - Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
    - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
  - Alimentation
    - Batterie : Batterie rechargeable 10400 mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
    - Solaire : Compatible panneau Solaire Reolink Gen.3
    - En courant continu : 5V/2A USB Type-C
  - Stockage
    - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
    - Stockage Cloud : Cloud Reolink (disponible dans plusieurs pays)
  - Environnement de travail
    - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
    - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP66
  - Taille & Poids
    - Taille : 228x 132x 120 mm
    - Poids (Batterie incluse) : 900 g

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 128 GB
- Marque : Kingston Technology
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Série : Canvas Select™ Plus SDCS2/128GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros