CONTRÔLEUR 4G (AIMANTÉ AVEC BATTERIE) + 4 CAMÉRAS SOLAIRES 2K+ / INTELLIGENT / FOV 180° + CARTES SD (ULTRACAM)

Référence : F002-3271-59

FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

Système de vidéosurveillance nomade !

Ce **boîtier-contrôleur 4G** est alimenté sur **transformateur fourni**. Il est capable de **diffuser le WiFi** jusqu'à **8 caméras** IP en même temps *(Ce nombre peut varier, pour des*

caméras aux résolutions supérieures). Cela vous permet une installation de **vidéosurveillance nomade**, même sur des environnements isolés et dépourvus de réseau WiFi *(chantiers en construction, par exemple)*.

Réseau 4G : Sans contraintes

Vous êtes libres d'installer ce boîtier-contrôleur 4G où bon vous semble, il va se connecter au réseau grâce à sa propre **carte-SIM** *(non fournie)* exactement comme un téléphone mobile.
Pratique, ce contrôleur 4G de contrôle est **compatible avec tous les opérateurs français** et fonctionne sur le réseau **4G**.

Carte-SIM nécessaire

Concernant la carte SIM et le forfait nécessaire pour le boitier de contrôle 4G, il faut **compter minimum 1 Go/mois de DATA pour chaque caméra** *(la **consommation de données est intimement liée à votre utilisation**, il est donc difficile d'avancer des valeurs réalistes pour tout le monde)*.**Certains opérateurs proposent une multi SIM** *(Orange, SFR, Bouygues...)* avec votre forfait téléphone, vous pourrez regarder si vous êtes éligible. La multi SIM est un **duplicata de votre carte SIM et cette carte n'utilisera que la DATA de votre forfait principal**.

Sinon, vous pourrez vous abonner à une nouvelle carte SIM chez l'opérateur de votre choix. Voici un **comparateur de forfait selon la consommation désirée** *(réglée par défaut sur 1 Go de DATA)* : https://lebonforfait.fr/comparateur.html#appels=0&sms=0&data=1000

Aimanté et résistant aux intempéries

Le boîtier est robuste et conçu pour une **installation en extérieur**. Il est certifié **IP65**. Une utilisation en intérieur est bien sûr possible. Il peut être **facilement installé** sur toutes **surfaces métalliques** *(bardage en métal, par exemple)* à l'aide d'**aimants puissants** *(fournis)*.

Alimentation sur transformateur fourni

Un seul câble d'alimentation à brancher pour fonctionner ! Branchez uniquement le boîtier-contrôleur 4G sur le **secteur** à l'aide de son **transformateur** fourni *(longueur de câble 180 cm)*.

Et en cas de coupure de courant ?

Le **boîtier-contrôleur UltraCAM 4G** est équipé d'une **batterie de secours**. Cette dernière assure l'alimentation du système de vidéosurveillance en cas de **coupure de courant** *(accidentelle ou criminelle)*. L'**autonomie** de la batterie varie en fonction du type et du nombre de caméras au sein du système UltraCAM, cependant cela permet d'assurer *(le temps de rétablir le courant)* la **surveillance vidéo** de votre propriété. **Une sécurité supplémentaire !**

Des images précises et détaillées

Non contente d'enregistrer des images en **ultra-grand angle** *(180°)* cette caméra se permet également de fournir des images époustouflantes de **détails 2K+** *(6 mégapixels)*. Ne ratez aucune miette de ce que vous surveillez et **identifiez** en un coup d'œil l'élément *(individu, véhicule ou animal)* **détecté**.

WiFi sans contraintes

Profitez d'une caméra compatible avec le **2,4GHz et le 5GHz**. Cela vous évite des manipulations potentielles sur votre routeur pour obtenir le bon réseau WiFi.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes et véhicules

Ce type de caméra possède une technologie de **détection intelligente**. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** *(garés sur vos places privées par exemple)* et dans tous les cas **non désirables**.

Deux objectifs pour une double protection

Muni de **deux objectifs**, ils offrent à la caméra un **champ de vision ultra-large de 180°** *(avec peu de distorsion)*. Cela élargit considérablement la surface que l'appareil est en mesure de surveiller.

Résistante aux intempéries IP66

Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP66. Cette caméra est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée**.

C'est une caméra unique en son genre, **visualisez sur votre smartphone** avec une excellente résolution de **4608 × 1296 pixels** les vidéos enregistrées lors d'une détection de mouvement ou en direct ce que capte la caméra, **en tout temps et absolument n'importe-où**.

Vision Nocturne

Équipée de **6 projecteurs** puissants, ces LEDs infrarouges permettent l'enregistrement de vidéos **"2K+"** même lors des nuits les plus sombres. Protégez votre propriété sans interruption, à toute heure de la **journée** et de la **nuit**.

Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

Entendre et se faire entendre

La caméra intègre un **micro** et un **haut-parleur**. Ainsi, communiquez directement avec vos invités, votre livreur ou avertissez des inconnus au comportement suspect. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur *(> 70 dB)* lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement *(via l'application dédiée)*.

Caméras autonomes via panneaux solaires

Ce **système ULTRACAM avancé** vous propose un **panneau solaire** *(F002-2212-01)* par caméra, **conçu spécialement pour leur alimentation** *(excellent rendement pour une gestion de l'énergie optimale)*. Ils sont conçus pour avoir un **meilleur taux de rendement** *(6W)*, parfaits pour **alimenter** vos caméras **en continu**.

Pas besoin d'électricité, toutes les caméras sont **autonomes** sur **panneau solaire** dédié.

Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne *(si vous en avez une)*, une **série d'images ou une vidéo directement**.

> **Vous êtes le réalisateur !** Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra *(entre 10 secondes et 6 heures)*, suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser *(éclosion, construction, nuages, trafic, etc.)*. Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.

Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet *(même avant la date de fin enregistrée au départ)* et **exportez vos images ou votre vidéo complète** *(suivant votre sélection initiale)* sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

Carte SD fournie

Enregistrez vos vidéos automatiquement, sur la carte SD fournie dans ce pack, lors d'une détection de mouvement et visionnez-les à loisir. **Déployez sereinement votre système de vidéosurveillance grâce à ce pack complet.**

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait**, **même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision *(rue au second plan par exemple)*.

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur *(très pratique pour certaines utilisations)*.

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** *(passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).*

Signalétique "ATTENTION [...] VIDÉOSURVEILLANCE"

Vos panneaux format A5 extérieures *(ou votre panneau A4 selon disponibilité)* "**ATTENTION BATIMENT SOUS VIDEOSURVEILLANCE**" sont faits de **polypropylène résistant** et disposent de **quatre trous** pré-percés dans chaque coin. Parfaits pour signaler que vous êtes équipé d'un système de vidéosurveillance et ainsi décourager d'éventuels individus aux sombres motivations.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Système évolutif et sur mesure

Étoffez votre système de vidéosurveillance **UltraCAM** en ajoutant **une** ou **plusieurs** caméras parmi la liste des modèles **compatibles UltraCAM** *(F002-2631-01 / F002-2631-36 / F002-2362-01 / F002-3271-01 / F002-2760-01 / F002-3310-01 / F002-3440-01 / F002-3320-01 / F002-3370-01 / F002-3261-01 / F002-3380-01 / F002-3120-01 / F002-3121-01 / F002-3170-01 / F002-3251-01 / F002-3160-01)*. Le système est capable d'accueillir jusqu'à **8 caméras** simultanément *(1 branchée max.)* !

Composez le réseau de protection vidéo **ultime**, adapté à votre environnement et doté des fonctionnalités les plus intéressantes pour vous *(grand angle, zoom optique, rotation motorisée, vision nocturne longue portée, etc.)*.

CE KIT COMPREND

- **Contrôleur 4G (aimanté avec batterie) + 4 caméras solaires 2K+ / Intelligent / FOV 180° + Cartes SD (UltraCAM)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Boîtier-contrôleur 4G aimanté résistant IP65 + Transformateur 12V + batterie de secours (UltraCAM)]
    - ... *incluant* 1x Kit à composer - Contrôleur 4G (UltraCAM)
      - ..... *incluant* 1x Contrôleur 4G (UltraCAM)
      - ..... *incluant* 2x Antenne externe
    - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation aimantée - Taille standard
      - ..... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
      - ..... *incluant* 1x Avec fixations aimantées
    - ... *incluant* 1x Avec batterie de secours intégrée
      - ..... *incluant* 1x Avec batterie de secours intégrée
    - ... *incluant* 1x Transformateur UltraCAM 12V 2A (UltraCAM)
  - [4x Caméra compatible UltraCAM - Détection intelligente / 2K+ / WiFi 2,4 & 5GHz / Grand angle 180° / Vision nocturne / IP66]
    - ... *incluant* 4x Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)
      - ..... *incluant* 4x Boîtier IP66 / Capteur CMOS 1/3" / OPTIQUE 6X / 6 DEL IR / Capteur luminosité

                - ..... *incluant* 4x Antennes WiFi
                - ..... *incluant* 4x Plaque de Montage
                - ..... *incluant* 4x Gabarit de Montage
                - ..... *incluant* 4x Câble USB-C
                - ..... *incluant* 4x Guide de Démarrage Rapide
                - ..... *incluant* 4x Autocollants de Surveillance
                - ..... *incluant* 4x Tournevis
                - ..... *incluant* 4x Sangle
                - ..... *incluant* 4x Set de vis et chevilles
        - [4x Panneau solaire 6W support blanc - pour caméras compatibles UltraCAM™]
            - ... *incluant* 4x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
                - ..... *incluant* 4x Panneau solaire 6W blanc
                - ..... *incluant* 4x Support blanc rotatif 360°
                - ..... *incluant* 4x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
                - ..... *incluant* 4x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
                - ..... *incluant* 4x Patron de fixation
                - ..... *incluant* 4x Set de vis et chevilles
                - ..... *incluant* 4x Sangle
        - [4x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB]
            - ... *incluant* 4x Carte micro-SD 128GB
        - [1x Pack de panneaux vidéosurveillance (inclus avec caméra)]
            - ... *incluant* 2x A5 (ou 1x A4, selon stock disponible) panneau extérieur 'ATTENTION BÂTIMENT SOUS VIDÉOSURVEILLANCE' - plastique rigide

***

SPÉCIFICATIONS

Boîtier-contrôleur 4G aimanté résistant IP65 + Transformateur 12V + batterie de secours (UltraCAM)

- Kit à composer - Contrôleur 4G (UltraCAM)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation aimantée - Taille standard
- Avec batterie de secours intégrée
- Transformateur UltraCAM 12V 2A (UltraCAM)
    - Entrée : 100 – 240 v AC
    - Sortie : 12v 2000 mA
    - Longueur : 580 cm

Caméra compatible UltraCAM - Détection intelligente / 2K+ / WiFi 2,4 & 5GHz / Grand angle 180° / Vision nocturne / IP66

- Caméra WiFi autonome double objectif (2,4 & 5 GHz / Résistante extérieur IP66 / 6MP / 180°) (Reolink)
    - Vidéo & Audio
        - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/3"
        - Résolution de vidéo : 4608 × 1296 (6.0 Mégapixels) à 15 images par

seconde
        - Format de vidéo : H.265
        - Champ de vision : Horizontal : 170° ; Vertical : 50° ; Diagonal : 180°
        - Vision nocturne infrarouge : 30 mètres (LED : 6pcs/20mil/850nm)
        - Vision nocturne en couleur : Projecteur 8pcs/4.4W/6500K/440 Lumens
        - Zoom numérique : Zoom numérique 6X
        - Audio : Audio Bidirectionnel
    - Détection PIR & Alertes
        - Alarme intelligente : Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule/Détection d'animal domestique (bêta)
        - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
        - Angle de détection PIR : 170° à l'horizontale
        - Alerte audio : Alertes vocales personnalisées
        - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
        - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
    - Wi-Fi
        - Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz / 5 GHz
        - Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
        - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
    - Alimentation
        - Batterie : Batterie rechargeable 10400 mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
        - Solaire : Compatible panneau Solaire Reolink Gen.3
        - En courant continu : 5V/2A USB Type-C
    - Stockage
        - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
        - Stockage Cloud : Cloud Reolink (disponible dans plusieurs pays)
    - Environnement de travail
        - Température de fonctionnement : -10° à 55° C (14° à 131° F)
        - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP66
    - Taille & Poids
        - Taille : 228x 132x 120 mm
        - Poids (Batterie incluse) : 900 g

Panneau solaire 6W support blanc - pour caméras compatibles UltraCAM™

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
    - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
    - Permet une alimentation continue
    - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
    - Vis et chevilles : Fournies
    - Patron d'aide au perçage : Oui
    - Connexion étanche : Oui
    - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
    - Longueur de câble : 4 mètres
    - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
    - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
    - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
    - Poids : 699 g
    - Hauteur du support de fixation : 150 mm
    - Puissance max : 6W

- Tension max : 6Vdc
- Intensité max : 530 mA
- Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 128 GB
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/128GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C