Ultra Secure®

BOUTON COUP DE POING HAUTE-RÉSISTANCE 150M SANS-FIL SUPPLÉMENTAIRE ÉTANCHE SOS PANIQUE AUTONOME (GAMME KP)

Référence : F009-0491-00



LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- 2 ans de support technique via notre numéro en France pour une sérénité totale grâce à notre <u>expertise</u> depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Le **bouton déclencheur panique SOS** supplémentaire de la gamme KP est un dispositif **autonome sur pile**, conçu pour fonctionner à une **portée sans fil de 150m** en champ libre (moins suivant le récepteur utilisé). Ce bouton est spécialement conçu pour offrir une **très haute-résistance** aux intempéries et aux sollicitations des usagers. Il est facile à installer et ne nécessite pas de câblage, ce qui permet une installation rapide et simple. Ce bouton supplémentaire est un **excellent ajout à tout système** d'alerte KP existant, offrant une solution pratique pour **déclencher des alertes paniques sans-fils à distance** dans différents contextes.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre <u>atelier nantais</u>. Nous <u>concevons & assemblons</u> des produits <u>uniques</u> / <u>sur-mesure</u> en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous <u>offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins</u>.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments

déclencheurs et des alertes à votre commande (dans les accessoires disponibles). Ou contactez-nous directement pour construire ensemble la réponse à vos besoins.

Besoin d'aide?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- Bouton coup de poing haute-résistance 150m sans-fil supplémentaire étanche SOS panique autonome (gamme KP)
 - *** Chaque quantité comprend :
 - [1x Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC]
 - ... incluant 1x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile Taille Compacte
 - ... incluant 1x Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge
 - ... incluant 1x Relais contact sec pour bouton coup de poing
 - ... incluant 1x Support de connecteur NO pour bouton coup de poing
 - [1x Émetteur sans-fil (gamme KP/HY/WG)]
 - ... incluant 1x Émetteur sans-fil WG/KP
 - ... incluant 1x Lot d'adhésifs de fixation longue durée
 - ... incluant 1x Pile bouton CR2032 3V

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions totales: 153 (H) x 90 (L) x 90 (D) mm (bouton poussoir inclus)
- Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile Taille Compacte
 - Matériau : plastique
 - Résistant aux intempéries : IP65
 - Dimensions externes: 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
 Dimensions internes: 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
 - Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)
- Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge
 - Couleur : rougeDiamètre : 60 mmClassement IP : IP67
- Relais contact sec pour bouton coup de poing
 - Type : Relais NO/NC (contact sec)
 - ∘ Températures de fonctionnement : -40 +70 °C
- Support de connecteur NO pour bouton coup de poing

Émetteur sans-fil (gamme KP/HY/WG)

- Dimensions: 80 (longueur) / 30 mm (largeur) / 7 mm (épaisseur)
- Alimentation : DC 3V avec pile CR2032 au Lithium
- Intensité en veille : < 2uA
- Intensité au déclenchement : < 15mA
- Voltage minimum: 2.3V
- Portée : 80-150 mètres champ libre (suivant le récepteur)
- Température de fonctionnement : -5°C /+50°C
- Humidité relative : < 90%Code d'émission : 2262
- Fréquence d'émission : 315MHz / 433,92MHz

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88 R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros