

DÉTECTEUR DE VIBRATION SANS-FIL (GAMME KP)

Référence : F005-0600-00



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

L'intérêt premier de ce **détecteur de vibration sans-fil** est que vous recevez une **information** d'effraction **avant** même que les **individus aient pénétrés chez vous**.

Le **détecteur de vibration** est conçu pour **sécuriser vos portes ou fenêtres**. Lors d'une **vibration** ressentie par le détecteur sur votre ouverture, l'**alerte est donnée** et un SMS ou un appel peut vous être envoyé par la [centrale d'alarme GSM sans fil KP9](#) par exemple.

Ce **détecteur de vibration sans-fil** est compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la [gamme KP](#). Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins.

Sensibilité ajustable

Le détecteur est doté d'une **sensibilité ajustable**. 3 commutateurs DIP vous permettent 8 combinaisons. Chacune correspond à un niveau de sensibilité. La position 1 est la moins sensible, la position 8 est la plus sensible (*avec les positions intermédiaires suivant les besoins*). Par défaut, la sensibilité est réglée sur la position 1 (*faible*). Elle vous évite les **fausses alertes**. À modifier avec **précaution**.

Installation

Il est **extrêmement simple d'installation** grâce à un **adhésif double face** fourni par nos soins.

CE KIT COMPREND

- Détecteur de vibration sans-fil (gamme KP)
 - 1x Pile alcaline 12v (MN21)
 - 1x Détecteur de vibration sans-fil
 - 1x Adhésif double face

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Détecteur de vibration sans-fil (gamme KP)

- Type de pile : 1 x 12v A23 (MN21)
- Durée de vie de la pile : 9 - 12 mois (utilisation normale)
- Dimension : 70 x 35 x 15 mm
- Dimensions de l'antenne : 40 - 140 mm
- Méthode d'installation : Adhésif double face haute-résistance

- Portée : 100 mètres en champ libre

Pile alcaline 12v (MN21)

- Type de pile : MN21 (23A)
- Composition : Alcaline
- Tension : 12v
- Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)

Fiche produit mise à jour le 03/06/2019

ULTRA SECURE FRANCE (sécuritémarché.fr) • 2 rue Évariste Galois 44340 BOUGUENNAIS • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00053 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SARL au capital de 15.000 euros