RÉPÉTEUR DE SIGNAL SANS-FIL ADDITIONNEL (GAMME KP/WG/HY)

Référence : F005-0760-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Ce répéteur est compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la gamme KP. Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins. Il est également compatible avec la gamme WG. et également compatible avec la gamme HY.

Le rôle de ce répéteur de signal, est d'**augmenter considérablement** la **distance** possible entre un détecteur et son récepteur (centrale d'alarme). Il va **répéter le signal** d'alerte du détecteur et permettre un **déclenchement de votre système de sécurité** (même dans des conditions de distance importante ou d'obstacles nombreux).

Il reçoit le signal du détecteur (en se basant sur la portée de ce dernier) et **émet le même signal avec sa propre portée de 300 mètres champ libre**.

Le répéteur est **alimenté par le transformateur fourni**. Ils doivent être installés à l'intérieur d'un bâtiment sec.

Les accessoires compatibles

Découvrez les produits **KP** compatibles avec le répéteur de signal sans fil : F005-0630-00 / F005-2140-00 / F005-5500-09 / F005-0640-50 / F005-0720-00 / F005-1480-00 / F005-0700-00 / F005-0670-00 / F005-0880-00 / F005-3010-00 / F004-4770-00 / F005-1450-00 / F005-1230-00

et **WG** : F005-2110-00 / F005-1230-00 / F005-1250-00 / F005-1260-00 / F005-2140-00

et **HY**: F005-6470-00 / F005-6450-50 / F005-6410-00 / F005-6420-00 / F005-6430-00 / F005-6440-00 / F005-6050-00

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Répéteur de signal sans-fil additionnel (gamme KP/WG/HY)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Transformateur 12V 1A]

    - [1x Répéteur de signal sans-fil]

***

SPÉCIFICATIONS

Répéteur de signal sans-fil additionnel (gamme KP/WG/HY)

- Dimension : 90 x 90 x 35 mm
- Fréquence : 433.92 MHz

Transformateur 12V 1A

- Entrée : 100 – 240 v AC
- Sortie : 12v 1000 mA