

# Ultra Secure<sup>®</sup>

RÉPÉTEUR DE SIGNAL SANS-FIL ADDITIONNEL (GAMME  
KP/WG)

Référence : **F005-0760-00**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Ce répéteur est compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la [gamme KP](#). Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins. Il est également compatible avec la [gamme WG](#).

Le rôle de ce répéteur de signal, est d'**augmenter considérablement** la **distance** possible entre un détecteur et son récepteur (centrale d'alarme). Il va **répéter le signal** d'alerte du détecteur et permettre un **déclenchement de votre système de sécurité** (même dans des conditions de distance importante ou d'obstacles nombreux).

Il reçoit le signal du détecteur (en se basant sur la portée de ce dernier) et **émet le même signal avec sa propre portée de 300 mètres champ libre**.

Le répéteur est **alimenté par le transformateur fourni**. Ils doivent être installés à l'intérieur d'un bâtiment sec.

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Répéteur de signal sans-fil additionnel (gamme KP/WG)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Transformateur 12V 1A]
- [1x Répéteur de signal sans-fil]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Répéteur de signal sans-fil additionnel (gamme KP/WG)

- Dimension : 90 x 90 x 35 mm
- Fréquence : 433.92 MHz

### Transformateur 12V 1A

- Entrée : 100 - 240 v AC
- Sortie : 12v 1000 mA