

# Ultra Secure<sup>®</sup>

BORNE ESCAMOTABLE DE SÉCURITÉ RB-200SS EN ACIER  
INOXYDABLE (K/A)

Référence : **F001-4630-00**



# FICHE PRODUIT

---

**ATTENTION** : Cette version propose des clefs identiques pour toutes les serrures (et donc tous les poteaux) de votre commande. L'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures intégrées. Si vous désirez des **clefs distinctes, spécifiques à chaque poteau**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-4640-00](#).

## Sécuriser & protéger

Ce **poteau télescopique** va vous offrir une très **bonne protection** ainsi qu'un **design simple et élégant**. Installez-le devant votre **maison**, petit **commerce**, ou tous lieux où la **sécurité ne doit pas se faire au détriment de l'apparence**. C'est également un **allié redoutable** pour **préserver vos places de parking**.

## Haute-résistance

Grâce à son poids de **20 kg**, son **diamètre de 90 mm** et sa **hauteur déployée de 480 mm**, ce poteau va **supporter des chocs importants** et **préserver votre environnement**. C'est le produit **le plus résistant** de notre catégorie.

## Télescopique / Rétractable

**Rétractez-le facilement** dans sa base lorsque vous n'en avez pas l'usage grâce à sa **poignée de levage escamotable**. Elle le rend parfait pour les **endroits fréquentés par piétons et véhicules**. Utilisez son **verrou intégré ainsi que les clefs fournies** pour le verrouiller en position **déployée ou en position basse**.

Le **RB-200** dispose même d'un **joint protecteur** entre la partie supérieure et la base dans laquelle il se rétracte. Lorsqu'il est rétracté dans la base enterrée, un **clapet vient couvrir parfaitement le dessus du poteau** pour un **résultat propre et esthétique**.

## Des clés identiques pour poteaux s'entrouvrants

Très pratique, utilisez des **serrures s'entrouvrantes et des clefs identiques** pour venir **verrouiller/déverrouiller vos poteaux facilement**. Commandez le nombre de poteaux avec serrures s'entrouvrantes que vous désirez, **l'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures**. Cela est très utile dans d'importantes installations. Si vous préférez des clefs uniques par serrure (et donc par poteau), veuillez vous orienter vers la référence [F001-4640-00](#).

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Publicité de contact pour Sécurité Marché. À gauche, le logo 'SÉCURITÉ MARCHÉ .FR' est accompagné d'un drapeau français. Au centre, le numéro de téléphone '09 72 30 88 88' est affiché avec un pictogramme de téléphone et la mention '( NUMÉRO NON SURTAXÉ )'. En dessous, un pictogramme de casque et d'adresse e-mail précède l'adresse 'CONTACT@SECURITEMARCHE.FR'. Un bouton 'CONTACTEZ-NOUS' est visible. À droite, une image d'un téléphone professionnel est présentée.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

**EAN : 3701467102784**

## CE KIT COMPREND

---

- **Borne escamotable de sécurité RB-200SS en acier inoxydable (K/A)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Borne escamotable RB-200SS]
- [1x Serrure complète intégrée]
- [2x Clefs identiques (ouvrira l'ensemble de vos poteaux)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Joint entre poteau et base : Oui
- Poids de levage : 7 kilos
- Finition : Acier inoxydable
- Type de verrou : intégré
- Clefs fournies : 2
- Diamètre de la partie supérieure : 90 mm
- Hauteur du poteau déployé : 480 mm
- Hauteur de la base : 750 mm
- Diamètre de la base : 110 mm (tube)
- Taille de la base : 210 x 160 mm
- Épaisseur de paroi : 3 mm
- Poids total : 20 kilos

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros