SYSTÈME IDENTIFICATION ALERTE SANS-FIL 900M - 5 BOUTONS COUP DE POING / SIRÈNE / FLASH / LEDS / BOUTON D'ARRÊT (DA600+)

Référence : F021-0020-00

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Nous avons développé ce dispositif pour vous permettre d'**identifier en un coup d'œil qui demande de l'aide** ! Le tout grâce à une technologie **sans-fil longue distance** *(900 mètres champ libre)*, particulièrement **simple à installer et à utiliser**.

1. Un des usagers équipés va pouvoir **donner l'alerte immédiatement** sur le boîtier grâce à une pression sur son bouton déclencheur.

2. Le personnel chargé du contrôle va voir spontanément quelle LED est allumée sur le ou les boîtiers et **intervenir immédiatement** auprès du bon service / bonne personne / etc.

Ce système **unique** vous permet de recevoir une alerte sans-fil provenant de **5 zones différentes** grâce au boîtier de contrôle F021-0002-00 et à cinq boutons haute-résistance sans-fil longue distance F009-3540-00.

Vous êtes **doublement alerté** par la sirène et le flash stroboscopique. En **un coup d'œil**, vous pourrez voir quelle LED est allumée et donc **où intervenir immédiatement** !
Pour une **sécurité totale**, le boîtier se déclenche en continu. Il s'arrête uniquement lorsqu'un usager le décide en appuyant directement sur le bouton d'arrêt en façade.**Sans contraintes**, facile à utiliser et à installer, ce système bénéficie d'une **excellente portée** sans-fil jusqu'à **900 mètres** *(champ libre)*.

Identification jusqu'à 8 zones / personnes différentes.

Ce boîtier, de notre conception, vous permet d'**identifier jusqu'à 8 zones distinctes**. Que vous souhaitiez surveiller **différentes zones** de votre propriété / entreprise ou **distinguer des individus spécifiques qui ont besoin d'aide** *(via bouton panique par exemple)*, notre système avancé est capable de répondre à vos besoins spécifiques.

Déclenchement sans-fil longue portée

Notre technologie sans-fil permet un déclenchement **immédiat** du boîtier considéré, même à **grande distance** des déclencheurs *(jusqu'à **900 mètres** champ libre)*.

Déclenchement immédiat

Lorsqu'une **activité suspecte** est détectée ou qu'un **usager est en difficulté** et souhaite demander de l'aide par exemple, notre produit déclenche instantanément une alarme pour vous alerter de la situation. Vous pouvez être sûr de **bénéficier d'une réaction rapide** face aux menaces potentielles et ceci en sans-fil sur une **impressionnante portée allant jusqu'à 900 mètres** *(champ libre)*.

Volume réglable

Nous avons pensé à tout, **vous pouvez ajuster le volume de la sirène** en fonction de vos préférences et des besoins spécifiques de votre environnement. Même la **tonalité est réglable** pour plus de confort et de sécurité !

Déclenchement continu tant qu'il n'est pas arrêté

C'est un **atout de sécurité indéniable**, l'alarme continuera de se déclencher jusqu'à ce qu'elle soit désactivée manuellement, **assurant ainsi une vigilance continue** jusqu'à ce que vous preniez les mesures nécessaires pour **éliminer la menace**. Une fois le problème résolu, l'intervention faite, il **suffit d'appuyer sur le bouton en façade** pour arrêter la sirène et le flash simplement !

Arrêt via un bouton poussoir intégré

Notre produit est **équipé d'un bouton poussoir intégré** qui vous permet d'arrêter facilement l'alarme une fois que la situation est sous contrôle.

Simple à installer / Clé en main

Fixez simplement le boîtier où vous souhaitez recevoir l'alerte et **branchez-le**. Il est déjà fonctionnel ! Tous les éléments déclencheurs de votre commande seront **déjà jumelés**, pour votre plus grand confort, par nos techniciens.

Une gamme DA600+ étendue

Votre **installation est pérenne**, grâce à sa **grande compatibilité**. Nous offrons toujours plus de choix en matière de confort et sécurité pour professionnels et particuliers. N'hésitez pas à regarder les nombreux produits compatibles et à nous contacter pour faire un point avec vous ! Pour étoffer votre système d'alerte et de contrôle, nous vous **conseillons** nos boutons coup de poing *(F009-3539-00 / F009-3540-00)* et boutons simples *(F006-2220-00)* mobiles et à fixer, **particulièrement pertinents**.

Ajoutez également le nombre de boitiers *(F021-0001-00 / F021-0002-00 / F021-0003-00 / F021-0004-00 / F021-0005-00 / F021-0006-00 / F021-0007-00 / F021-0008-00)* nécessaire pour sécuriser complètement votre établissement, selon les besoins, nous avons développé des supports de contrôle jusqu'à 16 LEDs *(plus est possible, nous contacter)*.

Ajoutez le **nombre de boutons SOS désirés** de la **gamme DA600+** à votre commande, nos techniciens **s'occupent du jumelage des éléments pour vous**, des boutons les plus simples F006-3800-00 / F006-2200-00 / F006-2220-00, aux plus évolués et résistants F009-3539-00 / F009-3540-00 / F006-2801-00 / F006-2802-00 / F006-2803-00 / F006-2806-00 / F006-2807-00 et même déportés F006-2800-50 / F006-2800-52 et plus encore. Équipez facilement **tous les usagers / toutes les zones** pour un système optimal !

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande *(dans les accessoires disponibles)*. Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Système identification alerte sans-fil 900m - 5 boutons coup de poing / Sirène / Flash / LEDs / Bouton d'arrêt (DA600+)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Boîtier pour identification d'alerte sans-fil 8 LEDs avec sirène + flash + bouton reset intégré (DA600+)]
    - ... *incluant* 1x Coffret mural haute-résistance boîtier 500 x 400 x 175 - Porte pleine / Serrure triangle / Plaque montage / IP65 / ABS
      - ..... *incluant* 1x Boîtier IP65 500 x 400 x 175 mm à charnière et porte opaque
      - ..... *incluant* 2x Serrure triangle avec outil
      - ..... *incluant* 1x Plaque métallique de montage
      - ..... *incluant* 1x Lot de 4 pattes de fixation avec vis et chevilles
    - ... *incluant* 2x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)
      - ..... *incluant* 2x Récepteur DA600+ intérieur à 4 canaux
      - ..... *incluant* 2x Transformateur 15V DC 1500mA
      - ..... *incluant* 2x Support de fixation arrière
    - ... *incluant* 1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
      - ..... *incluant* 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
      - ..... *incluant* 1x Contre-écrou de fixation
    - ... *incluant* 1x Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
      - ..... *incluant* 1x Flash rouge
    - ... *incluant* 8x Relais continu N/O N/C
    - ... *incluant* 1x Transformateur 12V 6A
    - ... *incluant* 8x LED rouge large
    - ... *incluant* 1x Bouton poussoir vert

- [5x Bouton haute-résistance 900 mètres longue distance sans-fil étanche SOS panique autonome (DA600+)]
    - … *incluant* 5x Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
        - …… *incluant* 5x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
        - …… *incluant* 5x Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge
        - …… *incluant* 5x Relais contact sec pour bouton coup de poing
        - …… *incluant* 5x Support de connecteur NO pour bouton coup de poing
    - … *incluant* 5x Émetteur longue distance à pile (DA600+)
        - …… *incluant* 5x Emetteur longue distance DA600+
        - …… *incluant* 5x Pile alcaline 12v (MN21)

***

SPÉCIFICATIONS

Boîtier pour identification d'alerte sans-fil 8 LEDs avec sirène + flash + bouton reset intégré (DA600+)

- POIDS TOTAL : 5,6 Kg

- Coffret mural haute-résistance boîtier 500 x 400 x 175 - Porte pleine / Serrure triangle / Plaque montage / IP65 / ABS
    - Serrure : triangle avec un outil fourni
    - Porte : opaque
    - Matériau : plastique ABS ultra-léger et PC sans halogène résistant aux UVs
    - Couleur : RAL 7035
    - Résistant aux intempéries : Oui (IP65)
    - Résistant aux chocs : Oui (IK08)
    - Résistant aux températures : Oui large plage de résistance (-35°C à 65°C)
    - Résistance au feu : Oui élevée (UL94HB)
    - Dimensions externes : 500 (l) x 400 (L) x 175 (P) mm
    - Dimensions internes : 455 (l) x 350 (L) x 160 (P) mm
    - Poids : 4,3 Kg
- Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4 canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)
    - 4 sorties relais contact secs réglables N/O ou N/C (souvent utilisées pour déclencher des transmetteurs GSM, des relais temporisés).
    - Sortie 12v DC temporisée 1, 10, 60 secondes ou 5 minutes (souvent utilisée avec des sirènes et des feux clignotants).
    - Dimensions du récepteur : 160 mm (larg.) x 105 (haut.) x 35 (profond.)
    - Alimentation : Transformateur 15v DC 1,5 amp
    - Bouton Marche/Arrêt : Oui
    - Contrôle du volume réglable : Oui
    - Canaux disponibles : 4
    - Nombre de rayons maximum par canal : 32
    - Nombre de jeux de barrières maximum par récepteur : 128

    - Sonneries intégrées : Oui (1 par canal)
    - Bip de rappel : Oui (si programmé)
    - Fréquence : 434.6 MHz
    - Courant en veille : 20 mA
    - Courant de l'alarme : 180 mA
    - Puissance de coupure relais : 30v DC max ou 250v AC max (3A max)
    - Portée sans fil : 500 – 900 mètres (champ libre, en fonction des détecteurs utilisés)
    - Compatibilité gamme DA600+ complète
- Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
    - Couleur : Blanche
    - Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
    - Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
    - Tonalités : 32 (réglables)
    - Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
    - Dimensions :
        - Diamètre de la base : 50 mm
        - Diamètre avant : 25 mm
        - hauteur totale : 45 mm
        - Profondeur du corps : 32 mm
    - Fixation : Grosse vis avec joint
- Lampe flash rouge stroboscopique intégrée
    - Couleur : Rouge
    - Tension : 9 - 12v DC
    - Diamètre : 75 mm
    - Épaisseur : 55 mm
- Relais continu N/O N/C
    - Dimensions : 66 (long.) x 43 (larg.) x 20 (haut.) mm
    - Entrée : 12 or 24v DC
    - Sortie : jusqu'à 24v DC / 240v AC (8A)
    - Nombre de sorties : 2 (double pole)
    - Déclencheur : N/O ou N/C (choix)
    - Arrêt par réinitialisation : N/O ou coupure alimentation
- Transformateur 12V 6A
    - Entrée : 100 – 240 v AC
    - Sortie : 12v 6000 mA
- LED rouge large
- Bouton poussoir vert

Bouton haute-résistance 900 mètres longue distance sans-fil étanche SOS panique autonome (DA600+)

- Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC
    - Dimensions totales : 153 (H) x 90 (L) x 90 (D) mm (bouton poussoir inclus)
- Émetteur longue distance à pile (DA600+)
    - Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
    - Alimentation : 1 x pile 12 V MN21 (12 VDC possible)
    - Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
    - Méthodes d'activation : via Entrée câblée NO (contact sec normalement ouvert)
    - Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
    - Couleur : Blanche et grise

- Câble de connexion
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz