

Ultra Secure®

[RECONDITIONNÉ GRADE A] SIRÈNE / CARILLON 110DB
SANS-FIL 900 MÈTRES SOLAIRE EXTÉRIEURE + 2
TÉLÉCOMMANDES (DA600+)

Référence : **F004-2811-81**



FICHE PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.

Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :

[Sirène / carillon 110dB sans-fil 900 mètres autonome solaire extérieure + 2 télécommandes \(DA600+\) \(F004-2811-60\)](#).

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s) listé(s) dans la colonne de droite ("**Ce kit comprend**").

CE KIT COMPREND

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A] Sirène / carillon 110dB sans-fil 900 mètres solaire extérieure + 2 télécommandes (DA600+)**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x Sirène / carillon 110dB sans-fil autonome solaire extérieure + 2 télécommandes (DA600+)]
 - ... *incluant* 1x Sirène ou carillon 110 dB sans-fil 900 mètres solaire extérieure lumière & flash récepteur intégré (gamme DA600+)
 - *incluant* 1x Sirène solaire 900 mètres extérieur lumière stroboscopique récepteur intégré (gamme DA600+)

- ... *incluant* 2x Télécommande (gamme DA600+)
 - *incluant* 2x Télécommande DA600+ avec sa pile
 - [1x DÉFAUT PRODUIT : Rayures au dos de la sirène / Légères rayures en façade]
- ***

SPÉCIFICATIONS

Sirène / carillon 110dB sans-fil autonome solaire extérieure + 2 télécommandes (DA600+)

- Sirène ou carillon 110 dB sans-fil 900 mètres solaire extérieure lumière & flash récepteur intégré (gamme DA600+)
- Télécommande (gamme DA600+)
 - Dimensions : 65 mm x 32 x 15
 - Antenne : Oui dépliable
 - Distance de fonctionnement : 100 mètres (champ libre)
 - Fréquence : 433 Mhz
 - Protection : Clapet de protection
 - Témoin d'activité : Oui par LED
 - Alimentation : Pile bouton CR2450
 - Fabrication : Métal brossé et plastique