

Ultra Secure[®]

CAMÉRA POE 4K PTZ - ZOOM OPT. 16X / DÉTECTION INTELLIGENTE & SUIVI DE MOUVEMENT / IR 80M / IP66 / 128 GO (REOLINK)

Référence : **F002-3400-50**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Une caméra unique, bourrée d'atouts

=> Vous voulez une **caméra solide, avec détection intelligente, haute résolution 4K ? Robotisée pilotée à distance ? Avec un zoom optique performant et alimentée en PoE ?** Cette caméra est la réponse évidente à vos besoins !

Cette caméra dispose d'un **boîtier aluminium avec une étanchéité IP66** (pour un poids de 1,6 Kg), de **moteurs offrant une rotation à 360° sur 90° à distance** (et des patrouilles automatiques) directement sur votre **smartphone ou ordinateur**. Profitez d'une qualité **4K UHD de 8 mégapixels** allée d'un **zoom optique impressionnant 16X**, d'une **alimentation PoE ou 12V** avec tous les accessoires fournis.

Suivi automatique pour une vidéo parfaite

Cette caméra nouvelle génération propose même le **suivi automatique** des cibles en cas de détection pour un **enregistrement complet** de ce qui se passe ! L'effet est d'ailleurs **particulièrement dissuasif** pour les intrus.

Très **réactive**, cette caméra est capable de **suivre les mouvements** d'un élément détecté avec une **rapidité impressionnante**. Sa vitesse de **rotation horizontale** est mesurée à **281°/s** et **56°/s** sur l'**axe vertical** : à cette vitesse, rien ne lui échappe ! La caméra vous propose de garder en mémoire jusqu'à **64 points pré-réglés** pour une surveillance précise. Dotée du mode "**patrouille**", la caméra peut automatiquement effectuer un **balayage** avec jusqu'à **16 points de passage enregistrés**, offrant une **couverture complète** et **automatisée** de la zone surveillée.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes, véhicules et animaux

Ce type de caméra possède la technologie de **détection intelligente** dernier cri. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain, un véhicule ou un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (garés sur vos places privées par exemple) et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule' 'Détection d'animaux'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un

chien dans le champ de vision de la caméra, vous recevrez une alerte de **détection d'animal**, alors qu'un humain va vous donner l'alerte de **détection d'humain**.

Notez que les **enregistrements** et les **notifications** sont **indépendants**, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections, mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Zoom optique impressionnant 16X

Profitez d'un **zoom optique** puissant (16X) pour vous rapprocher des objets éloignés sans sacrifier la qualité de l'image. Que ce soit pour surveiller une large zone ou pour zoomer sur des détails cruciaux, cette fonctionnalité offre une **flexibilité inégalée**.

Qualité vidéo 4K pour des images époustouflantes

Profitez d'une expérience de vidéosurveillance inégalée grâce à notre caméra de vidéosurveillance offrant une qualité **4K** époustouflante. Avec une résolution ultra haute définition de **3840 x 2160 pixels**, chaque détail est reproduit avec une **netteté exceptionnelle**, offrant un niveau de précision indispensable dans divers scénarios de surveillance. Imaginez pouvoir identifier avec précision les caractéristiques d'un individu dans une zone sombre ou distante, où chaque pixel compte pour assurer la sécurité. Des situations telles que la reconnaissance faciale, la lecture de plaques d'immatriculation ou même la surveillance de biens précieux bénéficient grandement de la clarté offerte par la résolution **4K**. De plus, cette qualité vidéo permet une **surveillance optimale** dans des environnements à forte activité, tels que les zones de circulation dense ou les centres commerciaux, où une vue détaillée est essentielle pour détecter les comportements suspects. Avec notre caméra de vidéosurveillance **4K**, vous ne manquerez aucun détail !

Caméra PoE, pour vous simplifier la vie

Cette caméra est **connectée au réseau via le câble RJ45 fourni**. Mais son **point fort, c'est sa capacité à recevoir également son alimentation via ce même câble RJ45**, pour votre plus grand confort. **Un seul câble est nécessaire pour connecter et alimenter la caméra.**

ATTENTION : vous devez avoir une alimentation PoE, via votre routeur, NVR (*voir notre enregistreur [F002-2800-00](#) par exemple*) ou encore un switch ou injecteur PoE par exemple (*sinon optez pour la référence [F002-2770-00](#) ou [F002-2780-00](#) avec transformateur fourni*).

Mise en route éclair

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. **Cette caméra nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous.**

Vous avez besoin de la caméra, de son câble Ethernet fourni, d'une box Internet (*routeur*) et d'un smartphone (*ou ordinateur*). **Cette caméra PoE est capable de gérer son**

alimentation, ainsi que sa connexion Internet en même temps via le câble RJ45 fourni.

1. **Alimentez et connectez votre caméra au réseau** via le câble Ethernet fourni.
2. **Téléchargez l'application** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
3. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
4. Créez votre mot de passe.
5. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

Vous voulez un accès Internet ?

[Découvrez nos systèmes UltraCAM™ 4G intelligents de vidéosurveillance.](#)

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- **Activez ou désactivez la détection de mouvement infrarouge** de la caméra sur votre smartphone selon vos besoins. Si elle est activée, l'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection et si une carte-SD est présente*).

Cette caméra est **également capable d'enregistrer en continu 24h/24 et 7j/7**. Vous devez pour cela disposer d'un enregistreur (*voir nos différents systèmes avec enregistreur*).

Vision nocturne optimale 80 mètres

Prouesse technologique, grâce à ses **nombreuses DEL infrarouges** (*si activées automatiquement ou manuellement*) de dernière génération, cette caméra vous permet, d'observer jusqu'à **80 mètres** une véritable prouesse (*même dans le noir total*) !

Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes*

et 6 heures), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.



Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (*suivant votre sélection initiale*) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **mise à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



Caméra résistante aux intempéries

Offrez-vous le meilleur angle de vue sur ce qui se passe chez vous. Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur. Elle possède un **excellent indice de protection IP66**.

Carte SD fournie

Enregistrez vos vidéos automatiquement, sur la carte SD fournie dans ce pack, lors d'une détection de mouvement et visionnez-les à loisir. Ici, une **carte SD** d'une capacité de **128 Go** est **fournie** avec la caméra ([F002-0920-51](#)).

Enregistrement continu possible

Ce type de caméra est **capable d'enregistrer en continu**. Elle doit, pour cela, être **connectée à un NVR**. N'hésitez pas à [consulter nos enregistreurs haute performance, ainsi que nos kits d'exemple avec caméras](#). **Notre NVR est idéal pour gérer de manière optimale vos caméras** et mettre en place une vidéosurveillance de **grande qualité, pour le long terme**.

Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras PoE](#) avec notamment ([F002-3000-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3010-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3130-00](#) / [F002-3030-00](#) / [F002-3040-00](#) / [F002-3160-00](#) et plus encore). Pensez à une **carte-SD** ([F002-0920-50](#)) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « *Attention bâtiment sous vidéosurveillance* », disponibles dans des **formats pratiques A5** ([F002-0531-00](#)) et **A4** ([F002-0501-00](#)). Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

Cette caméra **rotative/motorisée** PoE 4K combine une **qualité d'image exceptionnelle**, une **surveillance motorisée** et des **fonctionnalités avancées** pour une tranquillité d'esprit totale. Qu'il s'agisse de surveiller votre domicile, votre bureau, votre magasin ou tout

autre espace, cette caméra offre une solution de surveillance **fiable** et **performante**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Caméra PoE 4K PTZ - Zoom Opt. 16X / Détection intelligente & suivi de mouvement / IR 80m / IP66 / 128 Go (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra PoE 4K PTZ - Zoom Opt. 16X / Détection intelligente & suivi de mouvement / Vision Nocturne 80m / IP66 (Reolink)]
 - ... *incluant* 1x Boîtier Aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.8" / Objectif f=5,3-86mm, module zoom optique 16X / 7 DEL IR
 - ... *incluant* 1x Adaptateur secteur
 - ... *incluant* 1x Câble réseau type RJ45 (1 mètre)
 - ... *incluant* 1x Embout d'étanchéité
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Gabarit de montage
 - ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x Outil de levage
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Ancrage de câble métallique
 - ... *incluant* 1x Clé allen
 - ... *incluant* 1x Guide du produit en français
- [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB]
 - ... *incluant* 1x Carte micro-SD 128GB

SPÉCIFICATIONS

Caméra PoE 4K PTZ - Zoom Opt. 16X / Détection intelligente & suivi de mouvement / Vision Nocturne 80m / IP66 (Reolink)

- Vidéo & Audio
 - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2,8"
 - Résolution de vidéo Défaut : 3840 × 2160 (8,0 Mégapixels) à 25 images par seconde
 - Objectif : f = 5,3-86 mm, module zoom
 - Zoom optique : 16X
 - Compression : H.265
- Angle de vision :
 - Horizontal : 54,2°-3,6°
 - Vertical : 41,7°-2,1°
- Jour & Nuit : Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
- Vision nocturne IR : Jusqu'à 80 mètres (260 ft) (LED : 7 pcs/28 mil/850 nm)
- Audio : Audio Bidirectionnel
- Alimentation
 - PoE : IEEE 802.3at, 48 V Active
 - Alimentation de courant continu : Courant continu 12,0 V □ 2 A, < 24 W
- Interface
 - Alimentation : Port d'alimentation courant continu
 - Système : Bouton de réinitialisation
 - Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
 - Stockage : Emplacement de carte micro-SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
 - Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
- Pan&Tilt
 - Portée de Pan & Tilt : Pan : 360°, Tilt : 0°~90°
 - Vitesse de Pan : 1,4°-281°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Vitesse de Tilt : 1,4°-56°/s (la vitesse peut être réglée)
 - Préréglage : 64
 - Patrouille : 1 Patrouille ; Jusqu'à 16 points préréglés par patrouille
 - Suivi automatique : Prise en charge
 - Mémoire hors tension : Prise en charge
- Fonctionnalités du logiciel
 - Images par seconde : • Mainstream : 2 fps - 25 fps (défaut : 25 fps) • Substream : 4 fps - 15 fps (défaut : 10 fps)
 - Taux de codage : • Mainstream : 4096 Kbps -8192 Kbps (default: 6144 Kbps) • Substream : 64 Kbps - 512 Kbps (default: 256 Kbps)
 - Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
 - SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
 - Alarme intelligente : Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal domestique
 - Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
 - Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP,

- SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Compatibilité : Google Assistant
- Environnement de travail
 - Température : Température de fonctionnement : -10 °C - +50 °C (14°F - 122°F)
 - Humidité : Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
 - Étanchéité : IP66
- Taille & Poids
 - Dimensions : Ø132 x 281 mm
 - Poids : 1,6 kg

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 128 GB
- Marque : Kingston Technology
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/128GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C