

# Ultra Secure<sup>®</sup>

CONTRÔLEUR 4G (AVEC BATTERIE) + CAMÉRA 4K / SUIVI INTELLIGENT / ZOOM OPTIQUE / VISION NOCTURNE 80M + CARTE SD (ULTRACAM)

Référence : **F002-3400-52**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## BOÎTIER-CONTRÔLEUR 4G

L'élément indispensable pour une **installation** de caméra de surveillance **simple** et **efficace**. Ce système est le fruit de notre expérience en vidéosurveillance **sur-mesure**. Nous avons confectionné un **boîtier IP65** qui intègre un **contrôleur 4G** (*carte SIM requise*). **Un seul câble** d'alimentation à **brancher** et le système est paré pour une surveillance en tout lieu. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, vous pouvez accéder en **temps-réel** à votre caméra (*ou enregistrements vidéos*) via un smartphone ou un ordinateur. Avec sa **robustesse** et sa **résistance aux intempéries**, le boîtier avec caméra compatible UltraCAM™ est la solution idéale pour une surveillance efficace à l'extérieur. Il peut être facilement installé, à l'aide de ses **orifices de fixation intégrés**. Commandez dès maintenant et protégez votre propriété en **toute simplicité** !

## Système de vidéosurveillance nomade !

Ce **boîtier-contrôleur 4G** est alimenté sur **transformateur fourni**. Cela vous permet une installation de **vidéosurveillance nomade** sans concession en termes de **qualité** (4K / grand-angle, etc.), ou de **fonctionnalités** (Détection intelligente / notification en temps réel /

vision nocturne, etc.). Surveillez **simplement** et **efficacement**, des environnements difficiles, même sur des chantiers en construction par exemple. Si vous le souhaitez, nous avons développé une **option de fixations aimantées (F010-1800-01)**, afin de faciliter l'installation du boîtier-contrôleur UltraCAM sur toutes **surfaces métalliques** (*bardage, poteau, portail, etc.*).

## Réseau 4G : Sans contraintes

**Vous êtes libres d'installer ce boîtier-contrôleur 4G où bon vous semble**, il va se connecter au réseau grâce à sa propre **carte-SIM (non fournie)** exactement comme un téléphone mobile. Pratique, ce contrôleur 4G est **compatible avec tous les opérateurs français** et fonctionne sur le réseau **4G**.

## Carte SIM nécessaire

Concernant la carte SIM et le forfait nécessaire pour le boîtier de contrôle 4G, il faut **compter minimum 1 Go/mois de DATA pour chaque caméra** (*la consommation de données est intimement liée à votre utilisation, il est donc difficile d'avancer des valeurs réalistes pour tout le monde*). **Certains opérateurs proposent une multi SIM** (Orange, SFR, Bouygues...) avec votre forfait téléphone, vous pourrez regarder si vous êtes éligible. La multi SIM est un **duplicata de votre carte SIM et cette carte n'utilisera que la DATA de votre forfait principal**.

Sinon, vous pourrez vous abonner à une nouvelle carte SIM chez l'opérateur de votre choix. Voici un **comparateur de forfait selon la consommation désirée** (*réglée par défaut sur 1 Go de DATA*) : <https://lebonforfait.fr/comparateur.html#appels=0&sms=0&data=1000>

## Résistant aux intempéries

Le boîtier est robuste et conçu pour une **installation en extérieur**. Il est certifié **IP65**. Une utilisation en intérieur est bien sûr possible. Il peut être facilement installé, à l'aide de ses **orifices de fixation intégrés**.

## Alimentation sur transformateur fourni

**Un seul câble** d'alimentation à brancher pour faire fonctionner votre système. Branchez uniquement le contrôleur 4G sur le **secteur** à l'aide de son **transformateur** fourni (*longueur de câble 180 cm*) et c'est parti pour un système de vidéosurveillance ultra performant !

## Et en cas de coupure de courant ?

Le **boîtier-contrôleur UltraCAM 4G** est équipé d'une **batterie de secours**. Cette dernière assure l'alimentation du système de vidéosurveillance en cas de **coupure de courant** (*accidentelle ou criminelle*). L'**autonomie** de la batterie varie en fonction du type et du nombre de caméras au sein du système UltraCAM, cependant cela permet d'assurer (*le temps de rétablir le courant*) la **surveillance vidéo** de votre propriété. **Une sécurité supplémentaire !**



Si vous le souhaitez, nous avons développé une **option de fixations aimantées** ([F010-1800-01](#)), afin de faciliter l'installation du boîtier-contrôleur UltraCAM sur toutes **surfaces métalliques** (*bardage, poteau, portail, etc.*).

## Une caméra unique, bourrée d'atouts

=> Vous voulez une **caméra solide, avec détection intelligente, haute résolution 4K ? Robotisée pilotée à distance ? Avec un zoom optique performant ?** Cette caméra est la réponse évidente à vos besoins !

Cette caméra dispose d'un **boîtier aluminium avec une étanchéité IP66** (*pour un poids de 1,6 Kg*), de **moteurs offrant une rotation à 360° sur 90° à distance** (*et des patrouilles automatiques*) directement sur votre **smartphone ou ordinateur**. Profitez d'une qualité **4K UHD de 8 mégapixels** alliée d'un **zoom optique impressionnant 16X**.

## Rotative / Robotisée

Profitez d'une vision à 360 degrés sur 90 degrés pour ne rien rater dans votre environnement. Pilotez votre caméra à distance avec fluidité et une vitesse exceptionnelle (*qui est même réglable pour un confort maximum : de 2.5°-150°/s en panoramique et de 1.5°-60°/s en inclinaison*) sur votre smartphone ou votre ordinateur. Notez que vous pourrez également mettre en place des patrouilles (*jusqu'à 16*) pour "ratisser" automatiquement les zones clés de votre surveillance.

## Suivi automatique pour une vidéo parfaite

Cette caméra nouvelle génération propose même le **suivi automatique** des cibles en cas de détection pour un **enregistrement complet** de ce qui

se passe ! L'effet est d'ailleurs **particulièrement dissuasif** pour les intrus.

## **Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes, véhicules et animaux**

Ce type de caméra possède la technologie de **détection intelligente** dernier cri. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain, un véhicule** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.

# Détection Intelligente de Personnes/ Véhicules/Animaux Domestiques



Notification

[MAINTENANT]

## Alarme de caméra

Une personne est détectée par la caméra de la porte d'entrée.

Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule' 'Détection d'animaux'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un chien dans le champ de vision de la caméra, vous recevrez une alerte de **détection d'animal**, alors qu'un humain va vous donner l'alerte de **détection d'humain**.

Notez que les **enregistrements** et les **notifications** sont **indépendants**, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections, mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

## Zoom optique impressionnant 16X

Profitez d'un **zoom optique** puissant (16X) pour vous rapprocher des objets éloignés sans sacrifier la qualité de l'image. Que ce soit pour surveiller une large zone ou pour zoomer sur des détails cruciaux, cette fonctionnalité offre une **flexibilité inégalée**.

## Qualité vidéo 4K pour des images époustouflantes

Profitez d'une expérience de vidéosurveillance inégalée grâce à notre caméra de vidéosurveillance offrant une qualité **4K** époustouflante. Avec une résolution ultra haute définition de **3840 x 2160 pixels**, chaque détail est reproduit avec une **netteté exceptionnelle**, offrant un niveau de précision indispensable dans divers scénarios de surveillance. Imaginez pouvoir identifier avec précision les caractéristiques d'un individu dans une zone sombre ou distante, où chaque pixel compte pour assurer la sécurité. Des situations telles que la reconnaissance faciale, la lecture de plaques d'immatriculation ou même la surveillance de biens précieux bénéficient grandement de la clarté offerte par la résolution **4K**. De plus, cette qualité vidéo permet une **surveillance optimale** dans des environnements à forte activité, tels que les zones de circulation dense ou les centres commerciaux, où une vue détaillée est essentielle pour détecter les comportements suspects. Avec notre caméra de vidéosurveillance **4K**, vous ne manquerez aucun détail !

## Vision nocturne optimale 80 mètres

Prouesse technologique, grâce à ses **nombreuses DEL infrarouges** (*si activées automatiquement ou manuellement*) de dernière génération, cette caméra vous permet, d'observer jusqu'à **80 mètres** une véritable prouesse (*même dans le noir total*) !

## Nouveau mode Time-lapse


Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

**Vous êtes le réalisateur !** Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes et 6 heures*), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

**Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré**

automatiquement par la caméra.



Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (*suivant votre sélection initiale*) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

## Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à **l'une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **misés à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**.




Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

### Dernières nouveautés

\*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

\***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passer aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



### Carte SD fournie

**Enregistrez vos vidéos automatiquement, sur la carte SD** fournie dans ce pack, lors d'une détection de mouvement et visionnez-les à loisir. **Déployez sereinement votre système de vidéosurveillance grâce à ce pack complet.**

### Caméra résistante aux intempéries

**Offrez-vous le meilleur angle de vue sur ce qui se passe chez vous.** Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur. Elle possède un **excellent indice de protection IP66**.

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

## Système évolutif et sur mesure

Étoffe votre système de vidéosurveillance **UltraCAM** en ajoutant **une** ou **plusieurs** caméras parmi la liste des modèles **compatibles UltraCAM** ([F002-3430-01](#) / [F002-3261-01](#) / [F002-3271-01](#) / [F002-3310-01](#) / [F002-3320-01](#) / [F002-3370-01](#) / [F002-3380-01](#) / [F002-3410-01](#) / [F002-3440-01](#) / [F002-3460-01](#)). Le système est capable d'accueillir jusqu'à **8 caméras** simultanément (*1 branchée max.*) !

Composez le réseau de protection vidéo **ultime**, adapté à votre environnement et doté des fonctionnalités les plus intéressantes pour vous (*grand angle, zoom optique, rotation motorisée, vision nocturne longue portée, etc.*).

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Contrôleur 4G (avec batterie) + Caméra 4K / Suivi intelligent / Zoom optique / Vision nocturne 80m + Carte SD (UltraCAM)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier-contrôleur 4G résistant IP65 + Transformateur 12V + batterie de secours (UltraCAM)]
  - ... *incluant* 1x Kit à composer - Contrôleur 4G (UltraCAM)
    - ..... *incluant* 1x Contrôleur 4G (UltraCAM)
    - ..... *incluant* 2x Antenne externe
  - ... *incluant* 1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - ... *incluant* 1x Avec batterie de secours intégrée
    - ..... *incluant* 1x Avec batterie de secours intégrée
  - ... *incluant* 1x Transformateur UltraCAM 12V 2A (UltraCAM)
- [1x Caméra "à intégrer" UltraCAM - 4K / Détection intelligente / Vision nocturne 80m / PTZ / Zoom optique 16X / IP66 / APP]
  - ... *incluant* 1x Caméra PoE 4K PTZ - Zoom Opt. 16X / Détection intelligente & suivi de mouvement / Vision Nocturne 80m / IP66 (Reolink)
    - ..... *incluant* 1x Boîtier Aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.8" / Objectif f=5,3-86mm, module zoom optique 16X / 7 DEL IR
    - ..... *incluant* 1x Adaptateur secteur
    - ..... *incluant* 1x Câble réseau type RJ45 (1 mètre)
    - ..... *incluant* 1x Embout d'étanchéité
    - ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
    - ..... *incluant* 1x Gabarit de montage
    - ..... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
    - ..... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
    - ..... *incluant* 1x Outil de levage
    - ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
    - ..... *incluant* 1x Ancrage de câble métallique
    - ..... *incluant* 1x Clé allen
    - ..... *incluant* 1x Guide du produit en français
- [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB]
  - ... *incluant* 1x Carte micro-SD 128GB

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Boîtier-contrôleur 4G résistant IP65 + Transformateur 12V + batterie de secours (UltraCAM)

- Kit à composer - Contrôleur 4G (UltraCAM)
- Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard
  - Matériau : plastique
  - Résistant aux intempéries : IP65
  - Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
  - Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm
- Avec batterie de secours intégrée
- Transformateur UltraCAM 12V 2A (UltraCAM)
  - Entrée : 100 - 240 v AC
  - Sortie : 12v 2000 mA
  - Longueur : 580 cm

Caméra "à intégrer" UltraCAM - 4K / Détection intelligente / Vision nocturne 80m / PTZ / Zoom optique 16X / IP66 / APP

- Caméra PoE 4K PTZ - Zoom Opt. 16X / Détection intelligente & suivi de mouvement / Vision Nocturne 80m / IP66 (Reolink)
  - Vidéo & Audio
    - Capteur d'image : Capteur CMOS 1/2,8"
    - Résolution de vidéo Défaut : 3840 × 2160 (8,0 Mégapixels) à 25 images par seconde
    - Objectif : f = 5,3-86 mm, module zoom
    - Zoom optique : 16X
    - Compression : H.265
  - Angle de vision :
    - Horizontal : 54,2°-3,6°
    - Vertical : 41,7°-2,1°
  - Jour & Nuit : Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
  - Vision nocturne IR : Jusqu'à 80 mètres (260 ft) (LED : 7 pcs/28 mil/850 nm)
  - Audio : Audio Bidirectionnel
  - Alimentation
    - PoE : IEEE 802.3at, 48 V Active
    - Alimentation de courant continu : Courant continu 12,0 V □ 2 A, < 24 W
  - Interface
    - Alimentation : Port d'alimentation courant continu
    - Système : Bouton de réinitialisation
    - Ethernet : Un 10M/100Mbps ; RJ45
    - Stockage : Emplacement de carte micro-SD (Jusqu'à 256Go prise en charge)
    - Audio : Microphone et haut-parleur intégrés
  - Pan&Tilt
    - Portée de Pan & Tilt : Pan : 360°, Tilt : 0°~90°
    - Vitesse de Pan : 1,4°-281°/s (la vitesse peut être réglée)
    - Vitesse de Tilt : 1,4°-56°/s (la vitesse peut être réglée)
    - Préréglage : 64
    - Patrouille : 1 Patrouille ; Jusqu'à 16 points préréglés par patrouille
    - Suivi automatique : Prise en charge
    - Mémoire hors tension : Prise en charge
  - Fonctionnalités du logiciel
    - Images par seconde : • Mainstream : 2 fps - 25 fps (défaut : 25 fps) • Substream : 4 fps - 15 fps (défaut : 10 fps)
    - Taux de codage : • Mainstream : 4096 Kbps -8192 Kbps (default: 6144 Kbps) • Substream : 64 Kbps - 512 Kbps (default: 256 Kbps)
    - Navigateurs web pris en charge : Edge, Chrome, Firefox, Safari
    - SE pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
    - Alarme intelligente : Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal domestique
    - Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
    - Protocole & Standard : HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
    - Accès d'utilisateur (Max.) : 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).

- Compatibilité : Google Assistant
- Environnement de travail
  - Température : Température de fonctionnement : -10 °C - +50 °C (14°F - 122°F)
  - Humidité : Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 %
  - Étanchéité : IP66
- Taille & Poids
  - Dimensions : Ø132 x 281 mm
  - Poids : 1,6 kg

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 128 GB
- Marque : Kingston Technology
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/128GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C