

Ultra Secure[®]

DÉTECTEUR D'EAU AVEC ÉMETTEUR SANS-FIL
SUPPLÉMENTAIRE (GAMME KP)

Référence : F005-0880-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Le **détecteur d'eau est associer à l'émetteur** pour rendre ce dispositif compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la [gamme KP](#). Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins.

Son rôle est de prévenir des **fuites d'eau** et des **inondations** dans vos **bâtiments et propriétés**. Il doit être allié à l'émetteur sans-fil fourni pour communiquer avec la centrale KP de votre choix.

Vous pouvez très bien jumeler ce dispositif à une [centrale d'alarme GSM sans fil KP9](#), l'alerte déclenche un **envoi immédiat de SMS ou appel** aux numéros enregistrés.

Le détecteur d'eau est **fixé au sol** (à l'aide de velcros/scratches par exemple) ou **placé sous un tapis** par exemple. À vous de définir l'**emplacement le plus pertinent**, au regard de vos propres paramètres.

L'émetteur dispose d'une portée de **100 mètres** en champ libre. Si votre environnement nécessite une plus grande portée, il vous est possible d'ajouter un répéteur de signal (*F005-0760-00*). Il va permettre de doubler la portée s'il est bien localisé (*il peut répéter le signal de plusieurs dispositifs si vous en avez*).

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

Composez simplement le système que vous désirez en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Détecteur d'eau avec émetteur sans-fil supplémentaire (gamme KP)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle]
- [1x Détecteur d'eau pour système d'alerte (gamme KP)]
 - ... incluant 1x Détecteur d'eau

- ... *incluant* 1x Câble d'une longueur d'un mètre
- [1x Émetteur universel sans-fil contact sec (gamme KP)]
 - ... *incluant* 1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle
 - ... *incluant* 1x Émetteur universel sans-fil
 - ... *incluant* 1x Fils connectés à la sortie N/O

SPÉCIFICATIONS

Détecteur d'eau avec émetteur sans-fil supplémentaire (gamme KP)

Émetteur sans-fil (gamme KP)

- Portée : 100 mètres (champ libre)
- Alimentation : 1 x Pile 9V
- Dimension : 57 x 85 x 20 mm
- Nombre d'entrées par émetteur : 2 (*ports jack*)
- Fréquence : 433 Mhz

Détecteur d'eau pour système d'alerte (gamme KP)

- Dimension du détecteur d'eau : 210 x 25 mm
- Longueur de câble : 1 mètre (Très facile à raccourcir ou allonger)
- Nombre de détecteur possible par émetteur : 2

Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle

- Type de pile : PP3 (6LR61)
- Composition : Alcaline
- Tension : 9v

Détecteur d'eau pour système d'alerte (gamme KP)

- Dimension du détecteur d'eau : 210 x 25 mm
- Longueur de câble : 1 mètre (Très facile à raccourcir ou allonger)
- Nombre de détecteur possible par émetteur : 2

Émetteur universel sans-fil contact sec (gamme KP)

- Alimentation : 1 x Pile 9V
- Nombre d'entrées : 2 disponibles, par déclenchement en contact sec N/O
- Portée : 100 mètres (champ libre)
- Dimension : 83 x 60 x 20 mm
- Méthode de déclenchement : Contact sec Normalement Ouvert (N/O)

- Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle
 - Type de pile : PP3 (6LR61)
 - Composition : Alcaline
 - Tension : 9v

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros