

Ultra Secure[®]

KIT CAMÉRA 4G - 4K / DÉTECTION INTELLIGENTE /
VISION NOCTURNE / IP64 / 32 GO + PANNEAU SOLAIRE
6W (REOLINK)

Référence : **F002-3420-70**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Modèle FR "compatible tous opérateurs français"**
- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

AVANTAGES EN CAS D'UNE DÉMARRÉE

Pas d'électricité ? Pas d'internet ? Nous avons la solution :

La caméra embarque un objectif très haute définition **UHD 4K**, aucun détail ne peut vous échapper. Grâce à ses **projecteurs LEDs** et **LEDs infrarouges**, surveillez votre propriété et enregistrez (*même lors des nuits les plus sombres*) de superbes **images et vidéos en couleur**. À l'aide de **l'intelligence artificielle**, la caméra est capable de **détecter** et de **déceler** quel type d'intrus vient de pénétrer dans son champ de vision : qu'il s'agisse d'une **personne**, d'un **véhicule** ou d'un **animal** (*vous recevrez ainsi une notification d'alerte plus précise*). Dotée d'une antenne, afin de capter au mieux le **réseau 4G** profitez d'une **installation simplifiée** pour une caméra riche en fonctionnalités !

Qualité vidéo 4K pour des images époustouflantes

Profitez d'une expérience de vidéosurveillance inégalée grâce à notre caméra de vidéosurveillance offrant une qualité **4K** époustouflante. Avec une résolution ultra haute définition de **3840 x 2160 pixels**, chaque détail est reproduit avec une **netteté**

exceptionnelle, offrant un niveau de précision indispensable dans divers scénarios de surveillance. Imaginez pouvoir identifier avec précision les caractéristiques d'un individu dans une zone sombre ou distante, où chaque pixel compte pour assurer la sécurité. Des situations telles que la reconnaissance faciale, la lecture de plaques d'immatriculation ou même la surveillance de biens précieux bénéficient grandement de la clarté offerte par la résolution **4K**. De plus, cette qualité vidéo permet une **surveillance optimale** dans des environnements à forte activité, tels que les zones de circulation dense ou les centres commerciaux, où une vue détaillée est essentielle pour détecter les comportements suspects. Avec notre caméra de vidéosurveillance **4K**, vous ne manquerez aucun détail !

Une mise en route ultra-simplifiée

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. Cette caméra **4G nouvelle technologie** permet une **configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous**. Vous avez simplement besoin de la caméra (*avec sa carte-SIM non fournie*) et d'un smartphone :

1. **Téléchargez l'application dédiée** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
2. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
3. Créez votre mot de passe.
4. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**

Installez la caméra où vous souhaitez. Il n'y a pas de portée à respecter puisqu'elle possède son propre réseau internet 3G et 4G.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- L'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection de mouvement*).

Version FRANCE

Nous vous proposons la version FR **compatible tous opérateurs français**. Disponible seulement chez Ultra Secure France. Choisissez, pour votre caméra, l'opérateur que vous désirez (*celui qui propose la meilleure couverture sur place*) sans risques d'incompatibilité.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes, véhicules et animaux

Ce type de caméra possède la technologie de **détection intelligente** dernier cri. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain, un véhicule** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.

Détection Intelligente de Personnes/ Véhicules/Animaux Domestiques



Notification

[MAINTENANT]

Alarme de caméra

Une personne est détectée par la caméra de la porte d'entrée.

Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule' 'Détection d'animaux'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un chien dans le champ de vision de la caméra, vous recevrez une alerte de **détection d'animal**, alors qu'un humain va vous donner l'alerte de **détection d'humain**.

Notez que les **enregistrements** et les **notifications** sont **indépendants**, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections, mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Vision Nocturne

Équipée de **2 projecteurs LEDs** puissants et **2 projecteurs LEDs infrarouges**. Elles permettent l'enregistrement de vidéos **4K** même lors des nuits les plus sombres. Protégez votre propriété sans interruption, à toute heure de la **journée** et de la **nuite**.

Projecteurs automatiques

Si vous le désirez, vous pouvez activer les **projecteurs** situés en façade de ce type de caméra automatiquement, lors d'une **détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

Entendre et se faire entendre

La caméra intègre un **micro** et un **haut-parleur**. Ainsi, communiquez directement avec vos invités, votre livreur ou avertissez des inconnus au comportement suspect. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur ($> 70dB$) lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement (*via l'application dédiée*).

Caméra rotative / motorisée

Cette caméra permet une **surveillance sur un angle large de vision** (355° Horizontal / 140° Vertical). Vous pourrez l'**orienter à distance simplement** sur votre téléphone mobile et vous offrir un champ de vision beaucoup plus large.


Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes et 6 heures*), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.



Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (*suivant votre sélection initiale*) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

Différentes options de stockage pour une solution adaptée

Cette caméra permet l'enregistrement **continu 24/7**, l'enregistrement **suite à de la détection de mouvement** ou l'enregistrement **programmé**. Ces enregistrements peuvent être sauvegardés sur une **carte micro SD** (*jusqu'à 128 Go*), ou un **serveur distant FTP**. Nous proposons un modèle de **carte SD** d'une capacité de **128 Go** ([F002-0920-51](#)), classe 10, parfaitement compatible avec la vidéosurveillance !

Autonomie via panneau solaire

Gros point fort de cette caméra, elle est alimentée grâce au panneau solaire fourni ([F002-2212-00](#)). Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse.

PANNEAU SOLAIRE 6W

- **Autonomie totale de la caméra**
(Rendement amélioré 6W)
- **Taille compacte**
(l: 210mm / L: 175mm / Épaisseur: 6mm)
- **Connectique moderne USB-C**
(Adaptateur et manchon de protection fournis)



Il est conçu pour avoir un **haut taux de rendement (6W)**, parfait pour **alimenter** la caméra **en continu**. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des **levées de doute**, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*). Pratique, la caméra peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni. Cela vous permet une **souplesse d'installation** très confortable.

Si besoin, nous proposons un **kit** panneau solaire 6W avec un **câble d'extension** pour l'alimentation de la caméra ([F002-2212-50](#)). Avec cette solution, vous avez **jusqu'à 8,5 mètres de câble** pour un **déport** et une **installation optimale** du panneau solaire.

Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins**. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras avec leur propre connexion Internet 4G autonomes sur batterie et panneaux solaires](#) avec notamment ([F002-3450-50](#) / [F002-3450-70](#) / [F002-2563-00](#) / [F002-2563-01](#) / [F002-2573-00](#) / [F002-2573-01](#) / [F002-2410-70](#) / [F002-3280-00](#) / [F002-3280-71](#) / [F002-3390-50](#) / [F002-3390-70](#) / [F002-3420-00](#) / [F002-3420-70](#) et plus encore). Besoin d'un **panneau solaire pour rendre votre caméra autonome complètement en énergie** ? ([F002-2213-00](#), [F002-2212-00](#) ou [F002-2214-00](#) si pas déjà inclus). Pensez à une **carte-SD** ([F002-0920-50](#) / [F002-0920-51](#)) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors

d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « *Attention bâtiment sous vidéosurveillance* », disponibles dans des **formats pratiques A5 (F002-0531-00)** et **A4 (F002-0501-00)**. Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit caméra 4G - 4K / Détection intelligente / Vision nocturne / IP64 / 32 Go + Panneau solaire 6W (Reolink)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra 4K 100 % autonome 4G intelligente (Reolink)]
 - ... *incluant* 1x Caméra 4G 100 % autonome 4K intelligente
 - *incluant* 1x Boîtier à tête motorisée / Capteur CMOS 1/2.7" (8.0 Mégapixels)
 - *incluant* 1x Antenne
 - *incluant* 1x Gabarit de montage
 - *incluant* 1x Support mural
 - *incluant* 1x Support de plafond

- *incluant* 1x Clé hexagonale
- *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
- *incluant* 1x Autocollant de surveillance
- *incluant* 1x Guide de démarrage rapide
- *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- *incluant* 1x Câble USB-C
- *incluant* 1x Sangle
- *incluant* 1x Carte Micro SD pré-installée (32Go)
- [1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink]
 - ... *incluant* 1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
 - *incluant* 1x Panneau solaire 6W blanc
 - *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
 - *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
 - *incluant* 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
 - *incluant* 1x Patron de fixation
 - *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - *incluant* 1x Sangle

SPÉCIFICATIONS

Caméra 4K 100 % autonome 4G intelligente (Reolink)

- Caméra 4G 100 % autonome 4K intelligente
 - Vidéo & Audio
 - Capteur d'image : 1/2.7" CMOS
 - Résolution de la vidéo : 3840 × 2160 (8.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
 - Format de la vidéo : H.265
 - Champ de vision : Objectif fixe, Horizontal : 90°, Vertical : 47°, Diagonal : 110°
 - Vision nocturne : Jusqu'à 10 m (33ft) (LED: 2pcs/1.2W/850nm)
 - Projecteurs : 2pcs/2.4W/6500K
 - Audio : Bidirectionnel
 - Détection PIR & Alertes
 - Alarme intelligente : Détection PIR / Détection de personne / Détection de véhicule / Détection d'animaux
 - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33ft)
 - Angle de détection PIR : 120° horizontal
 - Alerte Audio : Sirène (*personnalisée*)
 - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
 - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
 - Pan & Tilt
 - Pan : 355°
 - Tilt : 140°
 - Préenregistré : 1 point de garde et 32 points prédéfinis
 - Bandes fréquences 3G / 4G

- WCDMA: B1/B8
- LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
- Alimentation
 - Batterie
 - Batterie rechargeable 21.6Wh (*La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.*)
 - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
 - Cordon d'alimentation : USB Type-C
- Stockage
 - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go (*carte micro SD 32 Go inclus*)
 - Stockage Cloud : Prend en charge Cloud Reolink (*disponible dans certains pays*)
- Environnement de travail
 - Température de fonctionnement -10°C~55°C (*14°F~131°F*)
 - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP64
- Taille & Poids
 - Taille : $\Phi 98 \times 122$ mm
 - Poids (*Batterie incluse*) : 496 g

Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
 - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
 - Permet une alimentation continue
 - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
 - Vis et chevilles : Fournies
 - Patron d'aide au perçage : Oui
 - Connexion étanche : Oui
 - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
 - Longueur de câble : 4 mètres
 - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
 - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
 - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
 - Poids : 699 g
 - Hauteur du support de fixation : 150 mm
 - Puissance max : 6W
 - Tension max : 6Vdc
 - Intensité max : 530 mA
 - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc