

Ultra Secure[®]

CAPOT DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC POUR
DÉTECTEUR MOUVEMENT RIDEAU (GAMME KP)

Référence : F004-2270-00



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours « Satisfait ou Remboursé »

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel.

Le capot en caoutchouc est conçu pour être utilisé avec un **détecteur de mouvement infrarouge rideau KP** ([F005-1450-00](#)).

Un ajout particulièrement intéressant

Pour l'utiliser, **glissez simplement** le capot en caoutchouc par-dessus le détecteur de mouvement rideau. Sa conception comprend une ouverture étroite à l'avant, ce qui modifie l'angle de détection du PIR. Celui-ci s'élargit tout en restant peu haut, ce qui s'avère particulièrement adapté aux applications **en extérieur**.

Cet accessoire offre deux avantages essentiels :

- Il vous permet d'**installer** et d'**utiliser** le détecteur de mouvement infrarouge rideau KP, **à l'extérieur**.
- Le capot est conçu de manière à **réduire la largeur** du **faisceau de détection** et ce, pour **éviter** les **déclenchements intempestifs**

causés par les petits animaux au sol.

Il s'agit véritablement d'une solution **simple** et **efficace** pour améliorer les performances de nos PIR à rideaux sans fil KP dans un **environnement extérieur**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- 1x Capot de protection en caoutchouc pour détecteur mouvement rideau (Gamme KP)

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions : 120 × 70 × 40 mm
- Taille de l'ouverture : 40 × 10 mm
- Matériaux : caoutchouc
- Couleur : noir