

UltraSecure®

CAMÉRA PTZ WIFI (2,4/5 GHZ) - DÉTECTION
INTELLIGENTE / ZOOM OPT. 5X / PROJECTEUR / IP66 /
NOCTURNE 60M / DC12V / 128 GO

Référence : F002-3360-50



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Une caméra unique, bourrée d'atouts

=> Vous voulez une **caméra solide, avec détection intelligente, haute résolution ? Robotisée pilotée à distance ? Avec un zoom optique performant ?** Cette caméra est la réponse évidente à vos besoins !

Cette caméra dispose d'un **boîtier aluminium avec une étanchéité IP66** (pour un poids de 1,8 Kg), de **moteurs offrant une rotation à 360° sur 90° à distance** (et des patrouilles automatiques) directement sur votre **smartphone ou ordinateur**. Profitez d'une qualité **de 5 mégapixels** alliée d'un **zoom optique impressionnant 5X**, d'une **alimentation courant continu 12V** avec tous les accessoires fournis.

Rotative / Robotisée


Profitez d'une vision à 360 degrés sur 90 degrés pour ne rien rater dans votre environnement. Pilotez votre caméra à distance avec fluidité et une vitesse exceptionnelle (*qui est même réglable pour un confort maximum : de 2.5°-150°/s en panoramique et de 1.5°-60°/s en inclinaison*) sur votre smartphone ou votre ordinateur. Notez que vous pourrez également mettre en place des patrouilles (*jusqu'à 16*) pour "ratisser" automatiquement les zones clés de votre surveillance.

Suivi automatique pour une vidéo parfaite

Cette caméra nouvelle génération propose même le **suivi automatique** des cibles en cas de détection pour un **enregistrement complet** de ce qui se passe ! L'effet est d'ailleurs **particulièrement dissuasif** pour les intrus.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus suspects qui rôdent chez vous**, ou des **véhicules suspects** (garés sur vos places privées par exemple) et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications

uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour **répondre avec précision à vos besoins** en matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras compatibles NVR avec notamment (F002-3430-50 / F002-3430-70 / F002-3440-50 / F002-3410-50 / F002-3320-00 / F002-3100-00 / F002-3460-50 / F002-3140-00 / F002-3120-00 / F002-3400-50 / F002-3450-50 / F002-2740-50 et plus encore).

Zoom optique impressionnant 5X

Zoomez et dé-zoomez simplement sur les zones qui vous intéressent sans même altérer la qualité.



Très haute résolution 5 Megapixels

Bénéficiez d'un **confort incroyable** dans votre vidéosurveillance, pour toujours plus de sécurité. Aucun détail n'aura de secret pour vous avec une **RÉSOLUTION DE 2560 x 1920 pixels**.

Vision nocturne optimale 60 mètres

Prouesse technologique, grâce à ses **nombreuses DEL infrarouges** (*si activées automatiquement ou manuellement*) de dernière génération, cette caméra vous permet, d'observer jusqu'à **60 mètres, même dans le noir total**.


Nouveau mode Time-lapse

Cette caméra propose le tout **nouveau mode Time-lapse**, d'enregistrement automatique d'images selon vos paramètres. Elle est capable de générer et stocker automatiquement sur la carte-SD interne (*si vous en avez une*), une **série d'images ou une vidéo directement**.

Vous êtes le réalisateur ! Les réglages de votre Time-lapse sont très poussés.

À vous de **choisir l'intervalle entre chaque prise de vue** de la caméra (*entre 10 secondes et 6 heures*), suivant le rendu que vous désirez et ce que ce vous voulez immortaliser (*éclosion, construction, nuages, trafic, etc.*). Notez qu'il va falloir suivre de près la consommation de votre caméra si vous descendez en dessous d'une prise de vue toutes les 2 minutes.

Décidez de la date et l'heure de démarrage et de fin de votre projet. Tout est géré automatiquement par la caméra.



Ce mode Time-lapse est aussi un moyen d'avoir une image régulièrement sauvegardée sur votre carte-SD. Comme un enregistrement continu mais espacé.

Décidez à tout moment de terminer votre projet (*même avant la date de fin enregistrée au départ*) et **exportez vos images ou votre vidéo complète** (*suivant votre sélection initiale*) sur votre téléphone pour l'utiliser comme bon vous semble.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitemment adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.

Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (rue


au second plan par exemple).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



Caméra résistante aux intempéries

Offrez-vous le meilleur angle de vue sur ce qui se passe chez vous. Cette caméra peut être installée en intérieur comme en extérieur. Elle possède un **excellent indice de protection IP66**.

Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

Carte SD fournie

Enregistrez vos vidéos automatiquement, sur la carte SD fournie dans ce pack, lors d'une détection de mouvement et visionnez-les à loisir. Ici, une **carte SD** d'une capacité de **128 Go** est **fournie** avec la caméra (*F002-0920-51*).

Enregistrement continu possible

Ce type de caméra est **capable d'enregistrer en continu**. Elle doit, pour cela, être **connectée à un NVR**. N'hésitez pas à consulter nos enregistreurs haute performance, ainsi que nos kits d'exemple avec caméras. **Notre NVR est idéal pour gérer de manière optimale vos caméras** et mettre en place une vidéosurveillance de **grande qualité, pour le long terme**.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Caméra PTZ WiFi (2,4/5 GHz) - Détection intelligente / ZOOM Opt. 5X / Projecteur / IP66 / Nocturne 60m / DC12V / 128 Go**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra PTZ Dôme WiFi (2,4/5 GHz) - Détection intelligente / ZOOM Optique 5X / Projecteur / IP66 / Nocturne 60m / DC12V]
 - ... incluant 1x Boîtier aluminium IP66 / Capteur CMOS 1/2.8" / Objectif f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom / 4 DEL IR XL / 3 projecteurs
 - ... incluant 1x Transformateur 12V
 - ... incluant 1x Câble RJ45 (1 mètre)
 - ... incluant 1x Embout d'étanchéité
 - ... incluant 1x Set de vis et chevilles

- ... incluant 1x Gabarit de montage
- ... incluant 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
- ... incluant 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
- ... incluant 1x Câble d'extension d'alimentation de 4,5 mètres (blanc)
- ... incluant 1x Outil de réglage du support
- ... incluant 1x Guide du produit en français
- [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB]
 - ... incluant 1x Carte micro-SD 128GB
 - ... incluant 1x Adaptateur carte SD

SPÉCIFICATIONS

Caméra PTZ Dôme WiFi (2,4/5 GHz) - Détection intelligente / ZOOM Optique 5X / Projecteur / IP66 / Nocturne 60m / DC12V

- Résolution de vidéo : Défaut : 2560 x 1920 (5.0 Mégapixels) à 20 images par seconde
- Objectif f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, module zoom
- Compression H.264
- Angle de vision
 - Horizontal : 96°-27°
 - Vertical : 69°-21°
- Jour & Nuit Commutation automatique avec le filtre Anti-IR
- Vision nocturne IR Jusqu'à 60 mètres (190ft) (LED : 4pcs/28mil/850nm)
- Vision nocturne en couleur Projecteurs : 3pcs/5700K/945 Lumens
- Audio Bidirectionnel Système Bouton de réinitialisation
- Interface Un 10M/100Mbps ; RJ45
- Stockage : Emplacement de carte micro SD (Jusqu'à 256Go prise en charge) Audio Microphone et haut-parleur intégrés Portée de Pan & Tilt Pan : 360°, Tilt : 0°~90°
- Vitesse panoramique (latérale) : 2,5°-150°/s (la vitesse peut être réglée)
- Vitesse inclinaison : 1,5°-60°/s (la vitesse peut être réglée)
- Préréglage : 64
- Patrouille : 1 Patrouille (jusqu'à 16 préréglages par patrouille) Suivi automatique Pris en charge Mémoire hors tension Prise en charge Standard WiFi IEEE 802.11a/b/g/n Fréquence de fonctionnement 2,4GHz/5GHz Sécurité WiFi WPA-PSK/WPA2-PSK
- Résolution :
 - Mainstream : 2fps - 30fps (défaut : 20fps)
 - Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
- Débit binaire :
 - Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 4096Kbps)
 - Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps) Navigateurs web pris en charge IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
- Systèmes d'Exploitations pris en charge
 - PC : Windows, Mac OS ;
 - Smartphone : iOS, Android Alarme intelligente Détection de mouvement / personne / véhicule Mode d'enregistrement Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7

- Protocole réseau : HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, IPv4, FTP
- Accès d'utilisateur (Max.) 20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).
- Alimentation électrique : Courant continu 12,0V 1A,
- Consommation électrique : <24W
- Température : -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
- Humidité : 10% ~ 90%
- Indice de protection : IP66
- Dimension Ø136 x 201mm
- Poids 1.8kg

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 128 GB
- Marque : Kingston Technology
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/128GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros