

UltraSecure®

CAMÉRA CAMOUFLAGE + PANNEAU SOLAIRE 6W - INTELLIGENTE / 100% SANS-FIL AUTONOME / 2K / WIFI 2,4-5GHZ / IP65 (REOLINK)

Référence : F002-2631-75



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre entrepôt en France
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre expertise depuis 15 ans.
- 30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Une caméra au style inimitable

Envie d'adapter votre solution de surveillance à votre **environnement** ?

Découvrez notre caméra et son **motif camouflage**. Elle se fond parfaitement dans un environnement **boisé** ou tout autre décor **naturel**. Associé à sa taille compacte (121 x 90 x 56 mm) son habillage rend la caméra quasiment **imperceptible**. Autonome, grâce à son **panneau solaire fourni**, elle est parée pour surveiller en toute **discrétion** (*Incognito !*).

Haute résolution 4 Megapixels

Bénéficiez d'un **grand confort** dans votre vidéosurveillance, pour toujours plus de sécurité. Aucun détail n'aura de secret pour vous avec une **RÉSOLUTION DE 2560 x 1440 pixels**. Pour une qualité encore supérieure, n'hésitez pas à regarder nos références F002-2780-00.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes, véhicules et animaux

Ce type de caméra possède la technologie de **détection intelligente** dernier cri. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain, un véhicule ou un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.

Détection Intelligente de Personnes/ Véhicules/Animaux Domestiques



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule' 'Détection d'animaux'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un chien dans le champ de vision de la caméra, vous recevrez une alerte de **détection d'animal**, alors qu'un humain va vous donner l'alerte de **détection d'humain**.

Notez que les **enregistrements** et les **notifications** sont **indépendants**, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections, mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Connectivité WiFi double bande (2,4 / 5GHz)

Optez pour une tranquillité d'esprit sans faille avec notre **caméra de vidéosurveillance compatible double bande WiFi**, opérant à la fois sur les fréquences **2,4 GHz et 5 GHz**. Cette fonctionnalité exclusive vous libère des contraintes de configuration fastidieuse sur votre routeur, garantissant une **connexion stable et fluide**, quel que soit le réseau utilisé. Bénéficiez d'une expérience utilisateur sans interruption, avec une **portée étendue** et une vitesse de transmission plus rapide sur le spectre **5 GHz**, tout en conservant une compatibilité avec les appareils plus anciens sur le **2,4 GHz**. Sécurité renforcée et facilité d'utilisation font de notre caméra double bande un choix incontournable pour votre **système de surveillance domestique ou professionnel**.

Autonomie via panneau solaire

Gros point fort de cette caméra, elle est alimentée grâce au panneau solaire fourni ([F002-2214-00](#)). Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse. Il est conçu pour avoir un **haut taux de rendement (6W)**, parfait pour **alimenter** la caméra **en continu**. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des **levées de doute**, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*).

Si besoin, elle peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni. Cela vous permet une **souplesse d'installation** très confortable.

Détection de mouvement de chaleur

Gros point fort de ce type de caméra, **son capteur infrarouge**. Il va détecter les **mouvements de chaleur uniquement et vous éviter ainsi au maximum les déclenchements intempestifs** !

Notez qu'après détection, vous pouvez **activer des alertes sur téléphone, tablette ou ordinateur**, ainsi que les **enregistrements automatiques (sur carte-SD)** !

Par exemple, il ne va pas détecter une feuille qui bouge dans un arbre ou un câble électrique qui se balance aux grés du vent. **Attention cependant aux petits animaux** au sol par exemple qui ont un corps chaud et peuvent déclencher l'alerte.

Carte SD fournie

Enregistrez vos vidéos automatiquement, sur la carte SD fournie dans ce pack, lors d'une détection de mouvement et visionnez-les à loisir. Ici, une **carte SD** d'une capacité de **128 Go** est **fournie** avec la caméra (*F002-0920-51*).

Projecteur auto

Si vous le désirez, vous pouvez **activer le projecteur en façade de ce type de caméra automatiquement lors d'une détection de mouvement** par exemple. Vous pouvez également **enregistrer des vidéos ou visualiser** directement ce qui se passe de nuit **en couleur** !

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitemment adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait, même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision (*rue au second plan par exemple*).

Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur (*très pratique pour certaines utilisations*).

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** (*passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas*).



Cette caméra dispose de nombreuses fonctionnalités

- **Détection intelligente** (*humains / véhicules / animaux*)
- **Excellentة résolution 4 MP 2560 × 1440**
- Application dédiée très intuitive iPhone et Android.
- Connexion **WiFi** double bande (2,4 / 5 GHz)
- **Enregistrement** sur carte micro-SD (*fournie*)
- **Excellentة étanchéité IP65** : Résistante aux intempéries
- Capture de **sons, photos et vidéos** à distance
- **Historique** de détection
- **Notifications "Push"** avec l'application
- **Plages horaires** paramétrables

Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins**. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras WiFi autonomes sur batterie et panneaux solaires avec notamment (F002-3430-32 / F002-3430-35 / F002-3430-50 / F002-3430-70 / F002-3271-00 / F002-3271-70 / F002-2362-71 et plus encore). Besoin d'un **panneau solaire pour rendre votre caméra autonome complètement en énergie** ? (F002-2213-00, F002-2212-00 ou F002-2214-00 si pas déjà inclus). Pensez à une **carte SD** (F002-0920-50 / F002-0920-51) au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps (*uniquement sur caméras compatibles*). Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** « *Attention bâtiment sous vidéosurveillance* », disponibles dans des **formats pratiques A5** (F002-0531-00) et **A4** (F002-0501-00). Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux**

intempéries. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Caméra camouflage + Panneau solaire 6W - Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K / WiFi 2,4-5GHz / IP65 (Reolink)**

**** Chaque quantité comprend :*

- **[1x Caméra motif camouflage - Détection Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2.4-5GHz / IP65 (Reolink)]**
 - ... *inclusant 1x Kit caméra camouflage pour Reolink Argus 3, Argus 3 PRO & Argus 3 Ultra*
 - *inclusant 1x Coque protectrice camouflage en silicone (pour l'extérieur)*
 - *inclusant 1x Support noir de fixation rotatif sécurisé*
 - *inclusant 1x Sangle et boucle noires pour fixation sur arbre*
 - ... *inclusant 1x Caméra intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4 et 5GHz / IP65 / APP (Reolink)*
 - *inclusant 1x Boîtier IP65 / Capteur 1/3" CMOS / Détecteur infrarouge intelligent (humains / véhicules / animaux) / Projecteur intégré*
 - *inclusant 1x Câble USB*
 - *inclusant 1x Gabarit de Montage*
 - *inclusant 1x Plaque de Montage*

- *inclus 1x Sangle de fixation*
- *inclus 1x Aiguille de Réinitialisation*
- *inclus 1x Autocollants de surveillance*
- *inclus 1x Paquet de Vis*
- *inclus 1x Guide de Démarrage Rapide*
- [1x Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB]
 - ... *inclus 1x Carte micro-SD 128GB*
 - ... *inclus 1x Adaptateur carte SD*
- [1x Panneau solaire 6W support noir - GEN.3 pour caméras Reolink]
 - ... *inclus 1x Panneau solaire 6W support noir - GEN.3 pour caméras Reolink*
 - *inclus 1x Panneau solaire 6W noir*
 - *inclus 1x Support noir rotatif 360°*
 - *inclus 1x Câble noir 4 mètres (connectique USB-C mâle)*
 - *inclus 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)*
 - *inclus 1x Patron de fixation*
 - *inclus 1x Set de vis et chevilles*
 - *inclus 1x Sangle*

SPÉCIFICATIONS

Caméra motif camouflage - Détection Intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2.4-5GHz / IP65 (Reolink)

- Vidéo & Audio :
 - Capteur d'image : Capteur d'image CMOS Starlight
 - Résolution de vidéo : 2560 × 1440 (4.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
 - Format de vidéo : H.265
 - Champ de vision : Objectif fixe, 122° en diagonale
 - Vision Nocturne en mode noir & blanc : avec 6 DEL IR (14mil/850nm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Vision Nocturne en mode vision nocturne en couleur : avec 2 projecteurs (2W/6500K/230lm) ; Jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Zoom Numérique : Zoom numérique 16x
 - Audio bidirectionnel : Haut-parleur et microphone de haute qualité
- Détection PIR & intelligentes
 - Détection intelligente : Détection PIR / Détection de personne / Détection de véhicule / Détection d'animaux
 - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
 - Angle de détection PIR : 100° à l'horizontale
 - Alerte Audio : Sirènes & Alertes vocales personnalisées
 - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
- WiFi double bande :
 - Standard WiFi : IEEE 802.11b/g/n
 - Fréquence de fonctionnement : 2.4GHz / 5GHz
 - Sécurité WiFi : WEP (ASCII)/WPA-PSK/WPA2-PSK

- Alimentation :
 - Batterie : Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
 - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
 - En courant continu : Peut être alimentée par l'adaptateur secteur 5V/2A
- Stockage :
 - Stockage Local : Carte micro SD jusqu'à 128 GB prise en charge
- Environnement de fonctionnement :
 - Température de fonctionnement : De -10° jusqu'à 55° C (14° to 131° F)
 - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries certifiée IP65
- Dimensions :
 - Taille 121 x 90 x 56 mm (4.8 x 3.5 x 2.2 in)
 - Poids (Batterie incluse) 330 g (11.6 oz)
- Garantie : Garantie de 2 ans
- Couleur : Motif camouflage avec la protection (inclus)
- Kit caméra camouflage pour Reolink Argus 3, Argus 3 PRO & Argus 3 Ultra
- Caméra intelligente / 100% sans-fil autonome / 2K 4MP / WiFi 2,4 et 5GHz / IP65 / APP (Reolink)

Carte micro-SD KINGSTON CANVAS Select™ Plus avec adaptateur - UHS-I Classe 10 / Spéciale FHD 100MB / SDCS2 / 128GB

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 128 GB
- Marque : Kingston Technology
- Adaptateur format SD : Oui fourni
- Séries : Canvas Select™ Plus SDCS2/128GB
- Garantie : à vie constructeur
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C

Panneau solaire 6W support noir - GEN.3 pour caméras Reolink

- Panneau solaire 6W support noir - GEN.3 pour caméras Reolink
 - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
 - Permet une alimentation continue
 - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
 - Vis et chevilles : Fournies
 - Patron d'aide au perçage : Oui
 - Connexion étanche : Oui
 - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
 - Longueur de câble : 4 mètres
 - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
 - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
 - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
 - Poids : 699 g
 - Hauteur du support de fixation : 150 mm
 - Puissance max : 6W
 - Tension max : 6Vdc
 - Intensité max : 530 mA
 - Couleur : Cellules noires / Coque noire / Support noir

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros