

# Ultra Secure®

KIT SIRÈNE / CARILLON 110 DB AVEC FLASHS LEDS +  
PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ AVEC SUPPORT DE  
FIXATION RÉGLABLE (DA600+)

Référence : F004-2990-56



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## Sirène performante et polyvalente

**Cette sirène DA600+ est très versatile.** Choisissez de l'utiliser comme **carillon de passage** (*4 secondes*) ou comme **sirène d'alarme** (*sonne plus fort et pendant une minute*). Elle est **autonome** grâce à son **panneau solaire**, capable de recevoir l'alerte sur une **impressionnante portée** (*champ libre*) de **300 / 600 ou même 900 mètres** suivant le détecteur utilisé. Utilisez-la en **extérieur** jumelée avec jusqu'à **32 éléments** sans-fil (*barrières, récepteurs, autre sirènes, etc.*). Armez/désarmez et déclenchez une alerte panique grâce aux **2 télécommandes** fournies.

## Une sirène : 2 utilisations

Un **bouton de tonalité** vous permet de choisir facilement entre **2 modes** :

- **Alarme intrus** : Activée, elle déclenchera les sirènes intégrées ainsi que les lumières stroboscopiques intenses (*réglable entre 5 secondes et 1 minute*). Armée et désarmée comme bon vous semble, grâce aux télécommandes. Elle est idéale pour protéger votre allée, jardin, pallier de nuit.
- **Carillon visiteur** : Activé, il va émettre un court carillon puissant (*90 db pendant 4*

secondes) et des flashes lumineux intenses. Vous l'armez et le désarmez comme bon vous semble avec vos télécommandes. C'est idéal pour être averti de l'arrivée d'un visiteur lorsque vous travaillez dehors, en journée.

Note : la sirène vous laisse également la possibilité de supprimer l'alerte sonore pour n'avoir que l'alerte par flashes.

### **100% autonome**

Le **panneau solaire** vous permet d'alimenter votre sirène DA600+ de manière autonome. Aucune autre alimentation n'est nécessaire pour son utilisation normale. Une **batterie à l'intérieur du boîtier** stock l'énergie pour la restituer en temps utile pour un fonctionnement sans faille de votre système. Même par temps pluvieux ou très couvert, le panneau solaire est capable de produire de l'énergie. La batterie va la stocker et la restituer en temps utile et assure la **surveillance de votre propriété 24h/24h**.

**NOTE** : Un port de recharge existe dans le cas où votre sirène a besoin d'un complément d'alimentation. Il vous est également possible de l'alimenter en permanence sur secteur.

### **Design et résistance**

Cette sirène de **conception solide** est **100% étanche** pour une utilisation en extérieur à long terme. Son **design est soigné**, ses boutons son qualitatifs pour une **utilisation facilitée**.

### **Double alerte**

Elle constitue un **excellent dispositif de sécurité** grâce à sa **sirène** ainsi que ses **flashes stroboscopiques puissants à LED**. Une lumière vive est envoyée en rafales dirigées vers le haut et vers le bas. C'est un **excellent avertisseur lumineux**. Vous avez la possibilité de choisir la **durée de cette alerte** simplement, sur la sirène.

### **2 télécommandes**

**Armez et désarmez** simplement votre sirène solaire à distance grâce à ces 2 télécommandes fournies. Elles vous offrent une portée de fonctionnement de **100 mètres**. Un **bouton panique** vous permet également de **déclencher spontanément votre sirène**. Un simple appuie pourra **alerter vos voisins ou proches d'une tentative d'intrusion ou d'agression**.

### **Installation simple**

Votre sirène est livrée avec un **support de fixation mural** adapté. Il possède **4 pattes qui entrent parfaitement dans les encoches** de la sirène. C'est un moyen de décrocher facilement la sirène lorsque vous voulez manipuler les boutons. **Le support est fourni avec son lot de vis et de chevilles pour une installation immédiate**.

Notre **guide d'utilisation et d'installation sur-mesure** vous épaulera également dans sa mise en place.

## Jumelage facilité

Lors de votre première commande, pour votre **confort et la vérification du matériel**, tous vos éléments sont **jumelés entre eux par nos techniciens**. Il ne vous reste plus que **l'installation à réaliser**. Lors d'une deuxième commande, le jumelage (*très simple et rapide*) de vos éléments sera à réaliser par vos soins. Des **guides d'utilisation des produits rédigés sur-mesure** ainsi que nos techniciens sont là pour vous épauler.

## Une solution idéale

Il s'agit d'un **dispositif de sécurité de qualité**, pertinent pour de nombreuses applications, telles que :

- **Les endroits sans alimentation électrique disponible**
- Lorsque vous devez **travailler à distance** de la maison (*jardin, ferme, bureau*)
- Les situations où vous souhaitez **avertir un intrus de l'activation d'un système de sécurité** (*pour éviter les confrontations dangereuses*)
- Les entreprises, commerces **ruraux**
- **Couvrir votre allée** (*et vos véhicules*) de nuit
- etc.

## Panneau solaire déporté

Ce **panneau solaire** va alimenter votre **appareil compatible** de la gamme DA600+ branché directement par **câble intégré** (*1,5 mètre*). Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement en continu. La nuit et journée de faible luminosité, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie.

Même par temps pluvieux ou très couvert, le panneau solaire est capable de **produire de l'énergie**. La batterie de l'appareil va la stocker et la restituer en temps utile et assure la surveillance de votre **propriété 24 h/24 h**.

## Installation facilitée

Ce **panneau solaire** est fourni avec un **support à tête rotative**, très pratique pour orienter le panneau et ainsi **optimiser** son rendement énergétique (*vis et chevilles fournies*). Un **indispensable** si votre appareil est situé à un endroit où il ne reçoit pas assez d'ensoleillement.

## Pour quels appareils ?

Ce panneau solaire innovant est compatible avec :

- [Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage \(DA600+\) \(F004-2780-00\) \(avec panneau solaire : F004-2990-00\)](#)
- [Barrières supplémentaires 1B-60 infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil \(DA600+\) \(F004-3880-00\) \(avec panneau solaire : F004-2990-51\)](#)
- [Barrières supplémentaires 2B infrarouges 900 mètres solaires extérieures autonomes sans-fil détection passage \(DA600+\) \(F004-2770-00\) \(avec panneau solaire : F004-2990-52\)](#)

- [Détecteur de mouvement sans-fil solaire supplémentaire - Portée 600 mètres / extérieur / autonome - NOIR \(DA600+\) \(F004-4640-00\) \(avec panneau solaire : F004-2990-53\)](#)
- [Détecteur de mouvement solaire supplémentaire - Portée 600 mètres / extérieur / autonome / sans-fil - MARRON \(DA600+\) \(F004-4730-00\) \(avec panneau solaire : F004-2990-54\)](#)
- [Détecteur mouvement sans-fil supplémentaire 2 panneaux solaires - Portée 600m / extérieur / autonome \(DA600+\) \(F004-4780-00\) \(avec panneau solaire : F004-2990-55\)](#)
- [Sirène / carillon 110dB sans-fil 900 mètres autonome solaire extérieure + 2 télécommandes \(DA600+\) \(F004-2811-60\) \(avec panneau solaire : F004-2990-56\)](#)

## Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre **atelier nantais**. Nous **concevons & assemblons** des produits **uniques / sur-mesure** en France depuis plus de **15 ans**. Nous voulons vous **offrir des solutions qui répondent parfaitement à vos besoins**.

**Composez simplement le système que vous désirez** en ajoutant des éléments déclencheurs et des alertes à votre commande (*dans les accessoires disponibles*). Ou **contactez-nous** directement pour **construire ensemble la réponse à vos besoins**.

### NOTE

Nos gammes **FX et DA-600**, parfaitement compatibles, fusionnent pour donner **naissance à la gamme DA600+**. Si vous possédez déjà des produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits désormais référencés sous la [gamme DA600+](#).

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.

**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



**09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**



Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Kit Sirène / Carillon 110 dB avec flashes LEDs + Panneau solaire déporté avec support de fixation réglable (DA600+)**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Sirène / carillon 110dB sans-fil autonome solaire extérieure + 2 télécommandes (DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Sirène ou carillon 110 dB sans-fil 900 mètres solaire extérieure lumière & flash récepteur intégré (gamme DA600+)
    - ..... *incluant* 1x Sirène solaire 900 mètres extérieur lumière stroboscopique récepteur intégré (gamme DA600+)
  - ... *incluant* 2x Télécommande (gamme DA600+)
    - ..... *incluant* 2x Télécommande DA600+ avec sa pile
- [1x Panneau solaire déporté - Support de fixation réglable (DA600+)]
  - ... *incluant* 1x Panneau solaire noir DA600+
  - ... *incluant* 1x Support de fixation noir (rotatif 360°)
  - ... *incluant* 1x Câble noir 1,5 mètre
  - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

Sirène / carillon 110dB sans-fil autonome solaire extérieure + 2 télécommandes (DA600+)

- Sirène ou carillon 110 dB sans-fil 900 mètres solaire extérieure lumière & flash récepteur intégré (gamme DA600+)
- Télécommande (gamme DA600+)
  - Dimensions : 65 mm x 32 x 15
  - Antenne : Oui dépliable
  - Distance de fonctionnement : 100 mètres (champ libre)
  - Fréquence : 433 Mhz

- Protection : Clapet de protection
- Témoin d'activité : Oui par LED
- Alimentation : Pile bouton CR2450
- Fabrication : Métal brossé et plastique

#### Panneau solaire déporté - Support de fixation réglable (DA600+)

- Dimensions (*avec support de fixation*) : 190 (l) x 155 (L) x 130 (épaisseur)
- Longueur du câble : 1,5 mètre
- Courant de sortie de panneau solaire : 200mA (*jours ensoleillés*)
- Type de connexion : fiche mâle (*à emboîter*)
- Couleur : Noir
- Compatible gamme DA600+ étendue