

Ultra Secure[®]

CAMÉRA ROTATIVE 4G LTE 100% SANS-FIL - 1440P QHD
/ DÉTECTION INTELLIGENTE / IP64 / NOTIFICATION +
PANNEAU SOLAIRE 6W

Référence : **F002-2561-51**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Une caméra unique sur le marché => 4G Rotative autonome solaire 100% sans-fil

Non seulement cette **caméra 4G révolutionnaire dispose de sa propre connexion Internet (carte SIM non fournie), mais elle est également rotative / motorisée, autonome sur batterie** intégrée grande capacité de 6000 mAh et **panneau solaire (alimentation continue, sans contraintes)** et, enfin, **résistante aux intempéries IP64**.

Elle vous permet un grand confort de **surveillance sur un angle large de vision (355° Horizontal / 140° Vertical)** sans aucune contrainte (*ni électricité ni Internet nécessaire*). Vous pourrez l'**orienter à distance simplement, peu importe où vous vous situez** sur votre téléphone mobile et vous offrir un champ de vision impressionnant.

Une mise en route ultra-simplifiée

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route. Cette caméra 4G nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous**. Vous avez simplement besoin de la caméra (*avec sa carte-SIM non fournie*) et d'un smartphone :

1. **Téléchargez l'application dédiée** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
2. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
3. Créez votre mot de passe.
4. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner.**


Installez la caméra où vous souhaitez. Il n'y a pas de portée à respecter puisqu'elle possède son propre réseau internet 3G et 4G.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.

- L'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra (*lors d'une détection de mouvement*).

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes ou de véhicules

Ce type de caméra possède un **filtre de dernière technologie**. Vous **pourrez savoir directement si la caméra a détecté un humain ou un véhicule** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**authentifier des individus suspects qui rôdent chez vous**, ou des **véhicules suspects** (*garés sur vos places privées par exemple*) et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un écureuil devant la caméra, vous recevrez une alerte de détection de mouvement alors qu'un humain va vous donner l'alerte de détection d'humain.

Notez que les enregistrements et les notifications sont indépendants, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit (*pour limiter les alertes sur votre téléphone*). Cette fonction est unique sur le marché !

Nous proposons une **diversité de caméras disposant de la détection inédite intelligente** pour **répondre avec précision à vos besoins en**

matière de qualité d'image, présence de zoom, détection intelligente, forme, etc. N'hésitez pas à consulter notre [catégorie complète de caméras compatibles NVR](#) avec notamment ([F002-3430-50](#) / [F002-3430-70](#) / [F002-3440-50](#) / [F002-3410-50](#) / [F002-3320-00](#) / [F002-3100-00](#) / [F002-3460-50](#) / [F002-3140-00](#) / [F002-3120-00](#) / [F002-3400-50](#) / [F002-3450-50](#) / [F002-2740-50](#) et plus encore).

Capteur Starlight pour une vision nocturne incomparable

Grâce à son **capteur nouvelle génération Starlight CMOS**, cette caméra vous offre la **meilleure vision nocturne de sa catégorie**. Elle n'a besoin que d'une très légère source de lumière, pour vous **permettre de voir presque comme en plein jour**, sur une très grande profondeur. L'angle de vision est large et confortable.

Même dans le noir absolument total, vous pouvez encore observer sur une distance de **10 mètres**.

Avec une qualité **QHD 1440P**, ne ratez aucuns détails et sécurisez votre propriété de manière optimale.

Résistante aux intempéries IP64

Elle possède une excellente résistance à l'eau et à la poussière de norme IP64. Cette **caméra rotative 4G** est **parfaitement résistante aux intempéries** et peut être **installée à tout endroit, même si elle n'est pas abritée** (*pensez dans ce cas à bien l'installer tête vers le bas*). Elle peut évidemment être utilisée à l'intérieur si souhaité (*pensez dans ce cas à la recharger en temps utile, car vous ne pourrez pas bénéficier de l'alimentation régulière du panneau solaire en option, sauf si vous le déportez à l'extérieur grâce au câble de 4 mètres de long*).

Version FRANCE

Nous vous proposons la version FR **compatible tous opérateurs français**. Disponible seulement chez Ultra Secure France. Choisissez, pour votre caméra, l'opérateur que vous désirez (*celui qui propose la meilleure couverture sur place*) sans risques d'incompatibilité.

Autonomie via panneau solaire

Gros point fort de cette caméra, elle est alimentée grâce au panneau solaire fourni ([F002-2212-00](#)). Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse.

PANNEAU SOLAIRE 6W

- **Autonomie totale de la caméra**
(Rendement amélioré 6W)
- **Taille compacte**
(l: 210mm / L: 175mm / Épaisseur: 6mm)
- **Connectique moderne USB-C**
(Adaptateur et manchon de protection fournis)



Il est conçu pour avoir un **haut taux de rendement (6W)**, parfait pour **alimenter** la caméra **en continu**. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie (*elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire*). Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des **levées de doute**, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence (*cela limiterait grandement l'autonomie*). Pratique, la caméra peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni. Cela vous permet une **souplesse d'installation** très confortable.

Si besoin, nous proposons un **kit** panneau solaire 6W avec un **câble d'extension** pour l'alimentation de la caméra ([F002-2212-50](#)). Avec cette solution, vous avez **jusqu'à 8,5 mètres de câble** pour un **déport** et une **installation optimale** du panneau solaire.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

A promotional graphic for Sécurité Marché FR. On the left, the logo 'SÉCURITÉ MARCHÉ.FR' is displayed above a French flag. Below the flag is the phone number '09 72 30 88 88' with a telephone handset icon, and the text '(NUMÉRO NON SURTAXÉ)'. Below that is an email icon and the address 'CONTACT@SECURITEMARCHE.FR'. At the bottom, a blue button says 'CONTACTEZ-NOUS'. On the right side of the graphic is a close-up image of a black office telephone with a handset and a keypad.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- Caméra rotative 4G LTE 100% sans-fil - 1440P QHD / Détection intelligente /

IP64 / Notification + Panneau solaire 6W

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Caméra 4G rotative 100% sans-fil (résistante extérieur IP64 / 1440P)]
 - ... *incluant* 1x Caméra 4G motorisée autonome extérieure de surveillance avec batterie rechargeable interne
 - ... *incluant* 1x Support rotatif de fixation extérieur précision
 - ... *incluant* 1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)
 - ... *incluant* 1x Antenne à visser
 - ... *incluant* 1x Câble USB
 - ... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - ... *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
 - ... *incluant* 1x Patron de fixation
 - ... *incluant* 1x Sangle de fixation
 - ... *incluant* 1x Guide du produit en français
 - ... *incluant* 1x Carte-SD 32Go
- [1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink]
 - ... *incluant* 1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
 - *incluant* 1x Panneau solaire 6W blanc
 - *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
 - *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
 - *incluant* 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
 - *incluant* 1x Patron de fixation
 - *incluant* 1x Set de vis et chevilles
 - *incluant* 1x Sangle

SPÉCIFICATIONS

Caméra 4G rotative 100% sans-fil (résistante extérieur IP64 / 1440P)

- Motorisée : Oui
- Angle de vision : 355° Horizontal / 140° Vertical
- Résistante à l'eau / aux intempéries : Oui certifiée norme IP64
- Installation : la caméra doit impérativement être installée la "tête en bas" en extérieur
- Compatible tout opérateur français : Oui (Modèle FR)
- Bandes de fréquence : 4G (LTE FDD) : B1/B3/B5/B7/B8/B20 et 3G (WCDMA) : B1/B5/B8
- Carte-SIM : Oui format nano-SIM (non-fournie)
- Consommation de DATA : Estimée à 1Go / 2Go mois en utilisation classique
- Vue depuis un smartphone : Oui (via application REOLINK gratuite)
- Vision nocturne : Haute-performance minimum de 10 mètres dans le noir total (pires conditions)
- Lentille => Offre un angle large de 115°
- Résolution QHD 2560 x 1440 pixels 15 images/seconde
- Détection de mouvement : Oui infrarouge avec sensibilité réglable jusqu'à 9 mètres (angle de 90 degrés horizontal)

- Zoom digital / numérique 16X
- Enregistrement sur une carte Micro-SD interne : Oui (128Go maximum)
- Audio bidirectionnel : Oui
- Microphone : Oui haute qualité
- Haut-parleur : Oui haute-qualité
- Format vidéo : H265
- Les anciennes vidéos sont écrasées par les nouvelles si la carte SD est pleine : Oui
- Enregistrement via APP : Oui
- Notification Push : Oui
- Alerte e-mail : Oui
- Alerte locale lors d'une détection : Oui (sirène ou enregistrement vocal)
- Vision couleur de jour et noir et blanc de nuit
- Support de montage réglable : Oui support fixe réglable doté d'un bras articulé
- Alimentation : Batterie rechargeables fournie spécifique (6000mAh)
- Autonomie sur batterie : Jusqu'à 2 mois (selon utilisation)
- Autonomie via panneau solaire (option) : Indéfinie
- Batterie amovible : Non
- Recharge via câble port USB : Recharge possible par câble ou panneau solaire
- Utilisation en intérieur possible : Oui
- Dimensions hors support : $\Phi 98$ x 112mm
- Poids : 470 grammes (avec batterie)
- Températures de fonctionnement : entre -10° et 55°
- Couleur : Blanche
- Support technique : 2 ans

Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
 - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
 - Permet une alimentation continue
 - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
 - Vis et chevilles : Fournies
 - Patron d'aide au perçage : Oui
 - Connexion étanche : Oui
 - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
 - Longueur de câble : 4 mètres
 - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
 - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
 - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
 - Poids : 699 g
 - Hauteur du support de fixation : 150 mm
 - Puissance max : 6W
 - Tension max : 6Vdc
 - Intensité max : 530 mA
 - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc