Ultra Secure®

KIT CAMÉRA 4G - DÉTECTION INTELLIGENTE / 4K 8MP / VISION NOCTURNE N&B / IP65 / 128 GO + PANNEAU SOLAIRE 6W (REOLINK)

Référence : F002-3450-70



LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre **entrepôt en France**
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre **expertise** depuis 15 ans.
- 30 jours «**Satisfait ou Remboursé**»

Autonome, 4K et 4G !

Pas d'électricité ? Pas d'internet ? Nous avons la solution :
La caméra embarque un objectif très haute définition **UHD 4K**, aucun détail ne peut vous échapper. Grâce à ses **LEDs infrarouges**, surveillez votre propriété et enregistrez *(même lors des nuits les plus sombres)* de superbes **images et vidéos**. À l'aide de l'**intelligence artificielle**, la caméra est capable de **détecter** et de **déceler** quel type d'intrus vient de pénétrer dans son champ de vision : qu'il s'agisse d'une **personne**, d'un **véhicule** ou d'un **animal** *(vous recevrez ainsi une notification d'alerte plus précise)*. Dotée d'une antenne, afin de capter au mieux le **réseau 4G** profitez d'une **installation simplifiée** pour une caméra riche en fonctionnalités !

Qualité vidéo 4K pour des images époustouflantes

Profitez d'une expérience de vidéosurveillance inégalée grâce à notre caméra de vidéosurveillance offrant une qualité **4K** époustouflante. Avec une résolution ultra haute définition de **3840 × 2160 pixels**, chaque détail est reproduit avec une **netteté exceptionnelle**, offrant un niveau de précision indispensable dans divers scénarios de surveillance. Imaginez pouvoir identifier avec précision les caractéristiques d'un individu dans une zone sombre ou distante, où chaque pixel compte pour assurer la sécurité. Des situations

telles que la reconnaissance faciale, la lecture de plaques d'immatriculation ou même la surveillance de biens précieux bénéficient grandement de la clarté offerte par la résolution **4K**. De plus, cette qualité vidéo permet une **surveillance optimale** dans des environnements à forte activité, tels que les zones de circulation dense ou les centres commerciaux, où une vue détaillée est essentielle pour détecter les comportements suspects. Avec notre caméra de vidéosurveillance **4K**, vous ne manquerez aucun détail !

Une mise en route ultra-simplifiée

Il est, tout simplement, **impossible de faire plus simple en matière de mise en route**. **Cette caméra 4G nouvelle technologie permet une configuration extrêmement simplifiée, accessible à tous**. Vous avez simplement besoin de la caméra *(avec sa carte-SIM non fournie)* et d'un smartphone :

1. **Téléchargez l'application dédiée** sur Apple Store, Play Store ou Windows.
2. Sur cette application, **scannez le QR code** présent sur la caméra pour la synchroniser automatiquement.
3. Créez votre mot de passe.
4. **C'est déjà terminé... La caméra est prête à fonctionner**.

Installez la caméra où vous souhaitez. Il n'y a pas de portée à respecter puisqu'elle possède son propre réseau internet 3G et 4G.

- **Connectez-vous à votre caméra à distance** pour visualiser en tout temps ce qui se passe chez vous.
- L'application vous envoie une **notification dès qu'une vidéo automatique** est enregistrée par la caméra *(lors d'une détection de mouvement)*.

Version FRANCE

Nous vous proposons la version FR **compatible tous opérateurs français**. Disponible seulement chez Ultra Secure France. Choisissez, pour votre caméra, l'opérateur que vous désirez *(celui qui propose la meilleure couverture sur place)* sans risques d'incompatibilité.

Détection intelligente => Alerte de la présence de personnes, véhicules et animaux

Ce type de caméra possède la technologie de **détection intelligente** dernier cri. Vous pourrez savoir directement si la caméra a détecté **un humain**, **un véhicule** ou **un animal** dans son champ de vision. C'est un **atout considérable**, vous permettant d'**identifier** des individus suspects qui rôdent chez vous, ou des **véhicules suspects** *(garés sur vos places privées par exemple)* et dans tous les cas **non désirables**.



Sélectionnez 'Détection de mouvement' et/ou 'Détection d'humain' et/ou 'Détection de véhicule' 'Détection d'animaux'. Vous recevrez **l'alerte la plus adaptée**, en fonction de ce que vous avez coché. Par exemple, si vous cochez toutes les détections, lors du passage d'un chien dans le champ de vision de la caméra, vous recevrez une alerte de **détection d'animal**, alors qu'un humain va vous donner l'alerte de **détection d'humain**.

Notez que les **enregistrements** et les **notifications** sont **indépendants**, avec leur **propre planning d'activation**. Vous pouvez déclencher par exemple des enregistrements de vidéos automatiques sur toutes les détections, mais ne recevoir des notifications uniquement lorsqu'un humain est détecté la nuit *(pour limiter les alertes sur votre téléphone)*. Cette fonction est unique sur le marché !

Résistance aux intempéries et à la poussière (IP65)

Notre caméra, **conforme à la norme d'étanchéité IP65**, assure une protection supérieure contre les intempéries et la poussière. Grâce à cette classification, votre caméra est prête à affronter les **conditions extérieures les plus exigeantes**, que ce soit sous la pluie battante, la neige abondante ou les vents forts. Vous pouvez l'installer en toute confiance **à l'extérieur de votre maison**, dans votre **jardin**, sur un **bâtiment commercial** ou même sur un **site industriel**, garantissant une surveillance fiable et durable, quel que soit l'environnement.

Entendre et se faire entendre

La caméra intègre un **micro** et un **haut-parleur**. Ainsi, communiquez directement avec vos invités, votre livreur ou avertissez des inconnus au comportement suspect. Paramétrez le déclenchement d'une **sirène** via le haut-parleur *(> 70dB)* lors de la détection d'un individu ou bien, activez-la manuellement *(via l'application dédiée)*.

Une application simple, pratique et intuitive

Accédez en quelques pressions de doigts à l'**une des meilleures applications Smartphone disponibles**. Elle est **parfaitement adaptée à votre utilisation**, d'une ergonomie et d'une simplicité redoutable au quotidien.


Des **mises à jour régulières** vous assurent un **fonctionnement parfait**, **même à long terme** et apportent même des **nouvelles fonctionnalités intéressantes au fil du temps**. Comme notamment la possibilité de **masquer une zone de votre vidéo** pour respecter notamment le droit à l'image de certaines zones publiques dans votre champ de vision *(rue au second plan par exemple)*.

> Notez qu'il est **également possible d'accéder à vos caméras à distance sur PC ou MAC** également, via n'importe quel ordinateur *(très pratique pour certaines utilisations)*.

Dernières nouveautés

*Le **nombre de caméras synchronisées** sur l'application est illimité. C'est une prouesse dans le milieu de la vidéosurveillance que nous tenons à souligner.

***Plusieurs vues possibles** en mode "Live" : 1 caméra / **grille de 4 ou 9 caméras simultanément** / liste de **toutes les caméras** *(passez aux suivantes en faisant défiler simplement vers le bas).*



Autonomie via panneau solaire

Gros point fort de cette caméra, elle est alimentée grâce au panneau solaire fourni *(F002-2212-00)*. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** et assurer son fonctionnement même dans des conditions de faible intensité lumineuse.



Il est conçu pour avoir un **haut taux de rendement** *(6W)*, parfait pour **alimenter** la caméra **en continu**. La nuit, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie *(elle est capable d'assurer jusqu'à 2 mois de fonctionnement de votre caméra, même sans panneau solaire)*. Notez que cette caméra permet d'enregistrer une vidéo au bon moment et d'effectuer des **levées de doute**, elle n'est pas conçue pour une visualisation en directe en permanence *(cela limiterait grandement l'autonomie)*. Pratique, la caméra peut également se **recharger simplement via câble USB** fourni. Cela vous permet une **souplesse d'installation** très confortable.

Si besoin, nous proposons un **kit** panneau solaire 6W avec un **câble d'extension** pour l'alimentation de la caméra *(F002-2212-50)*. Avec cette solution, vous avez **jusqu'à 8,5 mètres de câble** pour un **déport** et une **installation optimale** du panneau solaire.

Carte SD fournie

Enregistrez vos vidéos automatiquement, sur la carte SD fournie dans ce pack, lors d'une détection de mouvement et visionnez-les à loisir.

Ici, une **carte SD** d'une capacité de **128 Go** est **fournie** avec la caméra *(F002-0920-51)*.

Autres options de caméras 4G, 100 % autonomes !

Nous proposons une **diversité de caméras** pour **répondre avec précision à vos besoins**. N'hésitez pas à consulter notre catégorie complète de caméras avec leur propre connexion Internet 4G autonomes sur batterie et panneaux solaires avec notamment *(F002-3450-50 / F002-3450-70 / F002-2563-00 / F002-2563-01 / F002-2573-00 / F002-2573-01 / F002-2410-70 / F002-3280-00 / F002-3280-71 / F002-3390-50 / F002-3390-70 / F002-3420-00 / F002-3420-70 et plus encore)*. Besoin d'un **panneau solaire pour rendre votre caméra autonome complètement en énergie** ? *(F002-2213-00, F002-2212-00 ou F002-2214-00 si pas déjà inclus)*. Pensez à une **carte-SD** *(F002-0920-50 / F002-0920-51)* au besoin pour enregistrer automatiquement vos vidéos lors d'une détection voire pour profiter du mode Timelaps *(uniquement sur caméras compatibles)*. Ajoutez une **touche dissuasive supplémentaire** avec nos **panneaux signalétiques** *« Attention bâtiment sous vidéosurveillance »*, disponibles dans des **formats pratiques A5** *(F002-0531-00)* et **A4** *(F002-0501-00)*. Fabriqués en **plastique rigide**, ils sont conçus pour une installation **en extérieur** et **résistent aux intempéries**. De plus, avec leurs **trous pré-percés**, leur installation est rapide et pratique.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Kit caméra 4G - Détection intelligente / 4K 8MP / Vision nocturne N&B / IP65 / 128 Go + Panneau solaire 6W (Reolink)**
  *** *Chaque quantité comprend :*
  - [1x Caméra 4G LTE 100 % autonome 4K 8MP intelligente (Reolink)]
    - ... *incluant* 1x Caméra 4G LTE 100 % autonome 4K - Détection intelligente
      - ..... *incluant* 1x Capteur CMOS 1/2.7" (8.0 Mégapixels) / Détection intelligente
      - ..... *incluant* 1x Protection en caoutchouc (motif camouflage forêt)
      - ..... *incluant* 1x Gabarit de montage
      - ..... *incluant* 1x Support mural
      - ..... *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
      - ..... *incluant* 1x Autocollant de surveillance
      - ..... *incluant* 1x Guide de démarrage rapide
      - ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
      - ..... *incluant* 1x Câble USB-C
      - ..... *incluant* 1x Sangle
  - [1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink]
    - ... *incluant* 1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
      - ..... *incluant* 1x Panneau solaire 6W blanc
      - ..... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
      - ..... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
      - ..... *incluant* 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
      - ..... *incluant* 1x Patron de fixation
      - ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
      - ..... *incluant* 1x Sangle
  - [1x Carte micro-SD 128GB spéciale caméra]
    - ... *incluant* 1x Carte micro-SD 128GB

***

SPÉCIFICATIONS

Caméra 4G LTE 100 % autonome 4K 8MP intelligente (Reolink)

- Caméra 4G LTE 100 % autonome 4K - Détection intelligente
  - Vidéo & Audio
    - Capteur d'image : 1/2.7" CMOS
    - Résolution de la vidéo : 3840 × 2160 (8 mégapixels) @15fps
    - Compression Vidéo : H.265
    - Champ de vision : Horizontal : 105° Vertical : 55° Diagonal : 125°
    - Vision Nocturne Infrarouge : Jusqu'à 10 mètres (33 pieds) ; LED : 6pcs/0,8 w/850 nm (Passage automatique avec filtre de coupure infrarouge)
    - Fréquence d'image : Principale : 10 fps - 15 fps (par défaut : 15 fps) Secondaire : 10 fps - 15 fps (par défaut : 15 fps)
    - Débit de code : Principale : 1024 Kbps - 4096 Kbps (par défaut : 3072 Kbps) Secondaire : 64 Kbps - 672 Kbps (par défaut : 672 Kbps)
    - Audio : Audio bidirectionnel
  - Environnement de travail
    - Température de fonctionnement : -10 °C ~ +55 °C (14°F ~ 131°F)
    - Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 85 %
    - Résistant aux intempéries : IP65
  - Taille & Poids
    - Dimensions : Φ75 x 194 mm
    - Poids (batterie incluse) : 450 g
  - Alimentation
    - Batterie : Batterie rechargeable de 28 Wh (La durée de vie de la batterie varie en fonction des paramètres, de l'utilisation & de la température.)
    - Solaire : Compatible panneau Solaire Reolink 2 (6W)
  - Interface
    - Port d'alimentation : Port USB Type-C
    - Emplacement pour carte SD : Prend en charge les cartes microSD jusqu'à 128 Go
    - Emplacement pour carte SIM : Nano
    - Bouton de réinitialisation : OUI
    - Entrée/Sortie audio : Microphone et haut-parleur intégrés
  - Autre(s) Fonctionnalité(s)
    - Alarme Intelligente : Détection PIR ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal
    - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
    - Angle de détection PIR : 120° horizontal
    - Modes d'enregistrement : Enregistrement déclenché ; Time Lapse pris en charge
    - Compatibilité avec les Maisons Intelligentes : Google Assistant ; Amazon Alexa
    - Stockage Cloud : Prend en charge le Cloud Reolink (disponible dans certains pays sélectionnés)
    - Bande passante 3G/4G
      - Europe : LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8
      - Amérique : LTE FDD : B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71
      - Australie : LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA : B1/B5/B8
  - Logiciel

- Systèmes d'exploitation pris en charge : PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
- Protocoles & Normes : SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- Accès Utilisateur : Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux & 10 flux secondaires)

Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
  - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
  - Permet une alimentation continue
  - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
  - Vis et chevilles : Fournies
  - Patron d'aide au perçage : Oui
  - Connexion étanche : Oui
  - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
  - Longueur de câble : 4 mètres
  - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
  - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
  - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
  - Poids : 699 g
  - Hauteur du support de fixation : 150 mm
  - Puissance max : 6W
  - Tension max : 6Vdc
  - Intensité max : 530 mA
  - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

Carte micro-SD 128GB spéciale caméra

- Format de carte mémoire : MicroSD
- Espace de stockage : 128 GB
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C