

# Ultra Secure<sup>®</sup>

PANNEAU SOLAIRE 6W POUR CAMÉRAS REOLINK -  
ALIMENTATION CONTINUE / SUPPORT RÉGLABLE 8,5M DE  
CÂBLE POUR DÉPORT IMPORTANT

Référence : **F002-2212-50**



# FICHE PRODUIT

---

## LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

## Panneau solaire 6W et câble d'extension

Ce kit comprend un **panneau solaire de 6W** pour caméras Reolink avec connectiques **USB-C** et un **câble d'extension** d'une longueur de **4,5 mètres**. L'association de ce panneau solaire et de son câble d'extension vous permet de **déporter l'installation** de ce dernier, afin d'**optimiser son taux de rendement** !

## PANNEAU SOLAIRE 6W

- **Autonomie totale de la caméra**  
*(Rendement amélioré 6W)*
- **Taille compacte**  
*(l: 210mm / L: 175mm / Épaisseur: 6mm)*
- **Connectique moderne USB-C**  
*(Adaptateur et manchon de protection fournis)*



## Plus de cellules = plus de puissance !

Alimentez votre caméra Reolink simplement grâce à ce nouveau **panneau solaire XL** (l : 210mm / L : 175mm / Épaisseur : 6mm). Branchez-le directement par câble **USB-C** intégré (4 mètres) avec **adaptateur vers micro-USB** fourni et manchon de protection imperméable. Il va **fournir l'énergie quotidienne à sa batterie rechargeable** (rendement max. 6W) et assurer son fonctionnement en continu. La nuit et journée de faible luminosité, la batterie assure sans contraintes les besoins en énergie.

Pensez à rechercher les références de nos caméras Reolink compatibles :

- Reolink Argus 3 Ultra : [F002-3430-50](#)
- Reolink Argus PT Ultra : [F002-3410-50](#)
- Reolink Duo 2 WiFi : [F002-3271-00](#)
- Reolink Duo 4G : [F002-3280-00](#)
- Reolink Duo 2 4G : [F002-3281-00](#)
- Reolink Go 4G PLUS : [F002-2201-00](#)
- Reolink Go PT Ultra : [F002-3420-00](#)
- Reolink TrackMix 4G LTE : [F002-3390-00](#)

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ MARCHÉ .FR**

**09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

**CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

- **Panneau solaire 6W pour caméras Reolink - Alimentation continue / support réglable 8,5m de câble pour départ important**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [\[1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink\]](#)
  - ... incluant 1x Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- ..... *incluant* 1x Panneau solaire 6W blanc
- ..... *incluant* 1x Support blanc rotatif 360°
- ..... *incluant* 1x Câble blanc 4 mètres (connectique USB-C mâle)
- ..... *incluant* 1x Adaptateur USB-C vers micro-USB (avec manchon étanche)
- ..... *incluant* 1x Patron de fixation
- ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
- ..... *incluant* 1x Sangle
- [1x Rallonge de 4,5 mètres de câble blanc USB-C (Reolink)]
  - ... *incluant* 1x Câble blanc USB-C mâle - femelle (4,5 mètres)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink

- Panneau solaire 6W support blanc - GEN.3 pour caméras Reolink
  - Compatibilité : Caméras autonomes alimentées par batterie avec port USB
  - Permet une alimentation continue
  - Support réglable : Oui rotation 360° pour optimiser l'orientation et maximiser l'exposition au soleil
  - Vis et chevilles : Fournies
  - Patron d'aide au perçage : Oui
  - Connexion étanche : Oui
  - Résistance aux intempéries : Respecte la norme IP65
  - Longueur de câble : 4 mètres
  - Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C
  - Température de chargement : 0 °C à 45 °C
  - Dimensions en millimètres : 210,6 (l) x 174,6 (L) x 25,4
  - Poids : 699 g
  - Hauteur du support de fixation : 150 mm
  - Puissance max : 6W
  - Tension max : 6Vdc
  - Intensité max : 530 mA
  - Couleur : Cellules noires / Coque blanche / Support blanc

### Rallonge de 4,5 mètres de câble blanc USB-C (Reolink)

- Câble USB-C
- Longueur : 4,5 mètres
- Embouts format USB-C mâle et femelle
- Gaine de protection des ports
- Peut-on connecter plusieurs câbles ensemble pour encore augmenter la distance ? : Oui
- Couleur : blanc