

Ultra Secure[®]

INTERPHONE COLLECTIF GSM 3G ANTI-VANDALE 200
APPARTEMENTS - DÉVERROUILLAGE
PORTAIL/PORTE/GÂCHE À DISTANCE

Référence : F006-1970-00



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : [F006-2090-00](#)

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

L'interphone collectif GSM 3G fonctionne **via le réseau mobile** (grâce à une carte SIM). De ce fait, il n'y a **aucune limite de portée**, vous pouvez être à l'autre bout de la France, vous recevrez l'appel de votre visiteur. Il dispose d'un clavier d'appel pour desservir jusqu'à 200 logements/propriétés différentes.

C'est un dispositif très abordable pour gérer l'accès d'un immeuble ou de propriétés partagées entre plusieurs familles.

L'avantage majeur est que **vos visiteurs ne savent pas où vous vous trouvez**, vous pouvez être chez vous comme ailleurs, ils ne verront pas la différence !

1. **Un visiteur contacte un appartement avec le clavier de l'interphone** (une plaque de correspondances de noms est à prévoir)
2. **L'interphone compose le premier numéro enregistré au préalable pour cet appartement** (3 par bouton d'appel/propriétaire)
3. **Vous décrochez puis communiquez avec votre visiteur.**
4. Si vous le souhaitez, vous **activez l'ouverture de votre portail / gâche.**
5. Si vous n'êtes pas disponible pour répondre, **l'interphone passera au numéro enregistré suivant** et ainsi de suite.

Fonctionnalités

- Communication possible avec jusqu'à **200 propriétés.**
- Chaque famille peut programmer **3 numéros de téléphone** qui seront contactés en cas d'appel sur l'interphone (fixe ou mobile).
- **Communication claire bi-latérale.**
- **Design robuste anti-vandale** (moulage aluminium).
- Possède **2 sorties relais en contact sec NO/NC** (Pour déclencher l'ouverture d'un

portail, porte, coffre, etc.).

- **Temporisation relais ajustable** (1-9999 secondes). C'est la **durée d'ouverture** de votre dispositif activé par l'interphone.
- **Le relais peut être activé par un membre de la famille après communication avec un visiteur.** Un membre autorisé pourra activer également les sorties relais par **téléphone ou SMS** (en enregistrant son numéro dans l'interphone par sms).
- Fourni avec une **antenne disposant de 3 mètres de câble** (pour optimiser la portée).
- **Test de signal réseau** mobile disponible.
- **Contrôle du volume** microphone et haut-parleur.
- **Délai** entre les 3 numéros appelés (membres d'une même famille) lors d'un appui sur un bouton de l'interphone ajustable.
- **Fonction écoute disponible.**
- **Installation rapide et facile.**
- La configuration est simplifiée grâce à une **commande par SMS.**
- L'interphone est logé dans un **boîtier étanche IP65 et anti-vandale.**
- Alimentation grâce au **transformateur 12V fourni** ou toute autre alimentation 12-24V (moteur de portail/porte...).

Carte SIM ?

Pour faire fonctionner un appareil GSM, il vous faut une carte SIM avec un forfait dédié. Cet appareil accepte les cartes SIM de tous les opérateurs (Orange/SFR/Bouygues/Free), il suffit d'avoir un forfait qui vous propose la possibilité d'appeler.

Réglages et enregistrements des numéros

Tout se fait par **appel ou par SMS directement sur votre téléphone.** Les opérations sont très **simples et le résultat très fonctionnel.**

CE KIT COMPREND

- **Interphone collectif GSM 3G anti-vandale 200 appartements - Déverrouillage portail/porte/gâche à distance**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x Interphone GSM 200 appartements anti-vandale]
- [1x Antenne GSM déportée]
- [1x Transformateur 12V]

SPÉCIFICATIONS

- Méthode de programmation : Appel ou SMS

- Propriétés : 1 - 200 (200 maximum)
- Numéros par propriété : 3 maximum
- Communication bi-latérale : Oui -Dimension : 190 (hauteur) x 118 (largeur) x 65 (épaisseur) mm
- Design anti-vandale : Oui
- Fixable ou encastrable
- Sorties relais : 2 (NO/NC)
- Temporisation sortie : Ajustable entre 1 et 9999 secondes
- Déclenchement de relais par numéros autorisés : Oui
- Antenne GSM : Oui (fournie avec 3 mètres de câble)
- Test de signal mobile : Oui (par SMS)
- Contrôle du volume : Oui (par SMS)
- Délai ajustable entre les appels du 1er, 2ème et 3ème numéro d'une même propriété (par SMS)
- Fonction écoute disponible
- Alimentation grâce au transformateur 12V fourni ou toute autre alimentation 12-24V (moteur de portail/porte...)
- Installation rapide
- Support pour nom : Oui
- Carte Sim : Oui (taille mini SIM)
- Fréquences réseau : GSM 850/900/1800/1900 Mhz, WCDMA 800/850/900/1900/2100 Mhz.
- Temperature d'utilisation : -20 to +50 Degrées
- Étanche : Oui (IP65)