

# Ultra Secure<sup>®</sup>

[RECONDITIONNÉ GRADE A+] CAMÉRA MOTORISÉE  
ROTATIVE AUTONOME - 4K / WIFI 5GHZ / DÉTECTION  
INTELLIGENTE / VISION NOCTURNE

Référence : **F002-3410-81**



# FICHE PRODUIT

---

## IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

- Ce produit, reconditionné, présente les défauts listés sur cette fiche — **voir la section « CE KIT COMPREND »**.
- La garantie 24 mois légale est également applicable mais, naturellement, **hors défauts constatés et listés au moment de l'achat**.
- Notre politique *30 jours « Satisfait ou Remboursé »* reste toujours applicable sur ce produit.
- Les produits reconditionnés sont généralement **disponibles en un seul exemplaire**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la quantité disponible.

Nos reconditionnés sont généralement issus de retours clients pour échange ou sont simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage. Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

**Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit, veuillez vous référer à la fiche produit d'origine :**

[F002-3410-00](#)

## Grade A+

Ce produit est totalement neuf, jamais utilisé et 100% fonctionnel. Il a simplement été reconditionné (*emballage abîmé, scotché par exemple*).

## CE KIT COMPREND

---

- **[RECONDITIONNÉ GRADE A+] Caméra motorisée rotative autonome - 4K / WiFi 5GHz / Détection intelligente / Vision nocturne**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x DÉFAUT PRODUIT : Emballage abîmé]
- [1x Caméra motorisée rotative autonome - 4K / WiFi 5GHz / Détection intelligente / Vision nocturne / IP64]

- ... *incluant* 1x Caméra rotative motorisée WiFi 5GHz 100 % autonome 4K intelligente
  - ..... *incluant* 1x Boîtier à tête motorisée / Capteur CMOS 1/2.7" (8.0 Mégapixels)
  - ..... *incluant* 1x Antenne
  - ..... *incluant* 1x Gabarit de montage
  - ..... *incluant* 1x Support mural
  - ..... *incluant* 1x Support de plafond
  - ..... *incluant* 1x Clé hexagonale
  - ..... *incluant* 1x Aiguille de réinitialisation
  - ..... *incluant* 1x Autocollant de surveillance
  - ..... *incluant* 1x Guide de démarrage rapide
  - ..... *incluant* 1x Set de vis et chevilles
  - ..... *incluant* 1x Câble USB-C
  - ..... *incluant* 1x Sangle

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Caméra motorisée rotative autonome - 4K / WiFi 5GHz / Détection intelligente / Vision nocturne / IP64

- Caméra rotative motorisée WiFi 5GHz 100 % autonome 4K intelligente
  - Vidéo & Audio
    - Capteur d'image : 1/2.7" CMOS
    - Résolution de la vidéo : 3840 × 2160 (8.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
    - Format de la vidéo : H.265
    - Champ de vision : Objectif fixe, Horizontal : 90°, Vertical : 47°, Diagonal : 110°
    - Vision nocturne : Jusqu'à 10 m (33ft) (LED: 2pcs/1.2W/850nm)
    - Projecteurs : 2pcs/2.4W/6500K
    - Audio : Bidirectionnel
  - Détection PIR & Alertes
    - Alarme intelligente : Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule
    - Distance de détection PIR : Réglable jusqu'à 10 m (33ft)
    - Angle de détection PIR : 120° horizontal
    - Alerte Audio : Sirène (personnalisée)
    - Enregistrement : Enregistrement déclenché par le mouvement
    - D'autres alertes : Alertes e-mail instantanées et notifications push
  - Pan & Tilt
    - Pan : 355°
    - Tilt : 140°
    - Préenregistré : 1 point de garde et 32 points prédéfinis
  - Réseau sans fil
    - WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
    - Fréquences de fonctionnement : 2.4GHz / 5GHz
    - Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK

- Alimentation
  - Batterie
  - Batterie rechargeable 21.6Wh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
  - Énergie Solaire : Peut être alimentée par le Panneau Solaire Reolink
  - Cordon d'alimentation : USB Type-C
- Stockage
  - Stockage Local : Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
  - Stockage Cloud : Prend en charge Cloud Reolink (disponible dans certains pays)
- Environnement de travail
  - Température de fonctionnement -10°C~55°C (14°F~131°F)
  - Résistance aux intempéries : Résistance aux intempéries IP64
- Taille & Poids
  - Taille :  $\Phi 98$  x 122 mm
  - Poids (Batterie incluse) : 481g