

Ultra Secure[®]

POTEAU TÉLESCOPIQUE TP-100-RW ROUGE/BLANC
(CLEFS DISTINCTES) RÉSISTANT

Référence : F001-0960-00



FICHE PRODUIT

PRODUIT INDISPONIBLE !

Ce produit est en **rupture de stock** mais, pas d'inquiétude, une **alternative** est d'ores et déjà **disponible** ici : [F001-4750-00](#)

ATTENTION : Cette version propose des **clefs distinctes, spécifiques à la serrure de ce poteau** (*elles ne peuvent pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux*). Si vous désirez des **clefs identiques pour tous vos poteaux**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-0950-00](#).

Sécuriser & protéger

Ce poteau **télescopique** va vous offrir une **très bonne protection** grâce à un **design orienté vers la solidité**. Installez-le devant votre **maison, petit commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. C'est également un **allié redoutable** pour **préserver vos places de parking**.

Haute-résistance

Grâce à son poids de **20 kilogrammes**, ses **sections de 100 x 100 mm** et sa **hauteur déployée de 550 mm**, ce poteau va **supporter des chocs importants** et **préserver votre environnement**.

Télescopique / Rétractable

Rétractez-le facilement dans sa base lorsque vous n'en avez pas l'usage grâce à sa **poignée de levage escamotable**. Ce système performant le rend parfait pour les endroits fréquentés par piétons et véhicules. Il s'enclenche en position verticale avec un loquet et se verrouille avec un cadenas situé à la base du poteau. Utilisez les **clefs fournies** pour le verrouiller en position déployé. Lorsqu'il est rétracté dans la base enterrée, sa partie supérieure vient coiffer parfaitement le sol pour un **résultat propre et fonctionnel**.

Des clefs distinctes

Ce poteau est sécurisé par un verrou et des **clefs distinctes qui lui sont propres**. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce verrou. Cela vous garantit une **grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble de vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence **F001-0950-00**.

L'une de nos **meilleures ventes** par sa **résistance, facilité d'utilisation** à un **coût mesuré** !

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.

Une bannière publicitaire pour Sécurité Marché FR. À gauche, le logo 'SÉCURITÉ MARCHÉ.FR' est accompagné d'un drapeau français. Au centre, le numéro de téléphone '09 72 30 88 88' est affiché en grand, avec '(NUMÉRO NON SURTAXÉ)' en dessous. En dessous du numéro, un pictogramme d'écouteur est suivi de l'adresse e-mail 'CONTACT@SECURITEMARCHE.FR'. Un bouton bleu 'CONTACTEZ-NOUS' est situé en bas à gauche. À droite, une image d'un téléphone professionnel gris est visible.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Poteau télescopique TP-100-RW ROUGE/BLANC (clefs distinctes) résistant**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau télescopique TP-100 (clefs distinctes)]
 - ... *incluant* 1x Poteau télescopique TP-100-G GALVANISÉ
 - ... *incluant* 1x Barre d'ancrage
 - ... *incluant* 1x Cadenas et 2 clefs (combinaison différente par cadenas)
- [1x Bandes rouges et blanches de signalisation pour 4 faces poteaux]

SPÉCIFICATIONS

Poteau télescopique TP-100 (clefs distinctes)

- Hauteur du poteau déployé : 550 mm de haut
- Section de la partie supérieure : 100 x 100 mm
- Profondeur de la partie inférieure : 770 mm
- Diamètre de la base : 165 mm
- Épaisseur d'acier : 5 mm
- Poignée escamotable : Oui (utilisation facile)
- Dispositif anti-bélier : Oui
- Résistance : Acier solide
- Finition : Galvanisé
- Protection contre la rouille : Oui (zingué)
- Poids total : 20 kilos
- Poids à soulever : 9 kilos