

Ultra Secure[®]

POTEAU TÉLESCOPIQUE TP-80-RW ROUGE/BLANC
(S'ENTROUVRANT) AVEC CADENAS

Référence : **F001-0930-00**



FICHE PRODUIT

ATTENTION : Cette version propose des clefs identiques pour toutes les serrures (et donc tous les poteaux) de votre commande. L'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures intégrées. Si vous désirez des **clefs distinctes, spécifiques à chaque poteau**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-0940-00](#).

Sécuriser & protéger

Ce poteau **télescopique** va vous offrir une **très bonne protection** grâce à un **design orienté vers la solidité**. Installez-le devant votre **maison, petit commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. C'est également un **allié redoutable** pour **préserver vos places de parking**.

Haute-résistance

Grâce à son poids de **18 kilogrammes**, ses **sections de 80 x 80 mm** et sa **hauteur déployée de 600 mm**, ce poteau va **supporter des chocs importants** et **préserver votre environnement**.

Télescopique / Rétractable

Rétractez-le facilement dans sa base lorsque vous n'en avez pas l'usage grâce à sa **poignée de levage escamotable**. Ce système performant le rend parfait pour les endroits fréquentés par piétons et véhicules. Il s'enclenche en position verticale avec un loquet et se verrouille avec un cadenas situé à la base du poteau. Utilisez les **clefs fournies** pour le verrouiller en position déployé. Lorsqu'il est rétracté dans la base enterrée, sa partie supérieure vient coiffer parfaitement le sol pour un **résultat propre et fonctionnel**.

Des clés identiques pour poteaux s'entrouvrants

Très pratique, utilisez des **serrures s'entrouvrantes et des clefs identiques** pour venir **verrouiller/déverrouiller vos poteaux facilement**. Commandez le nombre de poteaux avec serrures s'entrouvrantes que vous désirez, **l'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures**. Cela est très utile dans d'importantes installations. Si vous préférez des clefs uniques par serrure (et donc par poteau), veuillez vous orienter vers la référence [F001-0940-00](#).

CE KIT COMPREND

- **Poteau télescopique TP-80-RW ROUGE/BLANC (s'ouvrant) avec cadenas**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau télescopique TP-80 (s'ouvrant)]
 - ... *incluant* 1x Poteau télescopique TP-80-G GALVANISÉ
 - ... *incluant* 1x Barre d'ancrage
 - ... *incluant* 1x Cadenas et 2 clefs identiques (ouvrira l'ensemble de vos poteaux)
- [1x Bandes rouges et blanches de signalisation pour 4 faces poteaux]

SPÉCIFICATIONS

Poteau télescopique TP-80 (s'ouvrant)

- Hauteur du poteau déployé : 600 mm de haut
- Dimensions de la partie supérieure : 80 x 80 mm
- Profondeur de la partie inférieure : 805 mm
- Diamètre de la base : 140 mm
- Épaisseur d'acier : 4 mm
- Poignée escamotable : Oui (utilisation facile)
- Dispositif anti-bélier : Oui
- Résistance : Acier solide
- Finition : Galvanisé
- Protection contre la rouille : Oui (zingué)
- Poids total : 18 kilos
- Poids à soulever : 8 kilos