

Ultra Secure[®]

BASE ENTERRÉE SUPPLÉMENTAIRE AVEC OUTIL ADAPTÉ
POUR POTEAU 100P

Référence : **F001-0295-00**



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Cette **base à enterrée** est compatible avec les **poteaux amovibles 100P** de la référence [F001-0290-00](#) uniquement. Utilisez **plusieurs bases enterrées pour un seul poteau au besoin**.

Poteau amovible pour une utilisation simple

Retirez votre poteau facilement de la base lorsque vous n'en avez pas l'usage. Dans ce cas, un **clapet articulé** vient recouvrir la base **assurant la sécurité des piétons et véhicules** qui pourraient circuler. **Verrouillez la base avec le clapet à charnière fermé**, votre installation est discrète et ne gêne pas. **Verrouillez le poteau en place**, personne ne pourra y toucher.

Une serrure universelle

Très pratique, cette **serrure intégrée** (*ainsi que l'outil triangulaire fourni*) va vous permettre de **verrouiller/déverrouiller le poteau facilement**. Elle est **complètement universelle**, utilisez le nombre de poteaux dont vous avez besoin (*illimité*), un seul outil pourra tous les ouvrir.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- **Base enterrée supplémentaire avec outil adapté pour poteau 100P**
*** Chaque quantité comprend :
 - [1x Base enterrée pour poteau 100PT (clef papillon)]
 - [1x Clef papillon pour poteau 100PT]***

SPÉCIFICATIONS

Clef papillon pour poteau 100PT

- Verrouillage et déverrouillage facile de la base