

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POTEAU AMOVIBLE 100P-YR-RPW JAUNE/ROUGE AVEC  
PLAQUE ET BANDE RÉFLÉCHISSANTES (CLEFS  
DISTINCTES) HAUTE RÉSISTANCE

Référence : **F001-0285-00**



## FICHE PRODUIT

---

**ATTENTION** : Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques au cadenas fourni (*pour un seul poteau*). Si vous désirez des clefs identiques pour tous vos cadenas, veuillez vous orienter vers la référence [F001-0275-00](#).

Cette version de couleur **jaune** avec une **large bande rouge et une plaque réfléchissante** vous offre une **installation d'une grande visibilité** même à grande distance.

## Un choix pertinent

Ces **poteaux amovibles** sont de **bonne facture à un coût mesuré**. Ils sont **solides, grands et faciles à entretenir**. Installez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont particulièrement **pertinents** pour des endroits où piétons et véhicules pourraient courir un risque avec des objets dépassant du sol ou encore des lieux où les **poteaux télescopiques sont inutilisables** du fait de services souterrains (*câbles enterrés, tuyaux, etc...*).

## Haute-résistance et visibilité

La **hauteur hors-sol de 790 mm** du poteau 100P est un grand atout, lui assurant une bonne visibilité. Grâce à son poids de **8 kilogrammes**, ses **sections de 70 x 70 mm** ainsi que sa base (*de 210 mm*) en **acier à sceller**, ce poteau va **supporter des chocs importants** et **préserver votre environnement**.

## Poteau amovible pour une utilisation simple

**Retirez les poteaux 100P facilement de leur base** lorsque vous n'en avez pas l'usage. Dans ce cas, un **clapet articulé** vient recouvrir la base **assurant la sécurité des piétons et véhicules** qui pourraient circuler, votre installation est discrète et ne gêne pas. **Verrouillez le poteau en place**, personne ne pourra y toucher.

## Un cadenas avec clefs distinctes

Utilisez **le cadenas avec ouverture distincte** (*fourni avec clés*) pour venir **verrouiller/déverrouiller le poteau facilement**. Le **clapet doté d'une fente** va laisser sortir l'**œillet du poteau** et vous permettre d'engager votre cadenas pour **sécuriser l'ensemble**. Votre poteau est donc sécurisé par **un cadenas et des clefs spécifiques**, qui lui sont propres. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce cadenas. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence [F001-0275-00](#).

## Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



**SÉCURITÉ**  
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**  
( NUMÉRO NON SURTAXÉ )

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

**CONTACTEZ-NOUS**

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

## CE KIT COMPREND

---

- **Poteau amovible 100P-YR-RPW JAUNE/ROUGE avec plaque et bande réfléchissantes (clefs distinctes) haute résistance**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau amovible 100P-YR-RPW JAUNE/ROUGE avec plaque et bande réfléchissantes]
- [1x Plaque réfléchissante adhésive blanche pour poteaux et bornes de parking & sécurité (RPW)]
- [1x Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 100P]
- [1x Cadenas et 3 clés (combinaison différente par cadenas)]
  - ... *incluant* 1x Cadenas (avec combinaison unique)
  - ... *incluant* 3x Clefs (propres au cadenas)

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

Poteau amovible 100P-YR-RPW JAUNE/ROUGE avec plaque et bande réfléchissantes (clefs distinctes) haute résistance

Poteau 100P Jaune avec bande rouge

- Hauteur du poteau (au-dessus du sol) : 790 mm
- Diamètre : 70 x 70 mm
- Hauteur du colis : 1000 mm
- Épaisseur acier : 3 mm
- Poids : 8 kg
- Finition peinture en poudre
- Couleur : Jaune et rouge

Plaque réfléchissante adhésive blanche pour poteaux et bornes de parking & sécurité (RPW)

- Couleur : blanche
- Dimensions : 90 x 40 mm
- Méthode d'installation : adhésif à l'arrière de la plaque

#### Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 100P

- Profondeur : 200 mm
- Matériau : acier
- Couvercle articulé : Oui
- Épaisseur acier : 3 mm
- Base enterrée : 210 mm de haut
- Logement pour poteau de 70 mm/70 mm

#### Cadenas et 3 clés (combinaison différente par cadenas)

- Taille cadenas : 40 (L) x 16 (P) x 65 (H) mm
- Clés : 3 unités
- Type de clés : uniques (propres au cadenas)