


POTEAU AMOVIBLE 100PE-WR BLANC/ROUGE (CLEFS
DISTINCTES) HAUTE RÉSISTANCE AVEC OEILLET POUR
CHAÎNE

Référence : [F001-2330-00](#)



FICHE PRODUIT

ATTENTION : Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques au cadenas fourni (*pour un seul poteau*). Si vous désirez des clefs identiques pour tous vos cadenas, veuillez vous orienter vers la

référence [F001-2320-00](#).

Les **2 œillets intégrés** sur la partie supérieure latérale de votre poteau vous offrent la possibilité de **suspendre des chaînes ou cordes** et ainsi venir **interdire l'accès d'une large zone**. Cette version de couleur **blanche** vous offre une **installation d'une belle sobriété**, qui se **fond dans le décor / contraste** ou respecte simplement le cahier des charges de la copropriété. Sa **bande rouge** vient **renforcer sa visibilité**.

Un choix pertinent

Ces **poteaux amovibles** sont de **bonne facture à un coût mesuré**. Ils sont **solides, grands et faciles à entretenir**. Installez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont particulièrement **pertinents** pour des endroits où piétons et véhicules pourraient courir un risque avec des objets dépassant du sol ou encore des lieux où les **poteaux télescopiques sont inutilisables** du fait de services souterrains (*câbles enterrés, tuyaux, etc...*).

Haute-résistance et visibilité

La **hauteur hors-sol de 790 mm** du poteau 100P est un grand atout, lui assurant une bonne visibilité. Grâce à son poids de **8 kilogrammes**, ses **sections de 70 x 70 mm** ainsi que sa base (*de 210 mm*) en **acier à sceller**, ce poteau va **supporter des chocs importants** et **préserver votre environnement**.

Poteau amovible pour une utilisation simple

Retirez les poteaux 100P facilement de leur base lorsque vous n'en avez pas l'usage. Dans ce cas, un **clapet articulé** vient recouvrir la base **assurant la sécurité des piétons et véhicules** qui pourraient circuler, votre installation est discrète et ne gêne pas. **Verrouillez le poteau en place**, personne ne pourra y toucher.

Un cadenas avec clefs distinctes

Utilisez le **cadenas avec ouverture distincte** (*fourni avec clés*) pour venir **verrouiller/déverrouiller le poteau facilement**. Le **clapet doté d'une fente** va laisser sortir l'**œillet du poteau** et vous permettre d'engager votre cadenas pour **sécuriser l'ensemble**. Votre poteau est donc sécurisé par **un cadenas et des clefs spécifiques**, qui lui sont propres. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce cadenas. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence [F001-2320-00](#).

CE KIT COMPREND

- Poteau amovible 100PE-WR BLANC/ROUGE (clefs distinctes) haute résistance avec œillet pour chaîne
 - 1x Poteau amovible 100P-WR BLANC/ROUGE (clefs distinctes) haute résistance
 - 1x Poteau amovible 100P-WR BLANC/ROUGE
 - 1x Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 100P

- 1x Cadenas et 3 clés (combinaison différente par cadenas)
 - 1x Cadenas (avec combinaison unique)
 - 3x Clefs (propres au cadenas)
- 2x Œillet en acier pour poteau (monté)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poteau amovible 100P-WR BLANC/ROUGE (clefs distinctes) haute résistance

Poteau 100P blanc avec bande rouge

- Hauteur du poteau (au-dessus du sol) : 790 mm
- Diamètre : 70 x 70 mm
- Hauteur du colis : 1000 mm
- Épaisseur acier : 3 mm
- Poids : 8 kg
- Finition peinture en poudre
- Couleur : blanc et rouge

- Base enterrée pour poteaux de sécurité et parking 100P
 - Profondeur : 200 mm
 - Matériau : acier
 - Couvercle articulé : Oui
 - Épaisseur acier : 3 mm
 - Base enterrée : 210 mm de haut
 - Logement pour poteau de 70 mm/70 mm
- Cadenas et 3 clés (combinaison différente par cadenas)
 - Taille cadenas : 40 (L) x 16 (P) x 65 (H) mm
 - Clés : 3 unités
 - Type de clés : uniques (propres au cadenas)

Œillet en acier pour poteau (monté)

- Matériau : acier
- Diamètre extérieur: 35 mm
- Diamètre interne : 20 mm
- Anneau : 8 mm d'épaisseur
- Monté sur poteau (suivant commande)

Fiche produit mise à jour le 19/05/2020