POTEAU RABATTABLE 610-G GALVANISÉ (S'ENTROUVRANT) SERRURE INTÉGRÉE

Référence : F001-0030-00



ATTENTION : **Cette version propose des clefs identiques pour toutes les serrures *(et donc tous les poteaux)* de votre commande**. L'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures intégrées. Si vous désirez des **clefs distinctes, spécifiques à chaque poteau**, veuillez vous orienter vers la référence F001-0040-00.

Un choix pertinent

Ces **poteaux 610 rabattables** sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre **maison**, **commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont **particulièrement pertinents** lorsque vous **manipulez beaucoup vos poteaux** ou pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une **hauteur de 610 mm**, il est fin ***(diamètre 60 mm)*** et **facile à manipuler** avec un poids total de **5 kilogrammes**. La base est à boulonner *(boulons non fournis)* facilement à différents types de sols *(ciment ou bitume de qualité)*.

Poteau rabattable pour une utilisation simple

Couchez rapidement et simplement vos poteaux 610 au sol lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un **mécanisme de levage** vient faciliter cette manipulation. **2 protections** situées en partie haute du poteau **empêchent les chocs** et **préservent votre matériel** pour une utilisation à long terme, votre installation est discrète et ne gêne pas. **Verrouillez le poteau en position haute ou basse**, personne ne pourra y toucher.

Optez pour nos **boulons compatibles M12** de fixation goudron/asphalte *(diam. 12mm) (F001-1030-00)* au besoin.

Des clés identiques pour poteaux s'entrouvrants

Très pratique, utilisez des **serrures s'entrouvrantes et des clefs identiques** pour venir

verrouiller/déverrouiller vos poteaux facilement. Commandez le nombre de poteaux avec serrures s'entrouvrantes que vous désirez, **l'ensemble des clefs pourront ouvrir l'ensemble des serrures**. Cela est très utile dans d'importantes installations. Si vous préférez des clefs distinctes pour chaque serrure *(et donc poteau)*, veuillez vous orienter vers la référence F001-0040-00.

CE KIT COMPREND

- **Poteau rabattable 610-G GALVANISÉ (s'entrouvrant) serrure intégrée**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Poteau rabattable 610-G GALVANISÉ]
    - [1x Serrure intégrée (s'entrouvrant)]
    - [2x Clefs identiques (ouvrira l'ensemble de vos poteaux)]

  ***

SPÉCIFICATIONS

- Finition : acier galvanisé
- Verrouillage intégral et 2 clés (pas besoin de cadenas supplémentaire)
- Acier diamètre 60 mm
- Hauteur en position verticale : 610 mm
- Hauteur lorsque en position basse (garde au sol) : 80 mm
- Acier de calibre 3 mm
- Mécanisme pour faciliter le levage
- Taille de la base : 170 x 100 mm
- Taille du trou de la base : 17 mm
- Nombre de boulons requis : 2 (non fournis)
- Poids du poteau : 5 kilos