

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POTEAU RABATTABLE 900-76-WR/SP BLANC/ROUGE  
(CLEFS DISTINCTES) AVEC ŒILLET ET PIED ANCRÉ

Référence : F001-3660-00



# FICHE PRODUIT

---

**ATTENTION :** Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques à chaque serrure intégrée par poteau (*elles ne peuvent pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux*). Si vous désirez des **clefs identiques pour tous vos poteaux**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-3650-00](#).

Ce poteau possède un  **pied ancré spécifique très utile**  pour venir fixer vos  **poteaux rabattables de 76 mm**  et les  **maintenir solidement dans des sols meubles**  ( *dans lesquels il est impossible de fixer directement le poteau avec des chevilles* ).

Il est de couleur  **blanche pour un poteau visible même à grande distance**  ou qui respecte simplement le cahier des charges de la copropriété. Sa  **visibilité est renforcée par deux bandes rouges réfléchissantes** .

## Un choix pertinent

Ces  **poteaux 900-76 rabattables**  sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre  **maison, commerce** , ou tous lieux où vous souhaitez  **protéger véhicules et propriétés** . Ce sont des  **alliés redoutables**  pour  **préserver vos places de parking** . Ils sont  **particulièrement pertinents**  lorsque vous  **manipulez beaucoup vos poteaux**  ou pour des  **installations rapides, simples et peu onéreuses** .

Utilisez l' **œillet supérieur** , au besoin, pour passer/attacher facilement une  **chaîne**  ou corde et  **augmenter la zone protégée/sécurisée** .

## Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande  **hauteur de 900 mm** , il est de largeur moyenne ( **diamètre 76 mm** ) et  **facile à manipuler**  avec un poids total de  **5 kilogrammes** . La  **base est boulonnée sur un pied ancré**  fourni. Il permet d'avoir une  **installation solide pour le long terme dans des sols meubles**  ( *macadam, pavés, gravier, etc* ). Le poteau sera ensuite  **simple à manipuler** , même très régulièrement.

## Poteau rabattable pour une utilisation simple

**Couchez rapidement et simplement vos poteaux 900 au sol**  lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un  **mécanisme de levage**  vient faciliter cette manipulation.  **Point fort de cette version** , la base est dotée d'un  **système anti-vandale**  qui sécurise le poteau ( *il vient pivoter facilement sur sa base* ) ainsi que de 4 orifices pour une  **fixation solide à long terme** . Lorsque vous n'en avez pas l'usage, votre installation est  **discrète et ne gêne pas** .

**Verrouillez le poteau en position haute ou basse**, personne ne pourra y toucher.

## Des clés distinctes par serrure

Utilisez **la serrure intégrée avec clef distincte** pour venir **verrouiller/déverrouiller le poteau facilement**. Ces clés fournies sécurisent l'ensemble en position verticale ou en position basse. Votre poteau est donc sécurisé par **une serrure et des clés spécifiques**, qui lui sont propres. Vos clés ne peuvent ouvrir que ce poteau. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clés identiques pour l'ensemble de vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence [F001-3650-00](#).

## CE KIT COMPREND

---

- **Poteau rabattable 900-76-WR/SP BLANC/ROUGE (clés distinctes) avec œillet et pied ancré**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau rabattable 900-76-WR BLANC/ROUGE (clés distinctes) avec œillet]
  - ... *incluant* 1x Poteau rabattable 900-76-WR BLANC/ROUGE
  - ... *incluant* 1x Serrure intégrée
  - ... *incluant* 2x Clefs (uniques à chaque poteau)
  - ... *incluant* 1x Lot de 4 boulons pour béton
  - ... *incluant* 1x Œillet en acier pour poteau (monté)
- [1x Pied ancré pour poteaux rabattables 900-76 + boulons de fixation]
  - ... *incluant* 1x Pied ancré
  - ... *incluant* 1x Barre d'ancrage
  - ... *incluant* 4x Boulons de fixation avec écrous

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

### Poteau rabattable 900-76-WR BLANC/ROUGE (clés distinctes) avec œillet

- Hauteur du poteau relevé : 900 mm (œillet inclus)
- Hauteur du poteau couché : 87 mm
- Diamètre du tube : 76 mm
- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
- Couleur du poteau : Blanc avec bandes rouges
- Couleur de la base : Noire
- Finition : Peinture en poudre
- Matériau : Acier
- Boulons base et pivot anti-sabotage : Oui
- Mécanisme de verrouillage : Serrure intégrée
- Clés fournies : 2
- Dimensions de la base : 160 mm (long.) x 150 mm (larg.) x 87 mm (haut.)

- Nombre de trous de fixation : 4
- Diamètre des trous de fixation : 10 mm
- Boulons fournis : 4 (pour sol béton)
- Dimensions des boulons : 60 mm x 10 mm
- Clé anglaise nécessaire pour boulons : 13 mm
  
- Œillet en acier pour poteau (monté)
  - Matériau : acier
  - Diamètre extérieur: 35 mm
  - Diamètre interne : 20 mm
  - Anneau : 8 mm d'épaisseur
  - Monté sur poteau (suivant commande)

#### Pied ancré pour poteaux rabattables 900-76 + boulons de fixation

- Matériau : acier
- Finition : galvanisé
- Fixation : boulons avec écrous de sécurité 4 x 8 mm
- Taille de la plaque supérieure : 165 x 150 x 10 mm
- Taille du pied : 300 x 50 x 50 mm
- Taille de la barre d'ancrage : 87 mm
- Poids : 2,9 kilogrammes