POTELET FIXE À BOULONNER 900F-76-BY NOIR/JAUNE AVEC OEILLET

Référence : F001-2933-00

FICHE PRODUIT

Cette version propose une couleur **noire avec bandes jaunes réfléchissantes pour un potelet sobre** et **visible** ou qui respecte simplement le cahier des charges de la copropriété.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm** et une largeur moyenne *(**diamètre 76 mm**)*. Boulonnez-le facilement sur différents types de sols *(3 boulons pour béton fournis)*. Orientez-vous vers des boulons pour goudron au besoin *(F001-0980-00)*.

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 fixes** sont très simples à installer. Fixez-les devant votre **maison**, **commerce**, ou tous lieux que vous souhaitez **protéger à long terme**. Ils sont **particulièrement pertinents** pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Protégez vos place de parking ou zone d'accès en ajoutant un poteau rabattable ou amovible de même couleur et dimensions. **Nous proposons une large gamme de poteaux, répondant à tous les besoins**.

> Ce potelet possède un **équivalent en version rabattable** *(F001-2983-00)* ou **rabattable avec pied ancré** *(F001-3723-00)*.

CE KIT COMPREND

- **Potelet fixe à boulonner 900F-76-BY NOIR/JAUNE avec oeillet**
  *** *Chaque quantité comprend :*
    - [1x Potelet fixe à boulonner 900F-76-B NOIR avec oeillet]
      - ... *incluant* 1x Potelet fixe à boulonner 900F-76-B NOIR
      - ... *incluant* 1x Lot de 3 boulons de fixation standards béton/ciment (diam. 8mm)
    - [2x Bande adhésive réfléchissante jaune]

  ***

SPÉCIFICATIONS

Potelet fixe à boulonner 900F-76-B NOIR avec oeillet

- Hauteur du poteau : 900 mm (œillet inclus)
- Diamètre du tube : 76 mm
- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
- Couleur du poteau : Noire intégrale
- Finition : Peinture en poudre
- Matériau : Acier
- Diamètre de la base : 165
- Nombre de trous de fixation : 3
- Diamètre des trous de fixation : 8 mm (possibilité de les agrandir facilement par perçage)

- Lot de 3 boulons de fixation standards béton/ciment (diam. 8mm)