

Ultra Secure[®]

POTELET FIXE À BOULONNER 900F-76-Y JAUNE AVEC
OEILLET

Référence : **F001-2720-00**



FICHE PRODUIT

Cette version propose une couleur **jaune vive** pour une **excellente visibilité même à forte distance** ou pour respecter simplement le cahier des charges de la copropriété.

Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm** et une largeur moyenne (**diamètre 76 mm**). Boulonnez-le facilement sur différents types de sols (*3 boulons pour béton fournis*). Orientez-vous vers des boulons pour goudron au besoin ([F001-0980-00](#)).

Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 fixes** sont très simples à installer. Fixez-les devant votre **maison**,

commerce, ou tous lieux que vous souhaitez **protéger à long terme**. Ils sont **particulièrement pertinents** pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Protégez vos place de parking ou zone d'accès en ajoutant un [poteau rabattable](#) ou [amovible](#) de même couleur et dimensions. **Nous proposons une large gamme de poteaux, répondant à tous les besoins.**

Ce potelet possède un **équivalent en version rabattable** ([F001-1670-00](#)) ou ([F001-1672-00](#)), en version amovible ([F001-2170-00](#)) et un **équivalent en version fixe à sceller** ([F001-2730-00](#)).

CE KIT COMPREND

- **Potelet fixe à boulonner 900F-76-Y JAUNE avec œillet**

*** *Chaque quantité comprend :*

- [1x Potelet fixe à boulonner 900F-76-Y JAUNE avec œillet]
- [1x Lot de 3 boulons de fixation standards béton/ciment (diam. 8mm)]

SPÉCIFICATIONS

Potelet fixe à boulonner 900F-76-Y JAUNE avec œillet

- Hauteur du potelet : 900 mm (œillet inclus)
- Diamètre du tube : 76 mm
- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm
- Couleur du potelet : Jaune intégrale
- Finition : Peinture en poudre
- Matériau : Acier
- Diamètre de la base : 165
- Nombre de trous de fixation : 3
- Diamètre des trous de fixation : 8 mm (possibilité de les agrandir facilement par perçage)

