

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POTELET FIXE À SCELLER 900SP-76-WY BLANC/JAUNE  
AVEC BARRE D'ANCRAGE ET OEILLET

**Référence : F001-2117-00**



# FICHE PRODUIT

---

Cette version propose une couleur **blanche avec 2 bandes jaunes pour un potelet visible même à grande distance** ou qui respecte simplement le cahier des charges de la copropriété.

## Léger et efficace

Ce type de poteau offre une grande **hauteur de 900 mm** et une largeur moyenne (**diamètre 76 mm**). Il doit être enterré, scellé directement dans le sol. Sa partie inférieure dispose d'une **barre d'ancrage** qui facilite son maintien pour une **rigidité de l'ensemble à long terme**.

## Un choix pertinent

Ces **poteaux 900-76 fixes** sont très simples à installer. Fixez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux que vous souhaitez **protéger à long terme**. Ils sont **particulièrement pertinents** pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Utilisez l'**œillet supérieur**, au besoin, pour passer/attacher facilement une **chaîne** ou corde et **augmenter la zone protégée/sécurisée**.

Protégez vos place de parking ou zone d'accès en ajoutant un [poteau rabattable](#) ou [amovible](#) de même couleur et dimensions. **Nous proposons une large gamme de poteaux, répondant à tous les besoins.**

# CE KIT COMPREND

---

- **Potelet fixe à sceller 900SP-76-WY BLANC/JAUNE avec barre d'ancrage et œillet**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Potelet fixe à sceller 900SP-76-W BLANC avec barre d'ancrage et œillet]
- [2x Bande adhésive réfléchissante jaune]

\*\*\*

# SPÉCIFICATIONS

---

Potelet fixe à sceller 900SP-76-W BLANC avec barre d'ancrage et œillet

- Hauteur du potelet : 1200 mm (autour de 900 mm une fois scellé)
- Diamètre du tube : 76 mm
- Diamètre interne de l'œillet : 20 mm

- Couleur du potelet : blanche intégrale
- Finition : Peinture en poudre
- Matériau : Acier
- Barre d'ancrage : Oui (à 60 mm du bas)
- Largeur de la barre d'ancrage : 120 mm
- Poids : 3.8 kilogrammes
- Méthode de fixation : Ciment ou autre mélange adapté

---

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88  
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros