

# Ultra Secure<sup>®</sup>

POTEAU FLEXIBLE RABATTABLE 610FLEX-Y JAUNE (CLEFS  
DISTINCTES) SERRURE INTÉGRÉE

Référence : **F001-3510-00**



# FICHE PRODUIT

---

**ATTENTION** : Cette version propose des clefs distinctes, spécifiques à chaque serrure intégrée par poteau (*elles ne peuvent pas être mélangées pour l'ensemble des poteaux*). Si vous désirez des **clefs identiques pour tous vos poteaux**, veuillez vous orienter vers la référence [F001-3500-00](#).

Cette version propose une couleur **jaune vive (y compris la base) pour un poteau visible même à grande distance** ou qui respecte simplement le cahier des charges de la copropriété.

## Un choix pertinent

Ces **poteaux flexibles 610 rabattables** sont très pratiques à installer et manipuler. Fixez-les devant votre **maison, commerce**, ou tous lieux où vous souhaitez **protéger véhicules et propriétés**. Ce sont des **alliés redoutables** pour **préserver vos places de parking**. Ils sont **particulièrement pertinents** lorsque vous **manipulez beaucoup vos poteaux** ou pour des **installations rapides, simples et peu onéreuses**.

Le **ressort situé à 20 cm environ du sol**, va rendre la **partie supérieure flexible**. C'est un moyen d'**éviter les chocs trop violents avec des véhicules** et ainsi de **préserver votre dispositif anti-stationnement pour le long terme** (*ainsi que le véhicule*).

## Léger et efficace

Ce type de poteau offre une **hauteur de 610 mm**, il est fin (**diamètre 60 mm**) et **facile à manipuler**. La base est à boulonner facilement via 4 trous de fixation d'un diamètre de 13 mm (*boulons non fournis*) sur différents types de sols (*boulons disponibles* : [Lot de 2 boulons de fixation standards béton/ciment \(diam. 10mm\) \(F001-1000-00\)](#) / [Lot de 2 boulons de fixation sécurisés béton/ciment \(diam. 10mm\) \(F001-1010-00\)](#) / [Lot de 2 boulons M12 de fixation goudron/asphalte \(diam. 12mm\) \(F001-1030-00\)](#)).

## Poteau rabattable pour une utilisation simple

**Couchez rapidement et simplement vos poteaux 610 au sol** lorsque vous n'en avez pas l'usage. Un **mécanisme de levage** vient faciliter cette manipulation. **Verrouillez le poteau en position haute ou basse**, personne ne pourra y toucher. **La serrure intégrée rend votre utilisation vraiment simple et sécurisée pour le long terme**.

## Des clefs distinctes par serrure

Utilisez **la serrure intégrée avec clef distincte** pour venir **verrouiller/déverrouiller le poteau facilement**. Ces clés fournies sécurisent l'ensemble en position verticale ou en position basse. Votre poteau est donc sécurisé par **une serrure et des clefs spécifiques**, qui lui sont propres. Vos clefs ne peuvent ouvrir que ce poteau. Cela vous **garantie une grande sécurité avec un produit unique et inviolable**. Si vous désirez des clefs identiques pour l'ensemble de vos poteaux, veuillez vous orienter vers la référence [F001-3500-00](#).

## CE KIT COMPREND

---

- **Poteau flexible rabattable 610FLEX-Y JAUNE (clefs distinctes) serrure intégrée**

\*\*\* Chaque quantité comprend :

- [1x Poteau flexible rabattable 610FLEX-Y JAUNE]
- [1x Serrure intégrée unique]
- [2x Clefs (uniques à chaque poteau)]

\*\*\*

## SPÉCIFICATIONS

---

- Couleur : jaune vif (bonne visibilité)
- Verrouillage intégral et 2 clés (pas besoin de cadenas supplémentaire)
- Diamètre 60 mm
- Hauteur en position verticale : 610 mm
- Hauteur lorsque en position basse (garde au sol) : 80 mm
- Acier de calibre 4 mm
- Mécanisme pour faciliter le levage
- Angle d'inclinaison possible : 30° max
- Taille de la base : 150 x 100 x 12 mm
- Nombre de boulons requis : 4 (13 mm non fournis)
- Dispositif de protection du poteau au sol
- Poids : 5,2 Kg (avec emballage et carton)