

Ultra Secure[®]

ALIMENTATION DE SECOURS 12V - BATTERIE UPS

Référence : F010-0660-51



FICHE PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

- **Livraison ultra rapide** par notre [entrepôt en France](#)
- Des **documents techniques en français** rédigés par notre société française.
- **2 ans de support technique** via notre numéro **en France** pour une **sérénité totale** grâce à notre [expertise](#) depuis 15 ans.
- 30 jours «[Satisfait ou Remboursé](#)»

Connectez simplement cette batterie de secours sur votre appareil et branchez-la sur le secteur via votre transformateur (*si vous disposez d'un transformateur compatible*) ou orientez-vous vers ce kit incluant le transformateur : [Alimentation de secours 12V - Batterie UPS avec transformateur \(F010-0660-01\)](#). C'est un **moyen très simple et efficace de vous assurer l'alimentation d'un système pendant une coupure de courant.**

Cette batterie est souvent utilisée avec les produits Ultra Secure suivants :

- Récepteur des [barrières infrarouges](#) à énergie solaire DA600+ / Systèmes d'alarme GSM ou RTC : ([F005-5400-50](#) / [F005-5410-50](#))
- Alertes panique sans-fil et PPMS ([F005-5400-02](#) / [F005-5410-02](#))
- Boîtier-contrôleur 4G pour vidéosurveillance [UltraCAM](#) : ([F002-2370-51](#) / [F002-2370-53](#))

C'est un dispositif pertinent pour presque la totalité des installations à risque, professionnelles comme personnelles.

Fonctionnement simple et efficace

En cas de coupure de courant, de nombreux systèmes de surveillance sont vulnérables. Cette batterie de secours est **la solution pour éviter les drames pendant cette période critique.** Elle délivre une tension de 12 V. Elle est rechargée sur

transformateur standard (voir kit : [F010-0660-00](#)).

En cas de coupure de courant, la batterie autonome fera fonctionner le système de sécurité durant de nombreuses heures (selon le système utilisé, consultez-nous pour un calcul personnalisé).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous **contacter directement par téléphone** pour vous **aiguiller dans vos choix**.



SÉCURITÉ
MARCHÉ.FR



 **09 72 30 88 88**
(NUMÉRO NON SURTAXÉ)

 **CONTACT@SECURITEMARCHE.FR**

CONTACTEZ-NOUS

Du lundi au jeudi : 8h - 18h

Le vendredi : 8h - 17h

CE KIT COMPREND

- 1x Alimentation de secours 12V - Batterie UPS

SPÉCIFICATIONS

- Tension d'entrée : 12v DC $\pm 5\%$ (via un transformateur standard)
- Courant d'entrée : ≤ 1000 mA
- Tension de sortie : 12v DC
- Courant de sortie : ≤ 1000 mA
- Capacité de la batterie : 44,4 Wh
- Protection surtension : Oui
- Protection décharges : Oui
- Protection contre les courts-circuits : Oui

