

BOÎTIER D'ALERTE SUPPLÉMENTAIRE ÉTANCHE LONGUE
DISTANCE SANS-FIL - RÉCEPTEUR / CLOCHE (PROTECT 800)

Référence : F004-4140-00



FICHE PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit ne fonctionne pas seul, c'est un élément complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas être mis en service tel quel. Ce boîtier doit être jumelé à au moins un détecteur Protect 800 ([F004-4100-00](#)) ou un bouton de sonnette PROTECT 800 ([F006-3130-00](#)) pour pouvoir fonctionner.

Ce **boîtier supplémentaire pour alerte de passage ou sonnette** sans fil Protect 800 longue portée (*800 mètres*) vous permet de **surveiller et protéger votre allée, jardin, cour, maison ou encore entreprise de manière optimale**. Il est composé d'un boîtier incluant :

- 1 Récepteur Protect 800
- 1 Cloche métallique au son caractéristique

Ce **récepteur supplémentaire agira en parallèle à votre récepteur existant**, vous permettant ainsi d'avoir une **alerte à plusieurs endroits simultanément**. Vous pouvez **ajouter autant de récepteur que souhaité** à votre installation, il n'y a aucune limite théorique.

Une cloche puissante

Cette **cloche métallique puissante**, possède un **son caractéristique**. Elle **diffuse une alerte parfaite** pour de nombreuses situations.

Complètement étanche, vous avez la possibilité de l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.

Vous pouvez, bien sûr, compter sur notre équipe pour vous épauler dans cette recherche d'optimisation de votre système de sécurité.

CE KIT COMPREND

- **Boîtier d'alerte supplémentaire étanche longue distance sans-fil - récepteur / cloche (PROTECT 800)**

*** Chaque quantité comprend :

- [1x Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard]
- [1x Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 zones / 32 mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)]
 - ... *incluant* 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée
 - ... *incluant* 1x Fixation murale
 - ... *incluant* 1x Alimentation
 - ... *incluant* 1x Notice d'utilisation en français
- [1x Cloche industrielle / scolaire]
 - ... *incluant* 1x Cloche industrielle / scolaire

SPÉCIFICATIONS

Boîtier étanche IP65 avec fixation facile - Taille standard

- Matériau : plastique
- Résistant aux intempéries : IP65
- Dimensions externes : 225 (l) x 185 (L) x 70 (P) mm
- Dimensions internes : 185 (l) x 185 (L) x 65 (P) mm

Récepteur-carillon sans-fil 800m - 4 zones / 32 mélodies / Sorties NO/NC et 12V (PROTECT 800)

- Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
- Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les plus vives)
- Mélodies : 32
- Alimentation : Adaptateur secteur 12v (fourni)
- Alimentation de secours : 4 piles AAA (non fournies)
- Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
- Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
- Nombre de détecteurs maximum : 16
- Indicateur de zone : visuel & sonore
- Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
- Sortie 12v : DC 300mA temporisée (5, 10 & 60 secondes ou 10 minutes)
- Installation : bureau ou murale
- Mode pause : oui
- Fréquence radio : 868 Mhz
- Dimensions : 110 (H) x 110 mm (L)
- Profondeur : 65 mm avec le support à fixer & 100 mm avec le support à poser